

CONVENCIÓN SOBRE EL COMERCIO INTERNACIONAL DE ESPECIES
AMENAZADAS DE FAUNA Y FLORA SILVESTRES



Decimoséptima reunión del Comité de Flora
Ginebra (Suiza), 15-19 de abril de 2008

EXAMEN DE LA UTILIZACIÓN DEL CÓDIGO DE ORIGEN "R"

1. Este documento ha sido preparado por la Secretaría.
2. La Decisión 14.52, dirigida a los Comités de Fauna y de Flora, dice como sigue:
 - a) examinarán los datos sobre el comercio CITES mantenidos por el PNUMA Centro de Monitoreo de la Conservación Mundial para determinar las especies respecto de las que se ha utilizado el código de origen R para su comercio, y los países en los que se ha realizado;
 - b) supervisarán los países que aplican el código de origen R para otras especies distintas de los cocodrilídos transferidas del Apéndice I al Apéndice II, sujetas a cría en granjas, y obtendrán información sobre el programa de gestión de las especies a las que se aplica este código de origen;
 - c) examinarán las publicaciones sobre la gestión de las especies silvestres para acopiar información actualizada sobre los sistemas de gestión que se asemejen a la cría en granjas (es decir, centrados principalmente en la recolección de especímenes en las primeras fases de vida para su cría en cautividad) e identificarán los elementos comunes en esos programas;
 - d) atendiendo a este examen, propondrán una definición de la cría en granjas y del uso del código de origen R para los fines de la CITES; e
 - e) informarán a la 15^a reunión de la Conferencia de las Partes sobre la aplicación de esta decisión.
3. Esta decisión resulta de una sugerencia efectuada por los Comités de Fauna y de Flora en el documento CoP14 Doc. 38, tras un conato infructuoso, con arreglo a la Decisión 13.68, de realizar un examen más amplio de los sistemas de producción.
4. El término cría en granjas se utilizó por primera vez en el ámbito de la CITES en la tercera reunión de la Conferencia de las Partes (New Delhi, 1981), donde se aprobó la Resolución Conf. 3.15, sobre cría en granjas, en la que se establecieron los criterios especiales para transferir poblaciones del Apéndice I al Apéndice II para los fines de cría en granjas. Esta resolución fue derogada en la 10^a reunión de la Conferencia de las Partes (Harare, 1997) por la Resolución Conf. 10.18, sobre la cría en granjas y comercio de especímenes criados en granjas, que fue derogada, a su vez, en la 11^a reunión (Gigiri, 2000) por la Resolución Conf. 11.16, sobre la cría en granjas y comercio de especímenes criados en granjas de especies transferidas del Apéndice I al Apéndice II. Esta resolución se enmendó en la 14^a reunión de la Conferencia de las Partes (La Haya, 2007), pasando a

ser ahora la Resolución Conf. 11.16 (Rev. CoP14). El término cría en granjas se ha definido en estas resoluciones como "la cría en un medio controlado de especímenes capturados en el medio silvestre". A partir de la Resolución Conf. 10.18, las Partes añadieron en el preámbulo de las resoluciones que eran conscientes de que la cría en granjas de cocodrilos basada en la recolección controlada de huevos o de especímenes recién eclosionados puede ser un instrumento de conservación útil y positivo, y de que la recolección de animales adultos silvestres requiere controles más rigurosos.

5. Las siguientes poblaciones de cocodrilos se han transferido del Apéndice I al Apéndice II tras el éxito de las propuestas de cría en granjas:

Población de	Especie	Número de la CoP y año de la transferencia del Apéndice I al Apéndice II
Argentina	<i>Caiman latirostris</i>	CoP10, 1997
Botswana	<i>Crocodylus niloticus</i>	CoP7, 1989
Cuba	<i>Crocodylus acutus</i>	CoP13, 2004
Ecuador	<i>Melanosuchus niger</i>	CoP9, 1994
Etiopía	<i>Crocodylus niloticus</i>	CoP8, 1992
Indonesia	<i>Crocodylus porosus</i>	CoP9, 1994
Kenya	<i>Crocodylus niloticus</i>	CoP8, 1992
Madagascar	<i>Crocodylus niloticus</i>	CoP10, 1997
Malawi	<i>Crocodylus niloticus</i>	CoP7, 1989
Mozambique	<i>Crocodylus niloticus</i>	CoP7, 1989
Sudáfrica	<i>Crocodylus niloticus</i>	CoP9, 1994
Uganda	<i>Crocodylus niloticus</i>	CoP10, 1997
Zambia	<i>Crocodylus niloticus</i>	CoP7, 1989
Zimbabwe	<i>Crocodylus niloticus</i>	CoP4, 1983

6. De conformidad con la Resolución Conf. 12.3 (Rev. CoP14), sobre permisos y certificados, el código de origen "R" debe aplicarse a los "especímenes procedentes de un establecimiento de cría en granjas", pero en la resolución no se establece un vínculo específico con la Resolución Conf. 11.16 (Rev. CoP14).
7. A petición de la Secretaría, el PNUMA-CMCM ha proporcionado impresiones, derivadas de los informes anuales CITES, en las que se muestra todas las exportaciones de especímenes de especies con el código de origen declarado como "R", para los años 1991-2005. Estos informes se adjuntan en los Anexos al presente documento.
8. Los datos sobre el comercio proporcionados por el PNUMA-CMCM muestran que las Partes han utilizado el código de origen "R" de forma incoherente para otras especies. El uso repetido por la misma Parte, para la misma especie, durante un determinado número de años, es más bien la excepción que la regla.
9. Se invita a los Comités a examinar los países que están utilizando el código de origen "R", identificando a los que lo hacen de forma regular para otras especies distintas de los cocodrilos transferidas del Apéndice I al Apéndice II, sujetas a la cría en granjas. Acto seguido la Secretaría solicitará información a esos países sobre los programas de gestión de las especies concernidas.

Asimismo, se invita a los Comités a que tomen una decisión sobre como examinarán la bibliografía sobre la gestión de la vida silvestre para obtener información actual sobre los sistemas de gestión que se asemejen a la cría en granjas (es decir, principalmente centrados en la captura de especímenes en las primeras fases de vida para proceder a su cría en cautividad) e identificar elementos comunes en esos programas, de modo que en sus próximas reuniones puedan acuñar una definición del término cría en granjas y la utilización del código de origen "R" para los fines de la CITES, que puedan comunicarse a la 15^a reunión de la Conferencia de las Partes en cumplimiento de la Decisión 14.52.

Exportaciones directas de material criado en granjas

País	Taxón	Ap.	Término	Unidad	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
AR	<i>Caiman latirostris</i>	2	vivos										3		2	104			
AR	<i>Caiman latirostris</i>	2	pequeños productos de cuero												6	12	579	182	
AR	<i>Caiman latirostris</i>	2	pequeños productos de cuero	kg												10.15			
AR	<i>Caiman latirostris</i>	2	pequeños productos de cuero	pares												66			
AR	<i>Caiman latirostris</i>	2	pieles												88	90	165	215	2752
AR	<i>Caiman latirostris</i>	2	piezas de piel	kg												0.25			
AR	<i>Caiman latirostris</i>	2	piezas de piel	pieles												12.1			
AR	<i>Caiman yacare</i>	2	pequeños productos de cuero															1	
AR	<i>Caiman yacare</i>	2	pequeños productos de cuero	pares														106	
AR	<i>Caiman yacare</i>	2	pieles														1	1291	
AR	<i>Caiman yacare</i>	2	especímenes														1		
AU	<i>Crocodylus johnsoni</i>	2	cinturones										2						
AU	<i>Crocodylus johnsoni</i>	2	cuerpos								1		2			1			
AU	<i>Crocodylus johnsoni</i>	2	cuerpos	kg							48								
AU	<i>Crocodylus johnsoni</i>	2	ropa									1	1						
AU	<i>Crocodylus johnsoni</i>	2	pequeños productos de cuero											7	2				
AU	<i>Crocodylus johnsoni</i>	2	carne	kg		590	730				18								
AU	<i>Crocodylus johnsoni</i>	2	pieles			3875	1271	1943	1571		194	299							
AU	<i>Crocodylus johnsoni</i>	2	artículos de piel/cuero							24	34	1							
AU	<i>Crocodylus johnsoni</i>	2	piezas de piel								100	70							
AU	<i>Crocodylus johnsoni</i>	2	piezas de piel	kg					1										
AU	<i>Crocodylus johnsoni</i>	2	correas de reloj							40									
AU	<i>Crocodylus porosus</i>	2	cinturones							14	7	100		117	349				
AU	<i>Crocodylus porosus</i>	2	cuerpos							1		2	4			2	2		
AU	<i>Crocodylus porosus</i>	2	cuerpos	kg								2049							

País	Taxón	Ap.	Término	Unidad	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
AU	<i>Crocodylus porosus</i>	2	huesos	kg					3118	1520									
AU	<i>Crocodylus porosus</i>	2	tallas												1000				
AU	<i>Crocodylus porosus</i>	2	garras					10				6							
AU	<i>Crocodylus porosus</i>	2	huevos										1					16	
AU	<i>Crocodylus porosus</i>	2	ropa															833	
AU	<i>Crocodylus porosus</i>	2	bolsos						4		15		1	124					
AU	<i>Crocodylus porosus</i>	2	cabezas									2			21				
AU	<i>Crocodylus porosus</i>	2	vivos															2	
AU	<i>Crocodylus porosus</i>	2	grandes productos de cuero																
AU	<i>Crocodylus porosus</i>	2	pequeños productos de cuero												1		1		
AU	<i>Crocodylus porosus</i>	2	carne						650		705	982	684	1391	2614	5351	2980	7	1154
AU	<i>Crocodylus porosus</i>	2	carne	g													15		
AU	<i>Crocodylus porosus</i>	2	carne	kg		5352	2476	5962	5761	1997	1544	0	576	209	2.5	10	65	163	
AU	<i>Crocodylus porosus</i>	2	zapatos	pares							2								
AU	<i>Crocodylus porosus</i>	2	pieles			4293	3424	4953	6763	4088	6436	1848	5162	3493	2984	2112	1359	4022	
AU	<i>Crocodylus porosus</i>	2	pieles	pieles dorsales													640	997	
AU	<i>Crocodylus porosus</i>	2	pieles	pieles ventrales													1712	208	
AU	<i>Crocodylus porosus</i>	2	artículos de piel/cuero						464	1125	1					43			
AU	<i>Crocodylus porosus</i>	2	piezas de piel							516	507	132	6	4			80	6019	2277
AU	<i>Crocodylus porosus</i>	2	cráneos							4	14	9	1	53	2		110	1	
AU	<i>Crocodylus porosus</i>	2	especímenes	g											500				
AU	<i>Crocodylus porosus</i>	2	especímenes	ml					60										
AU	<i>Crocodylus porosus</i>	2	colas				12												
AU	<i>Crocodylus porosus</i>	2	dientes			2000	10				6	2002		5000	5000		480	3	2
AU	<i>Crocodylus porosus</i>	2	dientes	series													500		
AU	<i>Crocodylus porosus</i>	2	trofeos								1	1						1	2
AU	<i>Crocodylus porosus</i>	2	sin especificar														337		
AU	<i>Crocodylus porosus</i>	2	carteras						4	12	3		126	487					
AU	<i>Crocodylus porosus</i>	2	correas de reloj								5								
AU	<i>Ornithoptera chimaera</i>	2	cuerpos													4	6		
AU	<i>Ornithoptera goliath</i>	2	cuerpos								12		2		5	28			
AU	<i>Ornithoptera paradisea</i>	2	cuerpos								6						6		
AU	<i>Ornithoptera paradisea</i>	2	cuerpos	pares								1							
AU	<i>Ornithoptera priamus</i>	2	cuerpos									6							
AU	<i>Ornithoptera priamus</i>	2	cuerpos	pares							10								
AU	<i>Ornithoptera priamus euphorion</i>	2	cuerpos												5				
AU	<i>Ornithoptera richmondia</i>	2	cuerpos								2								
AU	<i>Ornithoptera rothschildi</i>	2	cuerpos								2								

País	Taxón	Ap.	Término	Unidad	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
AU	<i>Ornithoptera tithonus</i>	2	cuerpos									10							
AU	<i>Ornithoptera urvillianus</i>	2	cuerpos											2					
AU	<i>Ornithoptera victoriae</i>	2	cuerpos													2	16		
BI	<i>Stigmochelys pardalis</i>	2	vivos														60	80	
BI	<i>Chamaeleo elliotti</i>	2	vivos														250		
BI	<i>Chamaeleo johnstoni</i>	2	vivos													300			
BI	<i>Varanus niloticus</i>	2	vivos													250	100		
BJ	<i>Geochelone sulcata</i>	2	vivos									10	28	28	147	100		69	3
BJ	<i>Kinixys belliana</i>	2	vivos								4867	7230	4655	857	915	598		745	
BJ	<i>Kinixys erosa</i>	2	vivos												100	25			
BJ	<i>Kinixys homeana</i>	2	vivos								2355	3441	1570	1633	2790	2556		425	210
BJ	<i>Trionyx triunguis</i>	3	vivos								30	20	34	30	12				5
BJ	<i>Pelomedusa subrufa</i>	3	vivos								2125	4825	230	870	570	1386		112	815
BJ	<i>Pelusios niger</i>	3	vivos												420			110	15
BJ	<i>Uromastyx acanthinura</i>	2	vivos												2100				
BJ	<i>Uromastyx geyri</i>	2	vivos												450			100	
BJ	<i>Chamaeleo gracilis</i>	2	vivos								4955	3849	2850	4320	5708			1390	600
BJ	<i>Chamaeleo senegalensis</i>	2	vivos								5677	4966	5101	4955	9009	9278		4340	2230
BJ	<i>Varanus exanthematicus</i>	2	vivos								9873	15696	14831	11920	10565			2010	1850
BJ	<i>Varanus niloticus</i>	2	vivos								7260	10150	8485	8675	6245	9747		3010	1400
BJ	<i>Python regius</i>	2	vivos								45060	70625	6870	65496	84510	97870		49047	46431
BJ	<i>Python regius</i>	2	pieles								50								
BJ	<i>Python sebae</i>	2	vivos								986	790	1262	881	1616			330	200
BJ	<i>Python sebae</i>	2	pieles												122	2500			
BJ	<i>Calabaria reinhardtii</i>	2	vivos								340					20		9	20
BJ	<i>Pandinus imperator</i>	2	vivos								16355	32395	22670	22140	12080	7645		8260	7800
CA	<i>Canis lupus</i>	2	cuerpos														1		
CA	<i>Canis lupus</i>	2	pieles		1											1	9	4	
CA	<i>Canis lupus</i>	2	cráneos													1	6	4	
CA	<i>Lynx canadensis</i>	2	cuerpos												2	1			
CA	<i>Lynx canadensis</i>	2	vivos		6	4										3	4		
CA	<i>Lynx canadensis</i>	2	pieles												2	35	12	7	
CA	<i>Lynx canadensis</i>	2	cráneos												4	7	3		
CA	<i>Lynx lynx</i>	2	vivos		43	10						2					1		
CA	<i>Lynx lynx</i>	2	pieles			22										3			
CA	<i>Lynx lynx</i>	2	cráneos													3			
CA	<i>Lynx rufus</i>	2	ropa							3									
CA	<i>Ammotragus lervia</i>	2	trofeos													2	1		
CA	<i>Bison spp.</i>	1	vivos								36								
CA	<i>Bison bison hybrid</i>	1	vivos													16			
CA	<i>Bison bison hybrid</i>	2	vivos												4	12			
CA	<i>Bison bison athabascae</i>	2	cuerños													1			
CA	<i>Bison bison athabascae</i>	2	pieles												3				
CA	<i>Bison bison athabascae</i>	2	cráneos												1				
CA	<i>Bison bison athabascae</i>	2	trofeos												2				
CA	<i>Rhea americana</i>	2	pieles								16								
CA	<i>Anthropoides virgo</i>	2	vivos								2								
CA	<i>Crocodylus niloticus</i>	2	pieles									6							

País	Taxón	Ap.	Término	Unidad	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
ID	<i>Crocodylus novaeguineae novaeguineae</i>	2	cuerpos															1	
ID	<i>Crocodylus novaeguineae novaeguineae</i>	2	bolsos										22						
ID	<i>Crocodylus novaeguineae novaeguineae</i>	2	vivos								126								
ID	<i>Crocodylus novaeguineae novaeguineae</i>	2	grandes productos de cuero									25	10						
ID	<i>Crocodylus novaeguineae novaeguineae</i>	2	pequeños productos de cuero									853	926	485	1296	4426	3221	1682	132
ID	<i>Crocodylus novaeguineae novaeguineae</i>	2	carne	kg							72			10552					
ID	<i>Crocodylus novaeguineae novaeguineae</i>	2	pieles								100	8506	6574	7215	8928	8586	5704	2415	2471
ID	<i>Crocodylus novaeguineae novaeguineae</i>	2	pieles	pieles dorsales										4590					
ID	<i>Crocodylus novaeguineae novaeguineae</i>	2	dientes											10000					
ID	<i>Crocodylus porosus</i>	2	cuerpos															3	
ID	<i>Crocodylus porosus</i>	2	bolsos								21								
ID	<i>Crocodylus porosus</i>	2	pequeños productos de cuero										952	563	616		822	202	2101
ID	<i>Crocodylus porosus</i>	2	pieles								150		1087	3072	3397	20	2485	3486	3755
ID	<i>Crocodylus porosus</i>	2	pieles	pieles dorsales										1500					
ID	<i>Crocodylus porosus</i>	2	pieles	pieles ventrales													2		
ID	<i>Crocodylus porosus</i>	2	piezas de piel												2085				
ID	<i>Ornithoptera hybrid</i>	2	cuerpos								13	134							
ID	<i>Ornithoptera aesculus</i>	2	cuerpos								245	4				248	329	798	
ID	<i>Ornithoptera chimaera</i>	2	cuerpos													3	80	316	
ID	<i>Ornithoptera croesus</i>	2	cuerpos								1631	1274				892	874	2670	
ID	<i>Ornithoptera goliath</i>	2	cuerpos								2148	148				1553	1398	1674	
ID	<i>Ornithoptera goliath samson</i>	2	cuerpos									980	499	77	622	169			
ID	<i>Ornithoptera goliath samson</i>	2	vivos									105	12	60	39				
ID	<i>Ornithoptera meridionalis</i>	2	cuerpos													314	348	516	
ID	<i>Ornithoptera paradisea</i>	2	cuerpos								475	277	305	32	128	170	108	1354	982
ID	<i>Ornithoptera paradisea</i>	2	vivos										2						
ID	<i>Ornithoptera priamus</i>	2	cuerpos								5049	1460				596	1709	1597	
ID	<i>Ornithoptera priamus</i>	2	vivos									100				200		1840	
ID	<i>Ornithoptera priamus poseidon</i>	2	cuerpos									2078	1843	491	1761	302			

País	Taxón	Ap.	Término	Unidad	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	
ID	<i>Ornithoptera priamus poseidon</i>	2	vivos								165	22	920	112						
ID	<i>Ornithoptera rothschildi</i>	2	cuerpos							1971	1292	715	228	1599	173	84	980	1000	1550	
ID	<i>Ornithoptera rothschildi</i>	2	vivos									2								
ID	<i>Ornithoptera tithonus</i>	2	cuerpos							1456	591	400	65	486	216	171	582	599	769	
ID	<i>Ornithoptera tithonus</i>	2	vivos								55	12	10	46						
ID	<i>Trogonoptera brookiana</i>	2	cuerpos														40	1135		
ID	<i>Troides hybrid</i>	2	cuerpos							88										
ID	<i>Troides amphrysus</i>	2	cuerpos							80	240					80	74	1310	1177	
ID	<i>Troides criton</i>	2	cuerpos							135							460	1252		
ID	<i>Troides cuneifer</i>	2	cuerpos							65	140					162	383	697	580	
ID	<i>Troides dohertyi</i>	2	cuerpos							6	18					12			136	
ID	<i>Troides haliphron</i>	2	cuerpos							120	520					216	235	1485	1480	
ID	<i>Troides helena</i>	2	cuerpos							180	380					590	1672	1100	1532	
ID	<i>Troides helena</i>	2	vivos								100					100	1700	4300	2960	
ID	<i>Troides hypolitus</i>	2	cuerpos							260	628					479	170	620	1092	
ID	<i>Troides miranda</i>	2	cuerpos							9							42		58	
ID	<i>Troides oblongomaculatus</i>	2	cuerpos							1841	790	84	1170	1300	709			640	896	
ID	<i>Troides oblongomaculatus</i>	2	vivos								45	2	920	30						
ID	<i>Troides plato</i>	2	cuerpos							8	160					66	67	320	240	
ID	<i>Troides prattorum</i>	2	cuerpos							87	101					94	204	193	54	
ID	<i>Troides riedeli</i>	2	cuerpos							110										
ID	<i>Troides vandepolli</i>	2	cuerpos							2							50		298	
IT	<i>Acipenseriformes spp.</i>	2	cuerpos												315	2300				
IT	<i>Acipenser baerii</i>	2	huevos																30000	
IT	<i>Acipenser baerii</i>	2	huevos	kg														211.4	240.3	
IT	<i>Acipenser baerii</i>	2	huevo (vivos)												190000	50000				
IT	<i>Acipenser gueldenstaedtii</i>	2	huevos																1E+05	
IT	<i>Acipenser gueldenstaedtii</i>	2	huevo (vivos)														10000	5000		
IT	<i>Acipenser naccarii</i>	2	huevo (vivos)												5000				20000	
IT	<i>Acipenser transmontanus</i>	2	cuerpos												135	4554	100			
IT	<i>Acipenser transmontanus</i>	2	huevos														2360	980		
IT	<i>Acipenser transmontanus</i>	2	huevos	kg											9	595.83	732.02	1195	1368	
IT	<i>Acipenser transmontanus</i>	2	carne												8056		920	50		
IT	<i>Acipenser transmontanus</i>	2	carne	kg													1982.7	1957.6	2024	318.1
JM	<i>Cyclura collei</i>	1	vivos														70			
JM	<i>Cyclura collei</i>	1	especímenes															52		
KE	<i>Malacoctenus tornieri</i>	2	vivos								250									
KE	<i>Stigmochelys pardalis</i>	2	vivos															100		
KE	<i>Crocodylus niloticus</i>	2	vivos												907					
KE	<i>Crocodylus niloticus</i>	2	pieles				500	3720	4258	100					2800		4250			
KE	<i>Crocodylus niloticus</i>	2	pieles	pieles dorsales											100					
KE	<i>Crocodylus niloticus</i>	2	pieles	pieles ventrales											1325	200		3460		
KE	<i>Crocodylus niloticus</i>	2	especímenes	ml														2400		
KR	<i>Acipenser ruthenus</i>	2	vivos													65000				
KZ	<i>Falco cherrug</i>	2	vivos												49					

País	Taxón	Ap.	Término	Unidad	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	
MG	<i>Cryptoprocta ferox</i>	2	vivos												10					
MG	<i>Crocodylus niloticus</i>	2	cinturones					6												
MG	<i>Crocodylus niloticus</i>	2	cuerpos						7	16	1	21	4	34	7	1	5			
MG	<i>Crocodylus niloticus</i>	2	huevos									1								
MG	<i>Crocodylus niloticus</i>	2	bolsos					5	11											
			pequeños productos de cuero																	
MG	<i>Crocodylus niloticus</i>	2									22	200	619	263	373	8	217	296	167	
MG	<i>Crocodylus niloticus</i>	2	aceite	I													1			
MG	<i>Crocodylus niloticus</i>	2	zapatos						1											
MG	<i>Crocodylus niloticus</i>	2	pieles					2750	1873	3689	4294	2507	4157	5606	4192	2718	3900	2150	2751	
			artículos de piel/cuero						64		7									
MG	<i>Crocodylus niloticus</i>	2																		
MG	<i>Crocodylus niloticus</i>	2	cráneos														1300			
MG	<i>Crocodylus niloticus</i>	2	carteras						2											
MG	<i>Phelsuma laticauda</i>	2	vivos													855	125	99		
MG	<i>Phelsuma lineata</i>	2	vivos													810	115	90		
	<i>Phelsuma</i>																			
MG	<i>madagascariensis</i>	2	vivos													1692	150	70		
MG	<i>Phelsuma quadriocellata</i>	2	vivos													951	120	85		
MG	<i>Brookesia stumpffi</i>	2	vivos															20		
MG	<i>Furcifer lateralis</i>	2	vivos													1295	75	111		
MG	<i>Furcifer oustaleti</i>	2	vivos													338	40	58		
MG	<i>Furcifer pardalis</i>	2	vivos													600	3330	475	121	
MG	<i>Furcifer verrucosus</i>	2	vivos													318	36	29		
MG	<i>Mantella spp.</i>	2	vivos															40		
MG	<i>Mantella bernhardi</i>	2	vivos															80		
MG	<i>Mantella betsileo</i>	2	vivos															50		
MG	<i>Mantella cowani</i>	2	vivos															100		
MG	<i>Mantella expectata</i>	2	vivos															80		
	<i>Mantella</i>																			
MG	<i>madagascariensis</i>	2	vivos															150		
MG	<i>Mantella pulchra</i>	2	vivos															120		
MG	<i>Mantella viridis</i>	2	vivos															50		
MK	<i>Testudo hermanni</i>	2	vivos													642	1200	1200		
MU	<i>Crocodylus niloticus</i>	1	bolsos							5										
MU	<i>Crocodylus niloticus</i>	1	cabezas													7				
			pequeños productos de cuero																	
MU	<i>Crocodylus niloticus</i>	1																		
MW	<i>Crocodylus niloticus</i>	2	pieles		799		2036	1510	950			20	11		36				420	
MY	<i>Psittinus cyanurus</i>	2	vivos															85		
MY	<i>Python reticulatus</i>	2	vivos															40		
MZ	<i>Kinixys belliana</i>	2	vivos							590	100									
MZ	<i>Stigmochelys pardalis</i>	2	vivos							950	350							200		
MZ	<i>Crocodylus niloticus</i>	1	vivos								3400									
MZ	<i>Crocodylus niloticus</i>	1	pieles								45									
MZ	<i>Crocodylus niloticus</i>	2	vivos					49		1100	1500			10000	49		3000	5600	25000	24200

País	Taxón	Ap.	Término	Unidad	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
MZ	<i>Crocodylus niloticus</i>	2	pieles		2725	3164	1042	3021	477	730	810	402	718	477	293	4792		834	
MZ	<i>Crocodylus niloticus</i>	2	pieles	pieles dorsales								183					2000	3671	
MZ	<i>Crocodylus niloticus</i>	2	pieles	pieles ventrales								408						329	
MZ	<i>Crocodylus niloticus</i>	2	trofeos						2	5									
NA	<i>Crocodylus niloticus</i>	1	vivos											1000					
NE	<i>Panthera leo</i>	2	vivos														2		
NE	<i>Struthio camelus</i>	1	vivos														4		
NI	<i>Buteo magnirostris</i>	2	cuerpos							4									
NI	<i>Buteo platypterus</i>	2	cuerpos							1									
NI	<i>Ictyophaga americanus</i>	2	cuerpos							3									
NI	<i>Micrastur ruficollis</i>	2	cuerpos							1									
NI	<i>Amazona albifrons</i>	2	cuerpos							2									
NI	<i>Amazona albifrons</i>	2	vivos					463	584	1198	1435	1137	1194	1265		894	781	259	
NI	<i>Amazona autumnalis</i>	1	vivos															1	
NI	<i>Amazona autumnalis</i>	2	cuerpos							4									
NI	<i>Amazona farinosa</i>	2	vivos					643	926	819	854	755	794	661		583	60		
NI	<i>Amazona fuscicapilla</i>	2	vivos					1759	459	2319	2662	2298	2285	2220		1622	979	555	
NI	<i>Aratinga canicularis</i>	2	cuerpos					694	866	696	798	721	673	543		427	231	70	
NI	<i>Aratinga canicularis</i>	2	vivos					420	922	560	506	429	358	381		358	257	66	
NI	<i>Aratinga finschi</i>	2	cuerpos							1									
NI	<i>Aratinga finschi</i>	2	vivos					40	354	219	103	111	54	72		48	47		
NI	<i>Aratinga holochlora</i>	2	cuerpos							2									
NI	<i>Aratinga holochlora</i>	2	vivos					70	255	122	98	166	68	79		113	49		
NI	<i>Aratinga nana astec</i>	2	vivos						15	12	71	17	55	61		83	45		
NI	<i>Brotogeris jugularis</i>	2	cuerpos							2									
NI	<i>Brotogeris jugularis</i>	2	vivos					407	1091	274	191	269	177	177		184	187	81	
NI	<i>Pionopsitta haematonotis</i>	2	cuerpos							1									
NI	<i>Pionopsitta haematonotis</i>	2	vivos							2									
NI	<i>Pionus senilis</i>	2	vivos					411	483	379	516	359	366	492		513	319	222	
NI	<i>Otus cooperi</i>	2	cuerpos							1									
NI	<i>Strix virgata</i>	2	cuerpos							2									
NI	<i>Trochilidae spp.</i>	2	cuerpos							82									
NI	<i>Amazilia cyanura</i>	2	cuerpos							18									
NI	<i>Amazilia rutila</i>	2	cuerpos							11									
NI	<i>Amazilia saucerottei</i>	2	cuerpos							14									
NI	<i>Chlorostilbon canivetii</i>	2	cuerpos							1									
NI	<i>Eugenes fulgens</i>	2	cuerpos							8									
NI	<i>Heliomaster constantii</i>	2	cuerpos							2									
NI	<i>Hylocharis eliciae</i>	2	cuerpos							14									
NI	<i>Phaethornis longuemareus</i>	2	cuerpos							7									
NI	<i>Threnetes ruckeri</i>	2	cuerpos							1									
NI	<i>Pharomachrus mocinno</i>	1	cuerpos							2									
NI	<i>Ramphastos sulfuratus</i>	2	cuerpos							4									
NI	<i>Ramphastos sulfuratus</i>	2	vivos					185	454	392	377	266	212	377		234	149	69	

País	Taxón	Ap.	Término	Unidad	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	
NI	<i>Dendrobates auratus</i>	2	vivos									245	2272	1956						
NI	<i>Dendrobates pumilio</i>	2	vivos									619	4681	3450						
NZ	<i>Addax nasomaculatus</i>	1	trofeos															1		
NZ	<i>Antilope cervicapra</i>	3	trofeos															1		
PE	<i>Callithrix pygmaea</i>	2	vivos						76				24							
PE	<i>Aotus nancymaae</i>	2	vivos									20								
PE	<i>Aotus vociferans</i>	2	vivos									45								
PE	<i>Saimiri boliviensis</i>	2	vivos									1								
PE	<i>Vultur gryphus</i>	1	vivos																	
PE	<i>Geranoaetus melanoleucus</i>	2	vivos							4										
PE	<i>Penelope albipennis</i>	1	vivos					2												
PE	<i>Agapornis fischeri</i>	2	vivos								10									
PE	<i>Agapornis nigripenis</i>	2	vivos								2									
PE	<i>Agapornis personatus</i>	2	vivos						5	8										
PE	<i>Agapornis roseicollis</i>	2	vivos							10										
PE	<i>Brotogeris pyrrhoptera</i>	2	vivos							2										
PE	<i>Forpus coelestis</i>	2	vivos					10	6											
PE	<i>Forpus xanthops</i>	2	vivos							6										
PE	<i>Psilopsiagon aurifrons</i>	2	vivos							6										
PE	<i>Psittacula krameri</i>	3	vivos							2										
PE	<i>Boa constrictor</i>	2	vivos									45	20							
PE	<i>Epicrates cenchria</i>	2	vivos									45	114							
PE	<i>Arapaima gigas</i>	2	vivos									950	1300							
PG	<i>Crocodylus spp.</i>	2	carne		4500															
PG	<i>Crocodylus spp.</i>	2	carne	kg	1728								15000	90000						
PG	<i>Crocodylus spp.</i>	2	dientes							300										
PG	<i>Crocodylus novaeguineae</i> <i>novaeguineae</i>	2	carne	kg	1500															
PG	<i>Crocodylus novaeguineae</i> <i>novaeguineae</i>	2	escamas											20						
PG	<i>Crocodylus novaeguineae</i> <i>novaeguineae</i>	2	pieles		3947						119	1185		2694	1459					
PG	<i>Crocodylus novaeguineae</i> <i>novaeguineae</i>	2	piezas de piel		408									160						
PG	<i>Crocodylus porosus</i>	2	carne	kg	6544									12000						
PG	<i>Crocodylus porosus</i>	2	escamas											263						
PG	<i>Crocodylus porosus</i>	2	pieles		2192						1	139		6444	7796					
PG	<i>Crocodylus porosus</i>	2	pieles	pieles dorsales										4455						
PG	<i>Crocodylus porosus</i>	2	piezas de piel		792									3542						
PG	<i>Crocodylus porosus</i>	2	cráneos											6						
PG	<i>Crocodylus porosus</i>	2	especímenes											20						
PG	<i>Crocodylus porosus</i>	2	dientes											40032	39449					
PG	<i>Papilionidae spp.</i>	2	cuerpos									1028								
PG	<i>Papilionidae hybrid</i>	2	cuerpos									6	1	5						
PG	<i>Ornithoptera spp.</i>	2	cuerpos									40					433			

País	Taxón	Ap.	Término	Unidad	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	
PG	<i>Ornithoptera hybrid</i>	2	cuerpos											1						
PG	<i>Ornithoptera caelestis</i>	2	cuerpos									42		101			112			
PG	<i>Ornithoptera chimaera</i>	2	cuerpos								32	600	206	581	281	802	275	623		
PG	<i>Ornithoptera chimaera</i>	2	vivos								40									
PG	<i>Ornithoptera goliath</i>	2	cuerpos							183	495	512	604	260	1724	1968	1887			
PG	<i>Ornithoptera goliath</i>	2	vivos							800										
PG	<i>Ornithoptera goliath supremus</i>	2	cuerpos									353	665	455	838		347			
PG	<i>Ornithoptera meridionalis</i>	2	cuerpos								56	214	219	573	161	187	105	119		
PG	<i>Ornithoptera paradisea</i>	2	cuerpos								9	62	65	265	16	18	44	4		
PG	<i>Ornithoptera priamus</i>	2	cuerpos							3924	3911	4225	4371	4752	15249	7705	12411			
PG	<i>Ornithoptera priamus</i>	2	vivos							3016										
PG	<i>Ornithoptera priamus admiraltyanus</i>	2	cuerpos											78	23		9			
PG	<i>Ornithoptera priamus bornemanni</i>	2	cuerpos								50	134	482	274			20			
PG	<i>Ornithoptera priamus demophanes</i>	2	cuerpos								20	48	105	85			2			
PG	<i>Ornithoptera priamus miokensis</i>	2	cuerpos														5			
PG	<i>Ornithoptera priamus poseidon</i>	2	cuerpos								3380	9184	6359	3378		3042				
PG	<i>Ornithoptera urvillianus</i>	2	cuerpos								10	1187	2970	1036		703				
PG	<i>Ornithoptera victoriae</i>	2	cuerpos								40	378	417	36	612	151	333			
PG	<i>Ornithoptera victoriae reginae</i>	2	cuerpos									110	78	351			9			
PG	<i>Troides oblongomaculatus</i>	2	cuerpos							1219	624	6451	2315	270	6312	216	4111			
PG	<i>Troides oblongomaculatus</i>	2	vivos							1866										
PG	<i>Troides oblongomaculatus papuensis</i>	2	cuerpos								857	1099	2249	1547		2328				
RO	<i>Falco biarmicus</i>	2	vivos								7									
SA	<i>Oryx leucoryx</i>	1	vivos														10			
TC	<i>Strombus gigas</i>	2	vivos	kg												267.6	551.2			
TC	<i>Strombus gigas</i>	2	carne	kg												748.2	2483			
TC	<i>Strombus gigas</i>	2	conchas													1610	2987			
TG	<i>Geochelone sulcata</i>	2	vivos								190	67				18		10		
TG	<i>Kinixys belliana</i>	2	vivos							50	655	1045		2515	2768	3565	2006	2530		
TG	<i>Kinixys erosa</i>	2	vivos								75	235		350						
TG	<i>Kinixys homeana</i>	2	vivos							50	530	935		1960	1447	1888	1971	1789		
TG	<i>Pelomedusa subrufa</i>	3	vivos								560	1630		625	845	1325	5080	200		
TG	<i>Pelusios castaneus</i>	3	vivos														610			
TG	<i>Pelusios niger</i>	3	vivos								660	808		555	625	622	2845			
TG	<i>Crocodylus niloticus</i>	1	pieles														8			
TG	<i>Chamaeleo gracilis</i>	2	vivos							975		190	970		1007	1185	450	1200	690	
TG	<i>Chamaeleo senegalensis</i>	2	vivos								1050	2945		5102	3585	3790	1510	1535		
TG	<i>Varanus exanthematicus</i>	2	vivos							6892	6730	430	1090		3974	2172	2234	4700	3560	
TG	<i>Varanus niloticus</i>	2	vivos							5417	4460	555	1170		2264	2910	1535	1625	2390	
TG	<i>Python regius</i>	2	vivos							5925	16980		2595	17454		26810	21179	48705	52674	49422
TG	<i>Python sebae</i>	2	vivos								159			160	5181	340	395	516	426	

País	Taxón	Ap.	Término	Unidad	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005		
TG	<i>Calabaria reinhardtii</i>	2	vivos										120		30	58	76	80	65		
TG	<i>Pandinus imperator</i>	2	vivos									1520	5250		12155	8680	11775	8750	12970		
TH	<i>Arapaima gigas</i>	2	vivos						100					3							
TZ	<i>Geochelone gigantea</i>	2	vivos						45	25											
TZ	<i>Kinixys belliana</i>	2	vivos						100	404	190										
TZ	<i>Malacochersus tornieri</i>	2	vivos						1080	752	302										
TZ	<i>Stigmochelys pardalis</i>	2	vivos									6									
TZ	<i>Bradypodion tenuie</i>	2	vivos									42	15								
TZ	<i>Chamaeleo deremensis</i>	2	vivos								23										
UA	<i>Hirudo medicinalis</i>	2	vivos										60000								
UG	<i>Crocodylus niloticus</i>	2	pieles			4019	4817														
US	<i>Lynx rufus</i>	2	pieles													460	205				
US	<i>Lynx rufus</i>	2	trofeos											2	1						
US	<i>Addax nasomaculatus</i>	1	trofeos											1		2					
US	<i>Ammotragus lervia</i>	2	trofeos										1	4	2	1		1			
US	<i>Antilope cervicapra</i>	3	vivos													38					
US	<i>Antilope cervicapra</i>	3	trofeos										1	10	5	2		2			
US	<i>Capra falconeri</i>	1	trofeos											1							
US	<i>Kobus leche</i>	2	trofeos											1							
US	<i>Nanger dama</i>	1	trofeos													2					
US	<i>Oryx dammah</i>	1	trofeos										3								
US	<i>Oryx leucoryx</i>	1	trofeos												1						
US	<i>Rhea americana</i>	2	huevos											100	200						
US	<i>Eudocimus ruber</i>	2	vivos										343								
US	<i>Anas oustaleti</i>	1	plumas														10				
US	<i>Falco rusticolus</i>	1	vivos												4						
US	<i>Geochelone carbonaria</i>	2	vivos													10					
US	<i>Trionyx triunguis</i>	3	vivos								2										
US	<i>Alligator mississippiensis</i>	2	ropa											1	3						
US	<i>Alligator mississippiensis</i>	2	grandes productos de cuero												5	1	8	58	2		
US	<i>Alligator mississippiensis</i>	2	pequeños productos de cuero																		
US	<i>Alligator mississippiensis</i>	2											164	24	12	101	86	40	104		
US	<i>Alligator mississippiensis</i>	2	carne	kg								362	454			251	235	577	127		
US	<i>Alligator mississippiensis</i>	2	zapatos								12			13	58	62	60	14			
US	<i>Alligator mississippiensis</i>	2	pieles								1203	6794	18945	43395	24245	50693	19921	974			
US	<i>Alligator mississippiensis</i>	2	pieles	cm										331							
US	<i>Alligator mississippiensis</i>	2	piezas de piel									644	41	465	750	1502	1285	12			
US	<i>Alligator mississippiensis</i>	2	piezas de piel	cm								195									
US	<i>Alligator mississippiensis</i>	2	piezas de piel	kg											102	276					
US	<i>Alligator mississippiensis</i>	2	cráneos										1								
US	<i>Alligator mississippiensis</i>	2	colas														929				

País	Taxón	Ap.	Término	Unidad	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
ZW	<i>Crocodylus niloticus</i>	2	cuerpos											37	100	4	17		
ZW	<i>Crocodylus niloticus</i>	2	garras											6					
ZW	<i>Crocodylus niloticus</i>	2	cabezas													20			
ZW	<i>Crocodylus niloticus</i>	2	vivos												50				
ZW	<i>Crocodylus niloticus</i>	2	grandes productos de cuero											10					
ZW	<i>Crocodylus niloticus</i>	2	pequeños productos de cuero											8	634	527	243	1	1
ZW	<i>Crocodylus niloticus</i>	2	carne	kg						16700	40859	43408	49095	96155	65520	95925	80600	18255	6400
ZW	<i>Crocodylus niloticus</i>	2	pieles						10905	41454	7653	10505	35499	27870	27876	686		4538	
ZW	<i>Crocodylus niloticus</i>	2	pieles	pieles dorsales							3738	200	3393	10689	31683	913	100		
ZW	<i>Crocodylus niloticus</i>	2	pieles	pieles ventrales							3645	4947	9659	14613	31177	2870	32		582
ZW	<i>Crocodylus niloticus</i>	2	pieles	cuerños dorsales												2291	6	1	
ZW	<i>Crocodylus niloticus</i>	2	piezas de piel														7		
ZW	<i>Crocodylus niloticus</i>	2	cráneos								100				53	20	8		
ZW	<i>Crocodylus niloticus</i>	2	colas												29	22	14		
ZW	<i>Crocodylus niloticus</i>	2	dientes							500	200			200	9				
ZW	<i>Crocodylus niloticus</i>	2	trofeos								1				15	9	2		

Exportaciones directas de material criado en granjas

Taxón	Ap.	Término	País	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
<i>Galanthus woronowii</i>	2	vivas	GE											15000000				
<i>Galanthus woronowii</i>	2	raíces	GE									10000000	10000000					
<i>Dendrobium spp.</i>	2	vivas	KR				5000											
<i>Oncidium spp.</i>	2	vivas	KR										600					
<i>Phalaenopsis spp.</i>	2	vivas	KR				10000											
<i>Armatocereus cartwrightianus</i>	2	vivas	PE					1										
<i>Astrophytum asterias</i>	1	vivas	PE					1										
<i>Astrophytum capricorne</i>	2	vivas	PE					1										
<i>Blossfeldia spp.</i>	2	vivas	PE				722											
<i>Blossfeldia liliputana</i>	2	vivas	PE				123											
<i>Browningia spp.</i>	2	vivas	PE					10										
<i>Cleistocactus spp.</i>	2	vivas	PE					10										
<i>Cleistocactus sextonianus</i>	2	vivas	PE					10										
<i>Copiapoa spp.</i>	2	vivas	PE					11										
<i>Copiapoa calderana ssp. calderana</i>	2	vivas	PE					60										
<i>Copiapoa cinerea</i>	2	vivas	PE					78										
<i>Copiapoa cinerea ssp. haseltoniana</i>	2	vivas	PE					62										
<i>Corycactus spp.</i>	2	vivas	PE					4										
<i>Corycactus brachypetalus</i>	2	vivas	PE					2										
<i>Corycactus brevistylus ssp. puquensis</i>	2	vivas	PE					6										
<i>Echinopsis spp.</i>	2	vivas	PE					68										
<i>Echinopsis backebergii</i>	2	vivas	PE					20										
<i>Echinopsis cephalomacrostibas</i>	2	vivas	PE					3										
<i>Echinopsis hertrichiana</i>	2	vivas	PE					20										
<i>Echinopsis maximilliana</i>	2	vivas	PE					20										
<i>Echinopsis pampana</i>	2	vivas	PE					5										
<i>Echinopsis tegeleriana</i>	2	vivas	PE					1										
<i>Epiphyllum phyllanthus</i>	2	vivas	PE					20										
<i>Eriosyce spp.</i>	2	vivas	PE					72										
<i>Eriosyce heinrichiana</i>	2	vivas	PE					10										
<i>Eriosyce heinrichiana ssp. intermedia</i>	2	vivas	PE					15										
<i>Eriosyce islayensis</i>	2	vivas	PE					189										
<i>Eriosyce senilis</i>	2	vivas	PE					20										
<i>Ferocactus latispinus</i>	2	vivas	PE					1										
<i>Gymnocalycium pflanzii</i>	2	vivas	PE					20										
<i>Haageocereus acranthus ssp. olowinskianus</i>	2	vivas	PE					4										
<i>Haageocereus chalaensis</i>	2	vivas	PE					1										

Taxón	Ap.	Término	País	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
<i>Haageocereus decumbens</i>	2	vivas	PE				3											
<i>Haageocereus pseudomelanostele</i> ssp. <i>aureispinus</i>	2	vivas	PE				10											
<i>Lophophora williamsii</i>	2	vivas	PE				10											
<i>Matucana</i> spp.	2	vivas	PE				35											
<i>Matucana haynei</i> ssp. <i>haynei</i>	2	vivas	PE				20											
<i>Matucana madisoniorum</i>	2	vivas	PE				10											
<i>Mila caespitosa</i>	2	vivas	PE				3											
<i>Neoramondia arequipensis</i>	2	vivas	PE				9											
<i>Opuntia</i> spp.	2	vivas	PE				43											
<i>Opuntia dillenii</i>	2	vivas	PE				2											
<i>Opuntia ignescens</i>	2	vivas	PE				5											
<i>Opuntia sphaerica</i>	2	vivas	PE				22											
<i>Opuntia subulata</i>	2	vivas	PE				6											
<i>Oreocereus hempelianus</i>	2	vivas	PE				4											
<i>Oreocereus varicolor</i>	2	vivas	PE				10											
<i>Oroya borchersii</i>	2	vivas	PE				15											
<i>Pediocactus paradinei</i>	1	vivas	PE				10											
<i>Pygmaeocereus bylesianus</i>	2	vivas	PE				15											
<i>Pygmaeocereus familiaris</i>	2	vivas	PE				22											
<i>Rebutia</i> spp.	2	vivas	PE				10											
<i>Rebutia canigueralii</i>	2	vivas	PE				10											
<i>Rebutia fiebrigii</i>	2	vivas	PE				100											
<i>Rebutia mentosa</i>	2	vivas	PE				200											
<i>Rebutia narvaecensis</i>	2	vivas	PE				130											
<i>Rebutia steinbachii</i>	2	vivas	PE				250											
<i>Rebutia steinbachii</i> ssp. <i>kruegeri</i>	2	vivas	PE				20											
<i>Rhipsalis</i> spp.	2	vivas	PE				30											
<i>Turbinicarpus laui</i>	1	vivas	PE				2											
<i>Turbinicarpus schmiedickeanus</i> ssp. <i>klunkerianus</i>	1	vivas	PE				9											
<i>Weberbauerocereus weberbaueri</i>	2	vivas	PE				1											
<i>Ada</i> spp.	2	vivas	PE				20											
<i>Ada elegantula</i>	2	vivas	PE				90											
<i>Aganisia</i> spp.	2	vivas	PE				16											
<i>Anguloa</i> spp.	2	vivas	PE				30											
<i>Anguloa uniflora</i>	2	vivas	PE				147											
<i>Barbosella cucullata</i>	2	vivas	PE				41											
<i>Bollea hirtzii</i>	2	vivas	PE				118											
<i>Brassavola</i> spp.	2	vivas	PE				20											
<i>Brassavola cebolleta</i>	2	vivas	PE				15											
<i>Brassia arcuigera</i>	2	vivas	PE				20											
<i>Brassia bidens</i>	2	vivas	PE				58											
<i>Brassia caudata</i>	2	vivas	PE				119											
<i>Brassia juninensis</i>	2	vivas	PE				98											
<i>Brassia longissima</i>	2	vivas	PE				47											
<i>Brassia neglecta</i>	2	vivas	PE				2											
<i>Brassia peruviana</i>	2	vivas	PE				82											

Taxón	Ap.	Término	País	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
<i>Brassia pozoi</i>	2	vivas	PE				35											
<i>Brassia verrucosa</i>	2	vivas	PE				20											
<i>Brassia villosa</i>	2	vivas	PE				57											
<i>Brassia wageneri</i>	2	vivas	PE				20											
<i>Catasetum spp.</i>	2	vivas	PE				72											
<i>Catasetum barbatum</i>	2	vivas	PE				20											
<i>Catasetum imperiale</i>	2	vivas	PE				20											
<i>Catasetum macroglossum</i>	2	vivas	PE				15											
<i>Catasetum saccatum</i>	2	vivas	PE				44											
<i>Catasetum tenebrosum</i>	2	vivas	PE				157											
<i>Cattleya spp.</i>	2	vivas	PE				10											
<i>Cattleya iricolor</i>	2	vivas	PE				64											
<i>Cattleya luteola</i>	2	vivas	PE				303											
<i>Cattleya maxima</i>	2	vivas	PE				482											
<i>Cattleya mooreana</i>	2	vivas	PE				2553											
<i>Cattleya rex</i>	2	vivas	PE				316											
<i>Cattleya violacea</i>	2	vivas	PE				146											
<i>Chaubardia heteroclita</i>	2	vivas	PE				71											
<i>Chaubardiella spp.</i>	2	vivas	PE				36											
<i>Chaubardiella tigrina</i>	2	vivas	PE				15											
<i>Chondrorhyncha lendyana</i>	2	vivas	PE				10											
<i>Chondroscaphe fimbriata</i>	2	vivas	PE				55											
<i>Cochleanthes amazonica</i>	2	vivas	PE				213											
<i>Cochlioda noezieliana</i>	2	vivas	PE				251											
<i>Cochlioda rosea</i>	2	vivas	PE				174											
<i>Comparettia spp.</i>	2	vivas	PE				16											
<i>Comparettia coccinea</i>	2	vivas	PE				10											
<i>Comparettia falcata</i>	2	vivas	PE				110											
<i>Comparettia macroplectrum</i>	2	vivas	PE				1											
<i>Comparettia peruviana</i>	2	vivas	PE				100											
<i>Comparettia speciosa</i>	2	vivas	PE				155											
<i>Coryanthes alborosea</i>	2	vivas	PE				74											
<i>Coryanthes bicalcarata</i>	2	vivas	PE				25											
<i>Coryanthes leucocorys</i>	2	vivas	PE				92											
<i>Coryanthes macrantha</i>	2	vivas	PE				43											
<i>Coryanthes macrocorys</i>	2	vivas	PE				45											
<i>Cycnoches spp.</i>	2	vivas	PE				10											
<i>Cycnoches cooperi</i>	2	vivas	PE				64											
<i>Cycnoches egertonianum</i>	2	vivas	PE				10											
<i>Cycnoches haagii</i>	2	vivas	PE				15											
<i>Cycnoches lehmannii</i>	2	vivas	PE				9											
<i>Cycnoches pentadactylon</i>	2	vivas	PE				131											
<i>Cycnoches peruvianum</i>	2	vivas	PE				102											
<i>Cyrtorchilum annulare</i>	2	vivas	PE				50											
<i>Cyrtorchilum macranthum</i>	2	vivas	PE				147											
<i>Cyrtorchilum ventilabrum</i>	2	vivas	PE				10											
<i>Encyclia spp.</i>	2	vivas	PE				30											
<i>Encyclia angustiloba</i>	2	vivas	PE				20											

Taxón	Ap.	Término	País	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
<i>Encyclia fragrans</i>	2	vivas	PE				10											
<i>Encyclia lindenii</i>	2	vivas	PE				10											
<i>Epidendrum spp.</i>	2	vivas	PE				30											
<i>Epidendrum angustifolium</i>	2	vivas	PE				31											
<i>Epidendrum capricornu</i>	2	vivas	PE				35											
<i>Epidendrum ibaguense</i>	2	vivas	PE				5											
<i>Epidendrum macrocarpum</i>	2	vivas	PE				20											
<i>Epidendrum nocturnum</i>	2	vivas	PE				5											
<i>Eriopsis biloba</i>	2	vivas	PE				77											
<i>Eriopsis sceptrum</i>	2	vivas	PE				1											
<i>Fernandezia disticha</i>	2	vivas	PE				20											
<i>Fernandezia ionanthera</i>	2	vivas	PE				30											
<i>Galeandra baueri</i>	2	vivas	PE				16											
<i>Galeottia acuminata</i>	2	vivas	PE				27											
<i>Gongora armeniaca</i>	2	vivas	PE				30											
<i>Gongora aromatica</i>	2	vivas	PE				5											
<i>Gongora ecornuta</i>	2	vivas	PE				30											
<i>Gongora maculata</i>	2	vivas	PE				30											
<i>Gongora portentosa</i>	2	vivas	PE				30											
<i>Gongora quinquenervis</i>	2	vivas	PE				30											
<i>Gongora sanderiana</i>	2	vivas	PE				45											
<i>Gongora tracyana</i>	2	vivas	PE				10											
<i>Helcia sanguinolenta</i>	2	vivas	PE				29											
<i>Houleitia spp.</i>	2	vivas	PE				25											
<i>Huntleya grandiflora</i>	2	vivas	PE				30											
<i>Ionopsis satyrioides</i>	2	vivas	PE				20											
<i>Ionopsis utricularioides</i>	2	vivas	PE				5											
<i>Kalopternix sophronites</i>	2	vivas	PE				35											
<i>Kefersteinia spp.</i>	2	vivas	PE				103											
<i>Kefersteinia bertoldii</i>	2	vivas	PE				55											
<i>Kefersteinia graminea</i>	2	vivas	PE				37											
<i>Kefersteinia mystacina</i>	2	vivas	PE				42											
<i>Kefersteinia sanguinolenta</i>	2	vivas	PE				55											
<i>Koellensteinia graminea</i>	2	vivas	PE				68											
<i>Lepanthes spp.</i>	2	vivas	PE				10											
<i>Lueddemannia pescatorei</i>	2	vivas	PE				175											
<i>Lycaste spp.</i>	2	vivas	PE				85											
<i>Lycaste ciliata</i>	2	vivas	PE				69											
<i>Lycaste denningiana</i>	2	vivas	PE				40											
<i>Lycaste dyeriana</i>	2	vivas	PE				30											
<i>Lycaste locusta</i>	2	vivas	PE				347											
<i>Lycaste longipetala</i>	2	vivas	PE				95											
<i>Lycaste macrophylla</i>	2	vivas	PE				53											
<i>Lycaste reichenbachii</i>	2	vivas	PE				15											
<i>Masdevallia spp.</i>	2	vivas	PE				233											
<i>Masdevallia amabilis</i>	2	vivas	PE				140											
<i>Masdevallia anachaeta</i>	2	vivas	PE				3											
<i>Masdevallia angulata</i>	2	vivas	PE				32											

Taxón	Ap.	Término	País	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
<i>Schomburgkia moyobambae</i>	2	vivas	PE				4											
<i>Schomburgkia weberbaueriana</i>	2	vivas	PE					49										
<i>Scuticaria spp.</i>	2	vivas	PE					86										
<i>Sigmatostalix spp.</i>	2	vivas	PE					61										
<i>Sigmatostalix graminea</i>	2	vivas	PE					10										
<i>Solenidiopsis tigroides</i>	2	vivas	PE					50										
<i>Stanhopea spp.</i>	2	vivas	PE					20										
<i>Stanhopea candida</i>	2	vivas	PE					47										
<i>Stanhopea cirrhata</i>	2	vivas	PE					10										
<i>Stanhopea connata</i>	2	vivas	PE					97										
<i>Stanhopea wardii</i>	2	vivas	PE					22										
<i>Stelis gemma</i>	2	vivas	PE					17										
<i>Stenia spp.</i>	2	vivas	PE					32										
<i>Stenia calceolaris</i>	2	vivas	PE					11										
<i>Stenia guttata</i>	2	vivas	PE					148										
<i>Stenia pallida</i>	2	vivas	PE					113										
<i>Stenorhynchos speciosum</i>	2	vivas	PE					300										
<i>Telipogon ariasi</i>	2	vivas	PE					120										
<i>Telipogon hercules</i>	2	vivas	PE					34										
<i>Telipogon urceolatus</i>	2	vivas	PE					10										
<i>Telipogon vargasii</i>	2	vivas	PE					41										
<i>Trichocentrum spp.</i>	2	vivas	PE					186										
<i>Trichocentrum pulchrum</i>	2	vivas	PE					20										
<i>Trichocentrum tigrinum</i>	2	vivas	PE					330										
<i>Trichoceros spp.</i>	2	vivas	PE					6										
<i>Trichoceros antennifer</i>	2	vivas	PE					13										
<i>Trichoceros tupai</i>	2	vivas	PE					51										
<i>Trichopilia spp.</i>	2	vivas	PE					118										
<i>Trichopilia fragrans</i>	2	vivas	PE					106										
<i>Trichopilia gracilis</i>	2	vivas	PE					30										
<i>Trichopilia laxa</i>	2	vivas	PE					1098										
<i>Trichopilia peruviana</i>	2	vivas	PE					2010										
<i>Trisetella spp.</i>	2	vivas	PE					247										
<i>Warreella cyanea</i>	2	vivas	PE					6										
<i>Xylobium colleyi</i>	2	vivas	PE					55										
<i>Xylobium elongatum</i>	2	vivas	PE					10										
<i>Xylobium foveatum</i>	2	vivas	PE					10										
<i>Xylobium pallidiflorum</i>	2	vivas	PE					10										
<i>Zygopetalum intermedium</i>	2	vivas	PE					47										
<i>Dendrobium spp.</i>	2	especímenes	PG									100						
<i>Dendrobium discolor</i>	2	especímenes	PG									100						
<i>Dendrobium rigidum</i>	2	especímenes	PG									5						
<i>Vanda hindsii</i>	2	especímenes	PG									10						