


CONVENTION SUR LE COMMERCE INTERNATIONAL DES ESPECES  
DE FAUNE ET DE FLORE SAUVAGES MENACEES D'EXTINCTION



Dix-huitième session du Comité pour les animaux  
San José (Costa Rica), 8 – 12 avril 2002

Mise en œuvre de la décision 11.165 sur le commerce des remèdes traditionnels

LISTE DES ESPECES COMMERCIALISEES A DES FINS MEDICINALES

1. L'Annexe au présent document a été préparée par le Secrétariat sur la base de la liste d'espèces utilisées en médecine traditionnelle établie par le *International Fund for Animal Welfare* (IFAW). L'IFAW en a fourni pour cette session une nouvelle mise à jour; sa contribution est accueillie avec gratitude.
2. L'Annexe contient une liste provisoire des espèces connues pour être utilisées à des fins médicinales, dont des espèces couvertes par la CITES et d'autres qui ne le sont pas. Cette liste est probablement incomplète (et ne comprend aucune plante) car les informations ne semblent pas refléter de manière adéquate l'utilisation des remèdes traditionnels dans toutes les régions. Le Comité pour les plantes a été invité à apporter à contribuer au développement de cette liste.
3. Le Secrétariat note que l'existence de données sur l'utilisation des espèces à des fins médicinales ne signifie pas forcément que les spécimens de ces espèces font l'objet d'un commerce international. Pour compiler la liste des espèces animales et végétales et de leurs parties commercialisées pour leurs propriétés médicinales comme requis au paragraphe c) de la décision 11.165, le Secrétariat a demandé au PNUE-WCMC de déterminer le niveau du commerce des espèces indiquées ci-joint en annexe tel qu'il apparaît dans la base de données CITES de statistiques découlant des rapports annuels. Ces informations, si elles sont communiquées à temps, seront transmises au Comité pour qu'il les examine pendant la session.



Liste provisoire des espèces animales utilisées en médecine traditionnelle

| Famille        | Espèce                                        | Annexe CITES | Parties utilisées (lorsqu'elles sont connues)                                      |
|----------------|-----------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Accipitridae   | <i>Aquila chrysaetos</i> <sup>1, 24</sup>     | II           | os, plumes, œufs                                                                   |
| Accipitridae   | <i>Circus cyaneus</i> <sup>1</sup>            | II/III       | tête, chair, os                                                                    |
| Accipitridae   | <i>Terathopus ecaudatus</i> <sup>2</sup>      | II           | non précisées; carcasse entière                                                    |
| Acipenseridae  | <i>Acipenser sinensis</i> <sup>1</sup>        | II           | corps, vessie                                                                      |
| Acipenseridae  | <i>Huso dauricus</i> <sup>1</sup>             | II           | corps, foie                                                                        |
| Alcedinidae    | <i>Alcedo atthis</i> <sup>1</sup>             |              | corps entier                                                                       |
| Agamidae       | <i>Uromastix aegyptius</i> <sup>3</sup>       | II           | extraits d'animaux vivants                                                         |
| Alligatoridae  | <i>Caiman latirostris</i> <sup>25</sup>       | I/II         | chair                                                                              |
| Ambistomatidae | <i>Ambystoma mexicanum</i> <sup>24</sup>      | II           | corps                                                                              |
| Anatidae       | <i>Aix galericulata</i> <sup>1</sup>          |              | chair                                                                              |
| Anatidae       | <i>Anas platyrhynchos</i> <sup>1</sup>        |              | chair, plumes                                                                      |
| Anatidae       | <i>Cairina moschata</i> <sup>1</sup>          | III          | chair                                                                              |
| Anatidae       | <i>Cygnus cygnus</i> <sup>1</sup>             |              | graisse, duvet                                                                     |
| Ardeidae       | <i>Egretta garzetta</i> <sup>1</sup>          | III          | chair                                                                              |
| Boidae         | <i>Boa Constrictor</i> <sup>24</sup>          | I/II         | chair                                                                              |
| Bovidae        | <i>Bubalus bubalis</i> <sup>1,8,9,10,11</sup> |              | calculs biliaires, corne, organes génitaux externes                                |
| Bovidae        | <i>Bos grunniens</i> <sup>1</sup>             |              | corne                                                                              |
| Bovidae        | <i>Capricornis sumatraensis</i> <sup>1</sup>  |              | os                                                                                 |
| Bovidae        | <i>Naemorhedus goral</i> <sup>1</sup>         |              | graisse, chair, corne, foie, sang                                                  |
| Bovidae        | <i>Procapra gutturosa</i> <sup>1</sup>        |              | muscle, corne, graisse                                                             |
| Bovidae        | <i>Bos mutus</i> <sup>12</sup>                | I            | corne, sang                                                                        |
| Bovidae        | <i>Bos javanicus</i> <sup>3</sup>             | I            | corne                                                                              |
| Bovidae        | <i>Bos sauveli</i> <sup>3</sup>               | I            | vésicule biliaire, corne                                                           |
| Bovidae        | <i>Bos taurus</i> <sup>3</sup>                | I            | os, vésicule biliaire, corne                                                       |
| Bovidae        | <i>Bubalus arnee</i> <sup>3</sup>             | III          | vésicule biliaire, corne                                                           |
| Bovidae        | <i>Budorcas taxicolor</i> <sup>3</sup>        | II           | corne                                                                              |
| Bovidae        | <i>Nemorhaedus sumatranensis</i> <sup>3</sup> | I            | corne, sang, vésicule biliaire, sabots/pieds, intestins, huile, peau, dents, crâne |

| Famille         | Espèce                                         | Annexe CITES    | Parties utilisées (lorsqu'elles sont connues)                  |
|-----------------|------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------|
| Bovidae         | <i>Saiga tatarica</i> <sup>3,8,13, 14</sup>    | II              | corne                                                          |
| Bovidae         | <i>Cephalophus monticola</i> <sup>2,5,7</sup>  | II              |                                                                |
| Bovidae         | <i>Sylvicapra grimmia</i> <sup>2,5,7</sup>     |                 |                                                                |
| Bovidae         | <i>Raphicerus melanotis</i> <sup>2,5</sup>     |                 |                                                                |
| Bovidae         | <i>Tragelaphus scriptus</i> <sup>2,5</sup>     |                 |                                                                |
| Bovidae         | <i>Tragelaphus strepsiceros</i> <sup>2,5</sup> |                 | os de la queue, ceinture pelvienne                             |
| Bovidae         | <i>Connochaetes gnou</i> <sup>1</sup>          |                 | graisse                                                        |
| Bovidae         | <i>Aepyceros melampus</i> <sup>2</sup>         |                 |                                                                |
| Bovidae         | <i>Cephalophus natalensis</i> <sup>2</sup>     |                 |                                                                |
| Bovidae         | <i>Neotragus moschatus</i> <sup>2</sup>        |                 |                                                                |
| Bovidae         | <i>Oreotragus oreotragus</i> <sup>2</sup>      |                 |                                                                |
| Bovidae         | <i>Tragelaphus oryx</i> <sup>2</sup>           |                 | graisse; huile                                                 |
| Bovidae         | <i>Naemorhedus spp</i> <sup>14</sup>           |                 | corne                                                          |
| Bufo            | <i>Bufo amatolicus</i> <sup>2,7</sup>          |                 |                                                                |
| Bufo            | <i>Bufo boreas</i> <sup>26</sup>               |                 | chair                                                          |
| Camelidae       | <i>Camelus bactrianus</i> <sup>1</sup>         |                 | poils, chair, graisse, calculs biliaires, lait                 |
| Canidae         | <i>Canis latrans</i> <sup>24</sup>             |                 | chair, os, poils                                               |
| Canidae         | <i>Canis lupus</i> <sup>1</sup>                | I/II            | chair, graisse, thyroïde                                       |
| Canidae         | <i>Cuon alpinus</i> <sup>1</sup>               |                 | peau, chair                                                    |
| Canidae         | <i>Nyctereutes procyonoides</i> <sup>1</sup>   |                 | chair                                                          |
| Canidae         | <i>Vulpes vulpes</i> <sup>1</sup>              | III/non inscrit | cœur, tête, viande, foie, intestins, vésicule biliaire, pattes |
| Canidae         | <i>Vulpes chama</i> <sup>5,7</sup>             |                 |                                                                |
| Canidae         | <i>Lycaon pictus</i> <sup>2,7</sup>            |                 | graisse                                                        |
| Canidae         | <i>Canis lupus</i> <sup>15</sup>               | I/II            | os                                                             |
| Canidae         | <i>Canis lupus</i> <sup>9</sup>                | I/II            | pénis                                                          |
| Cercopithecidae | <i>Colobus badius</i> <sup>16</sup>            | II              | peau                                                           |
| Cercopithecidae | spp. <sup>3</sup>                              | I/II            | sang, os, cerveau, excréments, vésicule biliaire, crâne        |
| Cercopithecidae | <i>Macaca mulatta</i> <sup>1,8,11</sup>        | II              | chair, os, calculs biliaires                                   |
| Cercopithecidae | <i>Pygathrix roxellana</i> <sup>1</sup>        | I               | graisse, chair                                                 |
| Cercopithecidae | <i>Macaca spp.</i> <sup>3</sup>                | II              | crâne                                                          |

| Famille         | Espèce                                          | Annexe CITES | Parties utilisées (lorsqu'elles sont connues)                           |
|-----------------|-------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Cercopithecidae | <i>Papio ursinus</i> <sup>2,5,7</sup>           | II           | os, peau                                                                |
| Cercopithecidae | <i>Cercopithecus albogularis</i> <sup>3</sup>   | II           |                                                                         |
| Cervidae        | <i>Elaphurus davidianus</i> <sup>1</sup>        |              | chair, corne, bois en velours, os, graisse                              |
| Cervidae        | <i>Cervus eldi</i> <sup>3</sup>                 | I            | bois                                                                    |
| Cervidae        | <i>Mazama americana</i> <sup>24</sup>           | I            | bois                                                                    |
| Cervidae        | <i>Mazama gouazoubira</i> <sup>25</sup>         |              | sabots                                                                  |
| Cervidae        | <i>Odocoileus virginianus</i> <sup>24</sup>     |              | bois                                                                    |
| Chamaeleonidae  | spp. <sup>4</sup>                               | II           | corps entier                                                            |
| Chamaeleonidae  | <i>Bradypodion dracamontanum</i> <sup>2,7</sup> | II           | corps entier                                                            |
| Chamaeleonidae  | <i>Bradypodion nemorale</i> <sup>2,7</sup>      | II           | corps entier                                                            |
| Chamaeleonidae  | <i>Bradypodion setaroi</i> <sup>2,7</sup>       | II           | corps entier                                                            |
| Chamaeleonidae  | <i>Bradypodion thamnobates</i> <sup>2,7</sup>   | II           | corps entier                                                            |
| Cheloniidae     | spp. <sup>3</sup>                               | I            |                                                                         |
| Cheloniidae     | <i>Caretta caretta</i> <sup>1</sup>             | I            | sang, écaille et carapace                                               |
| Cheloniidae     | <i>Eretmochelys imbricata</i> <sup>3,11</sup>   | I            | carapace                                                                |
| Cheloniidae     | <i>Chelonia mydas</i> <sup>3, 24</sup>          | I            | œufs, chair, huile, écaille, graisse, peau                              |
| Ciconiidae      | <i>Ciconia ciconia</i> <sup>1</sup>             |              | chair, os                                                               |
| Cnidaridae      | spp. <sup>3</sup>                               | II           | individus morts                                                         |
| Colubridae      | <i>Elaphe taeniurus</i> <sup>8,11</sup>         |              | mue                                                                     |
| Colubridae      | <i>Elaphe carinata</i> <sup>8,11</sup>          |              | mue                                                                     |
| Colubridae      | <i>Enhydrys chinensis</i> <sup>1</sup>          |              | peau, corps entier                                                      |
| Colubridae      | <i>Ptyas korros</i> <sup>1</sup>                |              | corps entier                                                            |
| Colubridae      | <i>Zaocys dhumnades</i> <sup>1, 8</sup>         |              | corps entier sauf les intestins, peau, vésicule biliaire, œufs, graisse |
| Columbidae      | <i>Columba livia</i> <sup>1</sup>               | III          | chair, œufs                                                             |
| Cordylidae      | <i>Cordylus giganteus</i> <sup>2,7</sup>        | II           |                                                                         |
| Cordylidae      | <i>Cordylus tropidosternum</i> <sup>2,7</sup>   | II           |                                                                         |
| Cordylidae      | <i>Cordylus warreni</i> <sup>2,7</sup>          | II           |                                                                         |
| Corvidae        | <i>Corvus monedula</i> <sup>1</sup>             |              | chair, vésicule biliaire                                                |
| Corvidae        | <i>Pica pica sericea</i> <sup>1</sup>           |              | chair                                                                   |
| Crocodylidae    | <i>Crocodylus niloticus</i> <sup>4</sup>        | I/II         | vésicule biliaire                                                       |

| Famille           | Espèce                                              | Annexe CITES | Parties utilisées (lorsqu'elles sont connues)                                   |
|-------------------|-----------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Crocodylidae      | <i>Crocodylus osteolaemus</i> <sup>4</sup>          | I/II         | vésicule biliaire                                                               |
| Crocodylidae      | <i>Alligator sinensis</i> <sup>1</sup>              | I            | écailles, chair                                                                 |
| Crocodylidae      | <i>Crocodylus niloticus</i> <sup>3,17</sup>         | I/II         | graisse, peau, huile, fèces                                                     |
| Crocodylidae      | <i>Crocodylus siamensis</i> <sup>3</sup>            | I            | pénis séché                                                                     |
| Crocodylidae      | <i>Crocodylus</i> spp. <sup>3</sup>                 | I/II         | os formant une "bosse" sur la tête, bile, vésicule biliaire, dents              |
| Delphinidae       | <i>Delphinus delphis</i> <sup>1,2,7</sup>           | II           | chair, graisse                                                                  |
| Dugongidae        | <i>Dugong dugon</i> <sup>3</sup>                    | I/II         | dents                                                                           |
| Elapidae          | <i>Naja naja</i> <sup>1,3</sup>                     | II           | corps entier, venin, bile                                                       |
| Elapidae          | <i>Ophiophagus hannah</i> <sup>3</sup>              | II           | os                                                                              |
| Elephantidae spp. | spp. <sup>3</sup>                                   | I/II         | peau                                                                            |
| Elephantidae      | <i>Elephas maximus</i> <sup>1,3</sup>               | I            | défenses, peau, chair, os, vésicule biliaire, muscle, pénis, dents, urine, peau |
| Elephantidae      | <i>Loxodonta africana</i> <sup>2,3,4,5,6,7,17</sup> | I/II         | excréments, graisse, peau, défenses, mâchoire, calculs biliaires, ivoire        |
| Emydidae          | <i>Kachuga tecta</i> <sup>3</sup>                   | I            | écailles                                                                        |
| Emydidae          | <i>Malaclemys terrapin</i> <sup>18</sup>            |              | chair                                                                           |
| Emydidae          | <i>Morenia ocellata</i> <sup>3</sup>                | I            | écailles                                                                        |
| Equidae           | <i>Equus burchelli</i> <sup>2,4</sup>               |              | graisse                                                                         |
| Equidae           | <i>Equus grevyi</i> <sup>1</sup>                    | I            | graisse                                                                         |
| Equidae           | <i>Equus przewalskii</i> <sup>1</sup>               | I            | chair                                                                           |
| Equidae           | <i>Equus zebra zebra</i> <sup>2</sup>               | I            | graisse                                                                         |
| Erinaceidae       | <i>Erinaceus auritus</i> <sup>11</sup>              |              | peau, vésicule biliaire séchée                                                  |
| Erinaceidae       | <i>Erinaceus europaeus</i> <sup>11,19</sup>         |              | chair, peau, vésicule biliaire séchée                                           |
| Erinaceidae       | <i>Hemiechianus dauricus</i> <sup>11</sup>          |              | peau, vésicule biliaire séchée                                                  |
| Erinaceidae       | <i>Atelerix frontalis</i> <sup>2,5</sup>            |              |                                                                                 |
| Erithizontidae    | <i>Coendou prehensilis</i> <sup>25</sup>            |              | piquants                                                                        |
| Falconidae        | <i>Falco tinnunculus</i> <sup>20</sup>              | II           | œufs                                                                            |
| Felidae           | spp. <sup>3</sup>                                   | I/II         | os, huile                                                                       |
| Felidae           | <i>Acinonyx jubatus</i> <sup>2,4</sup>              | I            | peau, graisse                                                                   |
| Felidae           | <i>Leptailurus serval</i> <sup>2</sup>              | II           | peau                                                                            |
| Felidae           | <i>Lynx rufus</i> <sup>24</sup>                     | II           | graisse                                                                         |

| Famille        | Espèce                                            | Annexe CITES | Parties utilisées (lorsqu'elles sont connues)                                                                                           |
|----------------|---------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Felidae        | <i>Panthera leo</i> <sup>2,3,4,6,7,17</sup>       | II           | fèces, peau, os, graisse                                                                                                                |
| Felidae        | <i>Panthera pardus</i> <sup>1,2,3,4,5,6, 17</sup> | I            | peau, chair, os, graisse, cœur                                                                                                          |
| Felidae        | <i>Panthera tigris</i> <sup>1, 3, 8,13</sup>      | I            | dents, estomac, intestins, os séchés, rein, vésicule biliaire, graisse, yeux, tendons, ongles, chair, os, pâte d'os, poudre d'os, pénis |
| Felidae        | <i>Puma concolor</i> <sup>24</sup>                | I/II         | graisse                                                                                                                                 |
| Galagonidae    | <i>Galago moholi</i> <sup>2</sup>                 | II           |                                                                                                                                         |
| Giraffidae     | <i>Giraffa camelopardalis</i> <sup>4,7</sup>      |              | queue, graisse, non précisées                                                                                                           |
| Gruidae        | <i>Grus japonensis</i> <sup>1</sup>               | I            | chair, os, cervelle                                                                                                                     |
| Helodermatidae | <i>Heloderma horridum</i> <sup>3</sup>            | II           | venin déshydraté                                                                                                                        |
| Hippopotamidae | <i>Hippopotamus amphibius</i> <sup>3,7</sup>      | II           | graisse, non précisées                                                                                                                  |
| Hirudinidae    | <i>Hirudo medicinalis</i> <sup>3</sup>            | II           | corps                                                                                                                                   |
| Hyaenidae      | <i>Hyaena hyaena</i> <sup>20</sup>                |              | sang                                                                                                                                    |
| Hyaenidae      | <i>Proteles cristatus</i> <sup>5,7</sup>          | III          |                                                                                                                                         |
| Hyaenidae      | <i>Crocuta crocuta</i> <sup>7,12</sup>            |              | graisse, sourcils, poil, peau, pâte à base de glande, sang                                                                              |
| Hydrophiidae   | <i>Laticauda semifasciata</i> <sup>1</sup>        |              | corps entier                                                                                                                            |
| Hystricidae    | spp. <sup>3</sup>                                 | III          | intestins, piquants, estomac, queue                                                                                                     |
| Hystricidae    | <i>Hystrix cristata</i> <sup>4,18</sup>           |              | piquants                                                                                                                                |
| Hystricidae    | <i>Hystrix brachyura</i> <sup>3</sup>             | II           | piquants                                                                                                                                |
| Hystricidae    | <i>Hystrix africaeaustralis</i> <sup>2,5,7</sup>  |              | piquants; non précisées                                                                                                                 |
| Loridae        | <i>Nycticebus</i> spp. <sup>3</sup>               | II           |                                                                                                                                         |
| Manidae        | spp. <sup>3</sup>                                 | II           | écailles                                                                                                                                |
| Manidae        | <i>Manis pentadactyla</i> <sup>8</sup>            | II           | écailles                                                                                                                                |
| Manidae        | <i>Manis javanica</i> <sup>3</sup>                | II           | écailles                                                                                                                                |
| Manidae        | <i>Manis pentadactyla</i> <sup>3,13</sup>         | II           | écailles                                                                                                                                |
| Manidae        | <i>Manis temminckii</i> <sup>2,3</sup>            | II           | écailles, sang                                                                                                                          |
| Meloidae       | <i>Lytta mirifica</i> <sup>27</sup>               |              | tout                                                                                                                                    |
| Molossidae     | <i>Tadarida brasiliensis</i> <sup>26</sup>        |              | chair                                                                                                                                   |
| Monodontidae   | <i>Monodon monoceros</i> <sup>3</sup>             | II           | dents                                                                                                                                   |
| Moschidae      | <i>Moschus berezovskii</i> <sup>3</sup>           | II           | poche et glande à musc, musc, sécrétion déshydratée obtenue à partir de la glande à musc du mâle                                        |

| Famille        | Espèce                                              | Annexe CITES | Parties utilisées (lorsqu'elles sont connues)                                                    |
|----------------|-----------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Moschidae      | <i>Moschus moschiferus</i> <sup>3,17</sup>          | II           | poche et glande à musc, musc, sécrétion déshydratée obtenue à partir de la glande à musc du mâle |
| Moschidae      | <i>Moschus chrysogaster</i> <sup>13</sup>           | I/II         | sécrétion déshydratée obtenue à partir de la glande à musc du mâle                               |
| Moschidae      | <i>Moschus sifanicus</i> <sup>13</sup>              | I/II         | sécrétion déshydratée obtenue à partir de la glande à musc du mâle                               |
| Moschus        | spp. <sup>3</sup>                                   | I/II         | poche et glande à musc                                                                           |
| Muridae        | <i>Rattus norvegicus</i> <sup>1</sup>               |              | chair, corps entier, peau, foie, vésicule biliaire, rein, graisse, fèces                         |
| Muridae        | <i>Rhizomys sinensis</i> <sup>1</sup>               |              | chair, dents, graisse                                                                            |
| Muscicapidae   | <i>Turdus merula mandarinus</i> <sup>1</sup>        |              | chair                                                                                            |
| Mustelidae     | <i>Lutra lutra</i> <sup>1,3</sup>                   | I            | chair, foie, os, vésicule biliaire, pattes, peau, fourrure                                       |
| Mustelidae     | Lutrinae spp. <sup>3</sup>                          | I/II         | vessie, foie, organes reproducteurs, dents                                                       |
| Mustelidae     | <i>Martes zibellina</i> <sup>1</sup>                |              | queue, fourrure                                                                                  |
| Mustelidae     | <i>Meles meles</i> <sup>1</sup>                     |              | chair, graisse                                                                                   |
| Mustelidae     | <i>Mustela sibirica</i> <sup>1</sup>                | III          | chair                                                                                            |
| Mustelidae     | <i>Mellivora capensis</i> <sup>2,7</sup>            | III          | graisse                                                                                          |
| Otariidae      | <i>Arctocephalus pusillus</i> <sup>2,3,5,7,10</sup> | II           | graisse, tête, organes génitaux externes, pénis                                                  |
| Otariidae      | <i>Callorhinus ursinus</i> <sup>1,8,10,13</sup>     |              | pénis, testicules, pénis et testicules séchés                                                    |
| Otariidae      | <i>Arctocephalus australis</i> <sup>10</sup>        | II           | pénis                                                                                            |
| Otididae       | <i>Otis tarda</i> <sup>1</sup>                      | II           | chair                                                                                            |
| Pangasiidae    | <i>Pangasianodon gigas</i> <sup>3</sup>             | I            | vésicule biliaire, nageoire pectorale                                                            |
| Phasianidae    | <i>Chrysolophus pictus</i> <sup>1</sup>             |              | chair                                                                                            |
| Phasianidae    | <i>Phasianus colchicus</i> <sup>1</sup>             |              | chair, corps entier, foie, plumes de la queue, cervelle                                          |
| Phasianidae    | <i>Syrnaticus reevesii</i> <sup>1</sup>             |              | chair                                                                                            |
| Phasianidae    | <i>Pavo muticus</i> <sup>3</sup>                    | II           | plumes "terminales", vésicule biliaire, tuyaux des plumes de la queue                            |
| Phocidae       | <i>Phoca vitulina</i> <sup>1</sup>                  |              | graisse                                                                                          |
| Physeteridae   | <i>Physeter catodon</i> <sup>1,3,15,17</sup>        | I            | ambre gris                                                                                       |
| Picidae        | <i>Picus canus</i> <sup>1</sup>                     |              | chair, corps entier                                                                              |
| Platysterninae | <i>Platysternon megacephalum</i> <sup>1</sup>       |              | corps entier                                                                                     |
| Procaviidae    | <i>Dendrohyrax arboreus</i> <sup>2</sup>            |              | corps entier                                                                                     |
| Procyonidae    | <i>Nasua narica</i> <sup>24</sup>                   | III          | chair, cœur                                                                                      |

| Famille        | Espèce                                          | Annexe CITES  | Parties utilisées (lorsqu'elles sont connues)      |
|----------------|-------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------|
| Procyonidae    | <i>Nasua nasua</i> <sup>2b</sup>                | III           | pénis                                              |
| Psittacidae    | <i>Psittacula alexandri</i> <sup>1</sup>        | II            | chair                                              |
| Pteroclididae  | <i>Pteropus</i> spp. <sup>3</sup>               | I/II          | fèces, cœur, foie                                  |
| Pythonidae     | <i>Python regius</i> <sup>4</sup>               | II            | huile                                              |
| Pythonidae     | <i>Python molurus</i> <sup>1</sup>              | I/II          | vésicule biliaire, graisse, chair                  |
| Pythonidae     | <i>Python molurus</i> <sup>3</sup>              | I/II          |                                                    |
| Pythonidae     | <i>Python reticulatus</i> <sup>3</sup>          | II            | sang                                               |
| Pythonidae     | <i>Python</i> spp. <sup>3</sup>                 | I/II          | os, vésicule biliaire, huile                       |
| Pythonidae     | <i>Python sebae</i> <sup>2,3, 5,6,7</sup>       | II            | peau, colonne vertébrale, os, graisse              |
| Rallidae       | <i>Rallus aquaticus</i> <sup>1</sup>            |               | chair                                              |
| Rhinocerotidae | spp. <sup>3,8</sup>                             | I             | corne, sang, muscle, peau, dents, bouts des doigts |
| Rhinocerotidae | <i>Ceratotherium simum</i> <sup>4</sup>         | I             | corne                                              |
| Rhinocerotidae | <i>Diceros bicornis</i> <sup>2,3,4,7</sup>      | I             | corne, poils                                       |
| Rhinocerotidae | <i>Rhinoceros</i> spp. <sup>12,21</sup>         | I             | corne, peau                                        |
| Rhinocerotidae | <i>Ceratotherium simum cottoni</i> <sup>3</sup> | I             | corne                                              |
| Rhinocerotidae | <i>Rhinoceros unicornis</i> <sup>3</sup>        | I             | corne                                              |
| Sciuridae      | <i>Trogopterus xanthipes</i> <sup>8</sup>       |               | fèces                                              |
| Sciuridae      | <i>Sciurus vulgaris</i> <sup>1</sup>            |               | corps entier                                       |
| Sciuridae      | <i>Trogopterus xanthipes</i> <sup>11</sup>      |               | fèces                                              |
| Scolopacidae   | <i>Tringa totanus</i> <sup>1</sup>              |               | chair                                              |
| Spheniscidae   | <i>Spheniscus demersus</i> <sup>2</sup>         | II            |                                                    |
| Spheniscidae   | <i>Tauraco corythaix</i> <sup>2</sup>           | II            |                                                    |
| Strigidae      | <i>Glaucidium cuculoides</i> <sup>1</sup>       | II            | chair                                              |
| Struthionidae  | <i>Struthio camelus</i> <sup>2</sup>            | I/non inscrit |                                                    |
| Suidae         | <i>Phacochoerus aethiopicus</i> <sup>2,5</sup>  |               |                                                    |
| Syngnathidae   | <i>Hippocampus histrix</i> <sup>8,11</sup>      |               | corps entier                                       |
| Syngnathidae   | <i>Hippocampus japonicus</i> <sup>11</sup>      |               | corps entier                                       |
| Syngnathidae   | <i>Hippocampus kelloggi</i> <sup>8,11</sup>     |               | corps entier                                       |
| Syngnathidae   | <i>Hippocampus kuda</i> <sup>11</sup>           |               | corps entier                                       |
| Syngnathidae   | <i>Hippocampus reidi</i> <sup>2b</sup>          |               | graisse                                            |

| Famille          | Espèce                                          | Annexe CITES | Parties utilisées (lorsqu'elles sont connues)                         |
|------------------|-------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Syngnathidae     | <i>Hippocampus trimaculatus</i> <sup>8,11</sup> |              | corps entier                                                          |
| Testudinidae     | spp. <sup>3</sup>                               | I/II         | écaille                                                               |
| Testudinidae     | <i>Chinemys reevesii</i> <sup>1,8,13</sup>      |              | écaille, chair, sang, colle de tortue, plastron, bile, plastron séché |
| Testudinidae     | <i>Geochelone carbonaria</i> <sup>25</sup>      | II           | écaille                                                               |
| Testudinidae     | <i>Geochelone elegans</i> <sup>3</sup>          | II           | écaille                                                               |
| Testudinidae     | <i>Geochelone pardalis</i> <sup>3</sup>         | II           | écaille                                                               |
| Testudinidae     | <i>Indotestudo elongata</i> <sup>3</sup>        | II           | écaille                                                               |
| Testudinidae     | <i>Manouria impressa</i> <sup>3</sup>           | II           | écaille                                                               |
| Thryonomyidae    | <i>Thryonomys swinderianus</i> <sup>2</sup>     |              |                                                                       |
| Trichechidae     | <i>Trichechus inunguis</i> <sup>25</sup>        | I            | graisse                                                               |
| Tridacnidae      | <i>Tridacna squamosa</i> <sup>1</sup>           | II           | coquille                                                              |
| Trionychidae     | <i>Pelochelys bibroni</i> <sup>1</sup>          |              | coquille, chair, graisse, vésicule biliaire                           |
| Trochilidae      | <i>Eupherusa spp.</i>                           | II           | cœur                                                                  |
| Ursidae          | spp. <sup>3</sup>                               | I/II         | bile, os, os de la main, vésicule biliaire, pelage, dents             |
| Ursidae          | <i>Ursus arctos</i> <sup>8</sup>                | I            | vésicule biliaire, vésicule biliaire séchée                           |
| Ursidae          | <i>Ursus thibetanus</i> <sup>8,13</sup>         | I            | vésicule biliaire, bile, vésicule biliaire séchée                     |
| Ursidae          | <i>Helarctos malayanus</i> <sup>3</sup>         | I            | vésicule biliaire                                                     |
| Ursidae          | <i>Melursus ursinus</i> <sup>3</sup>            | I            | bile                                                                  |
| Ursidae          | <i>Ursus americanus</i> <sup>3</sup>            | II           | vésicule biliaire                                                     |
| Varanidae        | <i>Varanus spp.</i> <sup>3</sup>                | II           | huile                                                                 |
| Varanidae        | <i>Varanus niloticus</i> <sup>2,7</sup>         | II           | graisse, non précisées                                                |
| Vespertilionidae | <i>Vespertilio murinus</i> <sup>8</sup>         |              | fèces                                                                 |
| Vespertilionidae | <i>Vespertilio superans</i> <sup>1,8</sup>      |              | corps entier, fèces                                                   |
| Viperidae        | <i>Crotalus durissus</i> <sup>3,24,25</sup>     | III          | venin frais/déshydraté, os, chair, peau, fang, tail rattle            |
| Viverridae       | <i>Viverra zibetha</i> <sup>1</sup>             | III          | chair, sécrétion                                                      |
| Viverridae       | <i>Genetta genetta</i> <sup>2,5</sup>           |              | peau                                                                  |

## Références

- 1 The Chinese Materia Medica Dictionary, Jiangsu New Medical College, 2000, Shanghai
- 2 TRAFFIC International, Searching for a Cure, Conservation of Medicinal Wildlife Resources in East et Southern Africa, Marshall, Nina T., 1998

- 3 TRAFFIC, Doc. AC.15.11, February 1999
- 4 S.J. Muchina Munyua, 2001
- 5 Simelane, T.S. and Kerley G.I.H., 1998, Conservation implications of the use of vertebrates by Xhosa traditional healers in South Africa in *South African Wildlife*
- 6 Mzimela T., 1995. The muthi business. *Indicator South Africa*. 12(2)
- 7 Pujol, J. 1993. *NaturAfrica. The Herbalist Handbook. African Flora, Medicinal Plants*. Pp 25-28. Jean Pujol Natural Healers Foundation. Durban
- 8 *Chinese Herbal Medicine Materia Medica Revised Edition*, Dan Bensky et Andrew Gamble with Ted Kaptchuk, Eastland Press, 1993, Seattle
- 9 Pinniped penises in the marketplace: a progress report. D. Lavigne, P.J. Wilson, R.J. Smith, B.N. White, Working Paper 3.3, Molecular Identification of Cetaceans workshop, 14-16 June 1999. La Jolla, California.
- 10 Pinniped penises in trade: a molecular-genetic investigation, S. Malik, P.J. Wilson, R.J. Smith, D.M. Lavigne, B.N. White, *Conservation Biology* 11(6), Pages 1365-1374.
- 11 *The Chinese Materia Medica*, Xu Guojun, He Hongxian, Xu Luoshan & Jing Rongluan, 1996, Beijing
- 12 *Tibetan Medicine, the Ven. Rechung Rinpoche Jampal Kunzang*, University of California Press, 1973, Berkeley et Los Angeles, Page 71-72
- 13 *Rare Chinese Materia Medica*, Zhang Enqin et al., 1991, Shanghai
- 14 *Planetary Herbology, An Integration of Western Herbs Into The Traditional Chinese et Ayurvedic Systems*, Dr. Michael Tierra, C.A., N.D., O.M.D., Lotus Press, 1988, Twin Lakes, Wisconsin
- 15 Lev, E., Amar Z., 2000. Ethnopharmacological survey of traditional drugs sold in Israel at the end of the 20th century. *Journal of Ethnopharmacology* 72, 191-205.
- 16 Swantz, L (1990). *The Medicine Man: Among the Zaramo of Dar-es-salaam*, Scandanavia Institute of African Studies et Dar-es-salaam University Press, Pages 34 et 134
- 17 El-Kamali, H.H., 2000. Folk medicine use of some animal products in Central Sudan. *Journal of Ethnopharmacology* 72, 279-282.
- 18 Edinburg, T.L. (1998) *Traditional Medicines of South Africa*, *The Pharmaceutical Journal*, Volume 261, No. 7007, Pages 242-244
- 19 Yesilada, E., Sezik E., Honda, G., Takaishi, Y., Takeda, Y., Tanaka, T. 1999. Traditional Medicine in Turkey IX: Folk medicine in north-west Anatolia. *Journal of Ethnopharmacology* 64, 195-210.
- 20 Watt, J.M. et Breyer-Brandwijk, M. G. (1962), *The Medicinal et Poisonous Plants of Southern et Eastern Africa*, 2nd Edition, Publisher E et Livingstone LTD, Edinburg et London, UK
- 21 *The Chinese Materia Medica*, Zhang Enqin et al., 1996, Shanghai
- 22 KAMPO, *How the Japanese Updated Traditional Herbal Medicine*, Akira Tsumura, Japan Publications, Inc., 1991, Tokyo et New York, Page 166-167
- 23 Sesik, E., Yesilada, E., Honda, G., Takaishi, Y., Takeda, Y., Tanaka, T. 2001. Traditional Medicine in Turkey. Folk medicine in Central Anatolia. *Journal of Ethnopharmacology* 75, 95-115.
- 24 Roa, M.A. (1997) , XV Simposio sobre fauna Silvestre, Facultad de Medicina Vereinaria y Zootecnia, UNAM, 29 al 31 de octubre, México D.F.

- 25 Costa-Neto, E.M. (1999), Journal of Ethnopharmacology, Volume 65, 225-230
- 26 Barajas, E. (1951) Los animales usados en la Medicina popular Mexicana, Tesis Prof., Facultad de Ciencias, UNAM, Mexico
- 27 Ramos, J. and Pino, J.M. (1998) , Journal of Ethnobiology, Volume 8(2), 192-202