

RESULTAT 4: ESPECES INSCRITES A L'ANNEXE II AYANT FAIT L'OBJET DE TRES PEU, VOIRE D'AUCUN COMMERCE (<=5 CAS SIGNALES) SUR LA PERIODE 1999-2009
(basé sur le nombre de cas enregistrées et en excluant le commerce de spécimens de source C and D)

Ordre	Famille	Taxon	Nb de cas signalés		UICN
			Toutes sources confondues sauf les sources C et D	Origine sauvage	
PHYLUM CHORDATA					
CLASS MAMMALIA					
ARTIODACTYLA	BOVIDAE	<i>Cephalophus brookei</i>	0	0	NT
		<i>Saiga borealis</i>	0	0	
	CERVIDAE	<i>Cervus elaphus bactrianus</i>	3	1	LC
		<i>Pudu mephistophiles</i>	1	1	VU
CARNIVORA	CANIDAE	<i>Cuon alpinus</i>	1	0	EN
		<i>Lycalopex fulvipes</i>	1	1	CR
		<i>Vulpes cana</i>	5	2	LC
	MUSTELIDAE	<i>Lutra sumatrana</i>	0	0	EN
	OTARIIDAE	<i>Arctocephalus galapagoensis</i>	1	1	EN
		<i>Arctocephalus philippii</i>	1	1	NT
	VIVERRIDAE	<i>Cynogale bennettii</i>	4	4	EN
		<i>Prionodon linsang</i>	2	2	LC
CHIROPTERA	PTEROPODIDAE	<i>Acerodon celebensis</i>	2	1	LC
		<i>Acerodon humilis</i>	3	3	EN
		<i>Acerodon leucotis</i>	0	0	VU
		<i>Acerodon mackloti</i>	0	0	VU
		<i>Pteropus admiralitatum</i>	2	2	LC
		<i>Pteropus aldabrensis</i>	1	0	VU
		<i>Pteropus alecto</i>	3	3	LC
		<i>Pteropus anetianus</i>	3	0	VU
		<i>Pteropus aruensis</i>	0	0	CR
		<i>Pteropus banakrisi</i>	0	0	
		<i>Pteropus brunneus</i>	0	0	EX
		<i>Pteropus caniceps</i>	0	0	NT
		<i>Pteropus capistratus</i>	0	0	NT
		<i>Pteropus chrysoproctus</i>	0	0	NT
		<i>Pteropus cognatus</i>	0	0	EN
		<i>Pteropus conspicillatus</i>	3	3	LC
		<i>Pteropus dasymallus</i>	4	3	NT
		<i>Pteropus faunulus</i>	0	0	VU
		<i>Pteropus fundatus</i>	0	0	EN
		<i>Pteropus gilliardorum</i>	0	0	DD
		<i>Pteropus griseus</i>	0	0	DD
		<i>Pteropus howensis</i>	0	0	DD
		<i>Pteropus intermedius</i>	0	0	DD
		<i>Pteropus keyensis</i>	0	0	DD
		<i>Pteropus leucopterus</i>	1	1	LC
		<i>Pteropus lombocensis</i>	0	0	DD
		<i>Pteropus lylei</i>	2	2	VU

Ordre	Famille	Taxon	Nb de cas signalés		UICN
			Toutes sources confondues sauf les sources C et D	Origine sauvage	
		<i>Pteropus mahaganus</i>	0	0	VU
		<i>Pteropus melanopogon</i>	0	0	EN
		<i>Pteropus melanotus</i>	0	0	VU
		<i>Pteropus neohibernicus</i>	2	2	LC
		<i>Pteropus nitendiensis</i>	0	0	EN
		<i>Pteropus ocularis</i>	0	0	VU
		<i>Pteropus ornatus</i>	1	1	VU
		<i>Pteropus personatus</i>	0	0	LC
		<i>Pteropus pohlei</i>	0	0	EN
		<i>Pteropus poliocephalus</i>	3	3	VU
		<i>Pteropus pselaphon</i>	0	0	CR
		<i>Pteropus rayneri</i>	1	1	NT
		<i>Pteropus rennelli</i>	0	0	VU
		<i>Pteropus scapulatus</i>	1	1	LC
		<i>Pteropus speciosus</i>	0	0	DD
		<i>Pteropus subniger</i>	0	0	EX
		<i>Pteropus temminckii</i>	0	0	VU
		<i>Pteropus tokudae</i>	0	0	EX
		<i>Pteropus tuberculatus</i>	0	0	CR
		<i>Pteropus vetulus</i>	2	2	VU
		<i>Pteropus voeltzkowi</i>	1	1	VU
		<i>Pteropus woodfordi</i>	0	0	VU
DIPROTODONTIA	MACROPODIDAE	<i>Dendrolagus inustus</i>	3	3	VU
		<i>Dendrolagus ursinus</i>	2	0	VU
	PHALANGERIDAE	<i>Phalanger intercastellanus</i>	0	0	LC
		<i>Phalanger mimicus</i>	2	2	LC
		<i>Spilocuscus kraemeri</i>	0	0	NT
		<i>Spilocuscus papuensis</i>	0	0	VU
MONOTREMATA	TACHYGLOSSIDAE	<i>Zaglossus attenboroughi</i>	1	1	CR
		<i>Zaglossus bartoni</i>	1	1	CR
		<i>Zaglossus bruijni</i>	3	3	CR
PERISSODACTYLA	EQUIDAE	<i>Equus kiang</i>	3	0	LC
PHOLIDOTA	MANIDAE	<i>Manis crassicaudata</i>	2	0	NT
		<i>Manis culionensis</i>	1	1	NT
		<i>Manis gigantea</i>	3	3	NT
PRIMATES	AOTIDAE	<i>Aotus azarae infulatus</i>	0	0	LC
		<i>Aotus herskovitzi</i>	0	0	VU
		<i>Aotus lemurinus brumbacki</i>	0	0	VU
		<i>Aotus miconax</i>	0	0	VU
		<i>Aotus nigriceps</i>	1	0	LC
	ATELIDAE	<i>Alouatta belzebul</i>	1	1	VU
		<i>Alouatta guariba</i>	2	0	LC
		<i>Alouatta macconnelli</i>	0	0	LC
		<i>Alouatta nigerrima</i>	0	0	LC
		<i>Alouatta sara</i>	0	0	LC
		<i>Ateles hybridus</i>	0	0	CR
		<i>Ateles marginatus</i>	1	0	EN
		<i>Lagothrix cana</i>	0	0	EN
		<i>Lagothrix lugens</i>	0	0	CR

Ordre	Famille	Taxon	Nb de cas signalés		UICN
			Toutes sources confondues sauf les sources C et D	Origine sauvage	
	CEBIDAE	<i>Callithrix acariensis</i>	0	0	
		<i>Callithrix argentata</i>	3	1	
		<i>Callithrix chrysoleuca</i>	0	0	DD
		<i>Callithrix emiliae</i>	0	0	
		<i>Callithrix humeralifera</i>	3	0	
		<i>Callithrix humilis</i>	0	0	VU
		<i>Callithrix intermedia</i>	0	0	LC
		<i>Callithrix kuhlii</i>	2	2	NT
		<i>Callithrix leucippe</i>	0	0	
		<i>Callithrix manicorensis</i>	0	0	
		<i>Callithrix marcai</i>	0	0	
		<i>Callithrix mauesi</i>	0	0	
		<i>Callithrix melanura</i>	0	0	
		<i>Callithrix nigriceps</i>	0	0	DD
		<i>Callithrix penicillata</i>	3	1	LC
		<i>Callithrix saterei</i>	0	0	LC
		<i>Cebus kaapori</i>	2	2	CR
		<i>Cebus libidinosus</i>	0	0	LC
		<i>Cebus nigratus</i>	3	3	NT
		<i>Cebus xanthosternos</i>	0	0	CR
		<i>Saguinus graellsii</i>	0	0	
		<i>Saguinus inustus</i>	2	2	LC
		<i>Saguinus melanoleucus</i>	0	0	LC
		<i>Saguinus midas midas</i>	0	0	
		<i>Saguinus niger</i>	0	0	VU
		<i>Saguinus pileatus</i>	0	0	
		<i>Saguinus tripartitus</i>	0	0	NT
		<i>Saimiri ustus</i>	0	0	NT
		<i>Saimiri vanzolinii</i>	0	0	VU
	CERCOPITHECIDAE	<i>Cercocebus chrysogaster</i>	0	0	DD
		<i>Cercocebus sanjei</i>	5	5	EN
		<i>Cercopithecus albogularis</i>	0	0	LC
		<i>Cercopithecus denti</i>	0	0	
		<i>Cercopithecus doggetti</i>	0	0	
		<i>Cercopithecus dryas</i>	2	1	CR
		<i>Cercopithecus erythrogaster</i>	0	0	VU
		<i>Cercopithecus lowei</i>	0	0	
		<i>Cercopithecus preussi</i>	5	5	EN
		<i>Cercopithecus sclateri</i>	0	0	VU
		<i>Chlorocebus cynosuros</i>	0	0	LC
		<i>Chlorocebus djamdjamensis</i>	0	0	VU
		<i>Lophocebus aterrimus</i>	2	2	NT
		<i>Lophocebus opdenboschi</i>	0	0	
		<i>Macaca assamensis</i>	1	1	NT
		<i>Macaca cyclopis</i>	3	2	LC
		<i>Macaca hecki</i>	1	1	VU
		<i>Macaca leonina</i>	0	0	VU
		<i>Macaca maura</i>	2	0	EN
		<i>Macaca nigrescens</i>	0	0	VU

Ordre	Famille	Taxon	Nb de cas signalés		UICN
			Toutes sources confondues sauf les sources C et D	Origine sauvage	
		<i>Macaca ochreata</i>	0	0	VU
		<i>Macaca pagensis</i>	0	0	CR
		<i>Macaca radiata</i>	1	1	LC
		<i>Macaca siberu</i>	0	0	VU
		<i>Macaca thibetana</i>	0	0	NT
		<i>Macaca tonkeana</i>	5	2	VU
		<i>Miopithecus ogouensis</i>	4	4	LC
		<i>Ptilocolobus foai</i>	3	3	
		<i>Ptilocolobus gordonorum</i>	0	0	
		<i>Ptilocolobus pennantii</i>	4	4	
		<i>Ptilocolobus preussi</i>	0	0	
		<i>Ptilocolobus tephrosceles</i>	0	0	
		<i>Ptilocolobus tholloni</i>	0	0	
		<i>Presbytis chrysomelas</i>	0	0	CR
		<i>Presbytis comata</i>	4	3	EN
		<i>Presbytis femoralis</i>	4	0	NT
		<i>Presbytis frontata</i>	0	0	VU
		<i>Presbytis hosei</i>	0	0	VU
		<i>Presbytis melalophos</i>	2	2	EN
		<i>Presbytis natunae</i>	0	0	VU
		<i>Presbytis rubicunda</i>	0	0	LC
		<i>Presbytis siamensis</i>	0	0	NT
		<i>Presbytis thomasi</i>	0	0	VU
		<i>Trachypithecus barbei</i>	0	0	DD
		<i>Trachypithecus delacouri</i>	0	0	CR
		<i>Trachypithecus ebenus</i>	0	0	EN
		<i>Trachypithecus germaini</i>	0	0	EN
		<i>Trachypithecus hatinhensis</i>	0	0	EN
		<i>Trachypithecus laotum</i>	0	0	VU
		<i>Trachypithecus phayrei</i>	2	1	EN
		<i>Trachypithecus poliocephalus</i>	0	0	CR
	GALAGIDAE	<i>Euoticus elegantulus</i>	1	1	LC
		<i>Euoticus pallidus</i>	0	0	LC
		<i>Galago alleni</i>	5	5	LC
		<i>Galago cameronensis</i>	0	0	
		<i>Galago gabonensis</i>	0	0	
		<i>Galago gallarum</i>	0	0	LC
		<i>Galago granti</i>	1	1	LC
		<i>Galago matschiei</i>	0	0	LC
		<i>Galago moholi</i>	5	5	LC
		<i>Galago nyasae</i>	0	0	
		<i>Galago orinus</i>	1	1	NT
		<i>Galago rondoensis</i>	0	0	CR
		<i>Galago thomasi</i>	0	0	LC
		<i>Galago zanzibaricus</i>	2	2	
		<i>Otolemur garnettii</i>	5	1	LC
		<i>Otolemur monteiri</i>	0	0	
	LORISIDAE	<i>Arctocebus aureus</i>	5	5	LC
		<i>Loris lydekkerianus</i>	0	0	LC

Ordre	Famille	Taxon	Nb de cas signalés		UICN
			Toutes sources confondues sauf les sources C et D	Origine sauvage	
		<i>Pseudopotto martini</i>	0	0	LC
	PITHECIIDAE	<i>Callicebus baptista</i>	0	0	LC
		<i>Callicebus barbarabrownae</i>	0	0	CR
		<i>Callicebus bernhardi</i>	0	0	LC
		<i>Callicebus brunneus</i>	4	4	LC
		<i>Callicebus caligatus</i>	0	0	LC
		<i>Callicebus cinerascens</i>	0	0	LC
		<i>Callicebus coimbrai</i>	0	0	EN
		<i>Callicebus donacophilus</i>	0	0	LC
		<i>Callicebus dubius</i>	0	0	LC
		<i>Callicebus hoffmannsi</i>	0	0	LC
		<i>Callicebus lucifer</i>	0	0	LC
		<i>Callicebus lugens</i>	0	0	LC
		<i>Callicebus medemi</i>	0	0	VU
		<i>Callicebus melanochir</i>	0	0	VU
		<i>Callicebus modestus</i>	0	0	EN
		<i>Callicebus nigrifrons</i>	0	0	NT
		<i>Callicebus oenanthe</i>	0	0	EN
		<i>Callicebus olallae</i>	0	0	EN
		<i>Callicebus ornatus</i>	0	0	VU
		<i>Callicebus pallescens</i>	0	0	LC
		<i>Callicebus personatus</i>	0	0	VU
		<i>Callicebus purinus</i>	0	0	LC
		<i>Callicebus regulus</i>	0	0	LC
		<i>Callicebus stephennashi</i>	0	0	DD
		<i>Callicebus torquatus</i>	0	0	LC
		<i>Chiropotes chiropotes</i>	5	5	LC
		<i>Chiropotes israelita</i>	0	0	LC
		<i>Chiropotes utahickae</i>	0	0	EN
		<i>Pithecia albicans</i>	0	0	VU
		<i>Pithecia irrorata</i>	2	2	LC
	TARSIIDAE	<i>Tarsius bancanus</i>	1	1	VU
		<i>Tarsius lariang</i>	2	2	DD
		<i>Tarsius pelengensis</i>	0	0	EN
		<i>Tarsius pumilus</i>	1	1	DD
		<i>Tarsius sangirensis</i>	0	0	EN
		<i>Tarsius syrichta</i>	5	5	NT
RODENTIA	SCIURIDAE	<i>Ratufa affinis</i>	1	1	NT
		<i>Ratufa bicolor</i>	2	1	NT
		<i>Ratufa indica</i>	0	0	LC
		<i>Ratufa macroura</i>	0	0	NT
SCANDENTIA	PTILOCERCIDAE	<i>Ptilocercus lowii</i>	0	0	LC
	TUPAIIDAE	<i>Anathana ellioti</i>	0	0	LC
		<i>Dendrogale melanura</i>	0	0	DD
		<i>Dendrogale murina</i>	0	0	LC
		<i>Tupaia chrysogaster</i>	0	0	EN
		<i>Tupaia dorsalis</i>	1	1	DD
		<i>Tupaia gracilis</i>	0	0	LC
		<i>Tupaia javanica</i>	4	4	LC

Ordre	Famille	Taxon	Nb de cas signalés		UICN
			Toutes sources confondues sauf les sources C et D	Origine sauvage	
		<i>Tupaia longipes</i>	0	0	LC
		<i>Tupaia moellendorffi</i>	0	0	DD
		<i>Tupaia nicobarica</i>	0	0	EN
		<i>Tupaia picta</i>	1	1	LC
		<i>Tupaia splendidula</i>	0	0	LC
		<i>Tupaia tana</i>	2	2	LC
		<i>Urogale everetti</i>	1	1	LC
CLASS AVES					
ANSERIFORMES	ANATIDAE	<i>Dendrocygna arborea</i>	4	3	VU
		<i>Oxyura leucocephala</i>	3	2	EN
APODIFORMES	TROCHILIDAE	<i>Abeillia abeillei</i>	2	2	LC
		<i>Aglaeactis aliciae</i>	0	0	EN
		<i>Aglaeactis castelnaudii</i>	3	3	LC
		<i>Aglaeactis pamela</i>	0	0	LC
		<i>Aglaiocercus coelestis</i>	1	0	LC
		<i>Amazilia alticola</i>	0	0	
		<i>Amazilia boucardi</i>	1	0	EN
		<i>Amazilia castaneiventris</i>	1	0	EN
		<i>Amazilia cupreicauda</i>	1	1	
		<i>Amazilia cyanifrons</i>	1	0	LC
		<i>Amazilia cyanura</i>	5	3	LC
		<i>Amazilia edward</i>	4	2	LC
		<i>Amazilia luciae</i>	0	0	CR
		<i>Amazilia rondoniae</i>	0	0	
		<i>Amazilia rosenbergi</i>	3	2	LC
		<i>Amazilia saucerrottei</i>	0	0	LC
		<i>Amazilia tobaci</i>	5	4	LC
		<i>Amazilia violiceps</i>	3	3	LC
		<i>Amazilia viridifrons</i>	5	2	LC
		<i>Androdon aequatorialis</i>	1	0	LC
		<i>Anopetia gounellei</i>	1	1	LC
		<i>Anthocephala floriceps</i>	0	0	VU
		<i>Anthracothonax dominicus</i>	2	2	LC
		<i>Anthracothonax recurvirostris</i>	2	2	
		<i>Anthracothonax veraguensis</i>	2	2	LC
		<i>Anthracothonax viridigula</i>	4	2	LC
		<i>Anthracothonax viridis</i>	1	1	LC
		<i>Aphantochroa cirrochloris</i>	0	0	LC
		<i>Atthis ellioti</i>	0	0	LC
		<i>Augastes lumachella</i>	0	0	NT
		<i>Augastes scutatus</i>	2	0	NT
		<i>Basilinna xantusii</i>	3	2	LC
		<i>Boissonneaua flavescens</i>	3	2	LC
		<i>Boissonneaua jardini</i>	2	0	LC
		<i>Calliphlox bryantae</i>	2	0	LC
		<i>Calliphlox mitchellii</i>	0	0	LC
		<i>Calothorax lucifer</i>	1	0	LC
		<i>Calothorax pulcher</i>	2	1	LC
		<i>Campylopterus curvipennis</i>	4	4	LC

Ordre	Famille	Taxon	Nb de cas signalés		UICN
			Toutes sources confondues sauf les sources C et D	Origine sauvage	
		<i>Campylopterus cuvierii</i>	5	5	
		<i>Campylopterus duida</i>	1	0	LC
		<i>Campylopterus falcatus</i>	4	4	LC
		<i>Campylopterus hyperythrus</i>	3	3	LC
		<i>Campylopterus phainopeplus</i>	2	0	EN
		<i>Campylopterus villaviscensio</i>	4	3	NT
		<i>Chaetocercus astreans</i>	0	0	LC
		<i>Chaetocercus berlepschi</i>	0	0	EN
		<i>Chaetocercus heliodor</i>	4	4	LC
		<i>Chaetocercus jourdanii</i>	0	0	LC
		<i>Chalcostigma heteropogon</i>	2	1	LC
		<i>Chalcostigma stanleyi</i>	2	2	LC
		<i>Chlorostilbon alice</i>	0	0	LC
		<i>Chlorostilbon assimilis</i>	4	4	LC
		<i>Chlorostilbon auriceps</i>	0	0	LC
		<i>Chlorostilbon forficatus</i>	0	0	LC
		<i>Chlorostilbon maugaeus</i>	1	1	LC
		<i>Chlorostilbon olivaresi</i>	0	0	LC
		<i>Chlorostilbon poortmani</i>	0	0	LC
		<i>Chlorostilbon ricordii</i>	3	3	LC
		<i>Chlorostilbon russatus</i>	1	1	LC
		<i>Chlorostilbon stenurus</i>	3	2	LC
		<i>Chlorostilbon swainsonii</i>	3	3	LC
		<i>Clytolaema rubricauda</i>	4	3	LC
		<i>Coeligena bonapartei</i>	0	0	LC
		<i>Coeligena helianthea</i>	1	0	LC
		<i>Coeligena lutetiae</i>	2	2	LC
		<i>Coeligena phalerata</i>	0	0	LC
		<i>Coeligena prunellei</i>	0	0	VU
		<i>Coeligena wilsoni</i>	0	0	LC
		<i>Colibri serrirostris</i>	3	1	LC
		<i>Cyanophaia bicolor</i>	0	0	LC
		<i>Cynanthus sordidus</i>	2	1	LC
		<i>Discosura conversii</i>	0	0	LC
		<i>Discosura langsdorffi</i>	2	1	LC
		<i>Discosura letitiae</i>	0	0	DD
		<i>Discosura longicaudus</i>	1	1	LC
		<i>Discosura popelairii</i>	1	0	LC
		<i>Doricha eliza</i>	2	2	NT
		<i>Doricha enicura</i>	0	0	LC
		<i>Elvira chionura</i>	3	2	LC
		<i>Elvira cupreiceps</i>	3	0	LC
		<i>Eriocnemis cupreiventris</i>	0	0	NT
		<i>Eriocnemis derbyi</i>	2	1	NT
		<i>Eriocnemis godini</i>	0	0	CR
		<i>Eriocnemis isabellae</i>	0	0	CR
		<i>Eriocnemis mirabilis</i>	0	0	CR
		<i>Eriocnemis mosquera</i>	1	0	LC
		<i>Eriocnemis nigrivestis</i>	5	1	CR

Ordre	Famille	Taxon	Nb de cas signalés		UICN
			Toutes sources confondues sauf les sources C et D	Origine sauvage	
		<i>Eriocnemis vestita</i>	1	1	LC
		<i>Eulampis holosericeus</i>	1	1	LC
		<i>Eulampis jugularis</i>	3	2	LC
		<i>Eulidia yarrellii</i>	0	0	EN
		<i>Eupetomena macroura</i>	0	0	LC
		<i>Eupherusa cyanophrys</i>	3	3	EN
		<i>Eupherusa nigriventris</i>	2	2	LC
		<i>Eupherusa poliocerca</i>	1	1	VU
		<i>Glaucis aeneus</i>	4	4	LC
		<i>Goethalsia bella</i>	0	0	NT
		<i>Goldmania violiceps</i>	2	2	LC
		<i>Haplophaedia assimilis</i>	5	4	LC
		<i>Haplophaedia lugens</i>	0	0	NT
		<i>Helianthus exortis</i>	3	3	LC
		<i>Helianthus mavors</i>	0	0	LC
		<i>Helianthus regalis</i>	4	4	EN
		<i>Helianthus strophianus</i>	1	0	LC
		<i>Heliodoxa gularis</i>	3	3	NT
		<i>Heliodoxa imperatrix</i>	1	1	LC
		<i>Heliodoxa schreibersii</i>	2	1	LC
		<i>Heliomaster constantii</i>	3	2	LC
		<i>Heliothryx barroti</i>	4	3	LC
		<i>Hylocharis grayi</i>	1	0	LC
		<i>Hylonympha macrocerca</i>	0	0	EN
		<i>Lampornis calolaemus</i>	0	0	LC
		<i>Lampornis hemileucus</i>	4	4	LC
		<i>Lampornis sybillae</i>	0	0	LC
		<i>Lamprolaima rhami</i>	2	2	LC
		<i>Lepidopyga coeruleogularis</i>	5	5	LC
		<i>Lepidopyga goudoti</i>	0	0	LC
		<i>Lepidopyga lilliae</i>	0	0	CR
		<i>Leucippus baeri</i>	1	0	LC
		<i>Leucippus chlorocercus</i>	3	2	LC
		<i>Leucippus fallax</i>	1	0	LC
		<i>Loddigesia mirabilis</i>	0	0	EN
		<i>Lophornis adorabilis</i>	0	0	LC
		<i>Lophornis brachylophus</i>	0	0	CR
		<i>Lophornis chalybeus</i>	2	0	LC
		<i>Lophornis delattrei</i>	2	2	LC
		<i>Lophornis gouldii</i>	0	0	LC
		<i>Lophornis helenae</i>	1	0	LC
		<i>Lophornis stictolophus</i>	3	3	LC
		<i>Mellisuga helenae</i>	2	0	NT
		<i>Mellisuga minima</i>	5	4	LC
		<i>Metallura baroni</i>	1	1	EN
		<i>Metallura iracunda</i>	0	0	EN
		<i>Metallura odomae</i>	0	0	NT
		<i>Metallura theresiae</i>	3	3	LC
		<i>Metallura williamsi</i>	2	2	LC

Ordre	Famille	Taxon	Nb de cas signalés		UICN
			Toutes sources confondues sauf les sources C et D	Origine sauvage	
		<i>Microchera albocoronata</i>	3	3	LC
		<i>Microstilbon burmeisteri</i>	1	1	LC
		<i>Myrmia micrura</i>	0	0	LC
		<i>Opisthoprora euryptera</i>	2	2	LC
		<i>Oreonympha nobilis</i>	4	4	LC
		<i>Oreotrochilus adela</i>	0	0	NT
		<i>Oreotrochilus chimborazo</i>	3	1	LC
		<i>Orthorhynchus cristatus</i>	1	1	LC
		<i>Oxypogon guerinii</i>	1	1	LC
		<i>Panterpe insignis</i>	0	0	LC
		<i>Phaethornis anthophilus</i>	2	2	LC
		<i>Phaethornis atrimentalis</i>	2	2	LC
		<i>Phaethornis eurynome</i>	5	4	LC
		<i>Phaethornis idaliae</i>	1	1	LC
		<i>Phaethornis koepckeae</i>	5	5	NT
		<i>Phaethornis longirostris</i>	5	5	LC
		<i>Phaethornis nattereri</i>	0	0	LC
		<i>Phaethornis philippii</i>	1	1	LC
		<i>Phaethornis pretrei</i>	0	0	LC
		<i>Phaethornis rupurumii</i>	2	2	LC
		<i>Phaethornis squalidus</i>	1	0	LC
		<i>Phaethornis stuarti</i>	5	5	LC
		<i>Phaethornis subochraceus</i>	0	0	LC
		<i>Phaethornis yaruqui</i>	1	1	LC
		<i>Phlogophilus harterti</i>	4	4	NT
		<i>Phlogophilus hemileucurus</i>	0	0	NT
		<i>Polytmus milleri</i>	2	1	LC
		<i>Ramphodon naevius</i>	1	1	NT
		<i>Ramphomicron dorsale</i>	0	0	LC
		<i>Ramphomicron microrhynchum</i>	1	1	LC
		<i>Selasphorus ardens</i>	3	3	VU
		<i>Selasphorus sasin</i>	3	2	LC
		<i>Selasphorus scintilla</i>	3	0	LC
		<i>Stellula calliope</i>	3	3	LC
		<i>Stephanoxis lalandi</i>	5	4	LC
		<i>Sternoclyta cyanopectus</i>	1	0	LC
		<i>Taphrolesbia griseiventris</i>	0	0	EN
		<i>Thalurania fannyi</i>	3	2	LC
		<i>Thalurania glaucopis</i>	3	3	LC
		<i>Thalurania ridgwayi</i>	1	1	VU
		<i>Thalurania watertonii</i>	0	0	NT
		<i>Tilmatura dupontii</i>	1	1	LC
		<i>Trochilus scitulus</i>	0	0	LC
		<i>Urochroa bougueri</i>	5	3	LC
		<i>Urosticte benjamini</i>	2	2	LC
CICONIIFORMES	PHOENICOPTERIDAE	<i>Phoenicopterus ruber ruber</i>	0	0	LC
COLUMBIFORMES	COLUMBIDAE	<i>Goura cristata</i>	2	0	VU
CORACIIFORMES	BUCEROTIDAE	<i>Aceros cassidix</i>	4	0	LC
		<i>Aceros leucocephalus</i>	1	1	NT

Ordre	Famille	Taxon	Nb de cas signalés		UICN
			Toutes sources confondues sauf les sources C et D	Origine sauvage	
		<i>Aceros waldeni</i>	3	3	CR
		<i>Anorrhinus galeritus</i>	1	0	LC
		<i>Anthracoceros malayanus</i>	3	1	NT
		<i>Anthracoceros marchei</i>	0	0	VU
		<i>Anthracoceros montani</i>	0	0	CR
		<i>Berenicornis comatus</i>	2	0	
		<i>Rhyticeros everetti</i>	0	0	VU
		<i>Rhyticeros narcondami</i>	2	1	
CUCULIFORMES	MUSOPHAGIDAE	<i>Tauraco bannermani</i>	2	0	EN
		<i>Tauraco ruspolii</i>	0	0	VU
		<i>Tauraco schuettii</i>	3	1	LC
FALCONIFORMES	ACCIPITRIDAE	<i>Accipiter albogularis</i>	1	1	LC
		<i>Accipiter brachyurus</i>	0	0	VU
		<i>Accipiter brevipes</i>	4	4	LC
		<i>Accipiter butleri</i>	2	1	VU
		<i>Accipiter castanilius</i>	3	3	LC
		<i>Accipiter cirrocephalus</i>	0	0	LC
		<i>Accipiter collaris</i>	1	1	NT
		<i>Accipiter erythrauchen</i>	0	0	LC
		<i>Accipiter erythropus</i>	4	4	LC
		<i>Accipiter francesii</i>	0	0	LC
		<i>Accipiter griseiceps</i>	0	0	LC
		<i>Accipiter gundlachi</i>	0	0	EN
		<i>Accipiter haplochrous</i>	1	1	NT
		<i>Accipiter henicogrammus</i>	0	0	LC
		<i>Accipiter henstii</i>	3	3	NT
		<i>Accipiter imitator</i>	1	1	VU
		<i>Accipiter luteoschistaceus</i>	0	0	VU
		<i>Accipiter madagascariensis</i>	2	1	NT
		<i>Accipiter melanochlamys</i>	3	3	LC
		<i>Accipiter meyerianus</i>	0	0	LC
		<i>Accipiter nanus</i>	0	0	NT
		<i>Accipiter ovampensis</i>	2	2	LC
		<i>Accipiter poliogaster</i>	4	4	LC
		<i>Accipiter princeps</i>	0	0	VU
		<i>Accipiter rhodogaster</i>	0	0	LC
		<i>Accipiter rufitorques</i>	0	0	LC
		<i>Accipiter toussenelii</i>	2	2	
		<i>Accipiter trinotatus</i>	0	0	LC
		<i>Accipiter trivirgatus</i>	4	4	LC
		<i>Aquila gurneyi</i>	0	0	NT
		<i>Aquila hastata</i>	0	0	VU
		<i>Aviceda jerdoni</i>	2	2	LC
		<i>Aviceda leuphotes</i>	2	2	LC
		<i>Aviceda madagascariensis</i>	2	2	LC
		<i>Butastur indicus</i>	2	1	LC
		<i>Butastur liventer</i>	0	0	LC
		<i>Butastur teesa</i>	0	0	LC
		<i>Buteo albigula</i>	2	2	LC

Ordre	Famille	Taxon	Nb de cas signalés		UICN
			Toutes sources confondues sauf les sources C et D	Origine sauvage	
		<i>Buteo augur</i>	4	4	LC
		<i>Buteo brachypterus</i>	3	3	LC
		<i>Buteo leucorrhous</i>	5	5	LC
		<i>Buteo solitarius</i>	0	0	NT
		<i>Buteo ventralis</i>	0	0	NT
		<i>Buteogallus anthracinus</i>	4	3	LC
		<i>Buteogallus subtilis</i>	2	2	
		<i>Chelictinia riocourii</i>	1	1	LC
		<i>Chondrohierax uncinatus</i>	4	4	LC
		<i>Circaetus beaudouini</i>	0	0	VU
		<i>Circaetus cinerascens</i>	4	3	LC
		<i>Circaetus fasciolatus</i>	1	1	NT
		<i>Circus assimilis</i>	1	1	LC
		<i>Circus cinereus</i>	3	2	LC
		<i>Circus maillardi</i>	0	0	EN
		<i>Circus maurus</i>	1	1	VU
		<i>Circus melanoleucos</i>	1	1	LC
		<i>Circus pygargus</i>	2	2	LC
		<i>Circus ranivorus</i>	2	1	LC
		<i>Circus spilonotus</i>	1	0	LC
		<i>Dryotriorchis spectabilis</i>	1	1	LC
		<i>Elanus axillaris</i>	5	4	LC
		<i>Elanus leucurus</i>	3	3	LC
		<i>Elanus scriptus</i>	2	2	NT
		<i>Erythrotriorchis buergersi</i>	1	1	DD
		<i>Erythrotriorchis radiatus</i>	1	1	VU
		<i>Eutriorchis astur</i>	4	4	EN
		<i>Gyps indicus</i>	4	4	CR
		<i>Gyps tenuirostris</i>	2	2	CR
		<i>Haliaeetus leucoryphus</i>	1	0	VU
		<i>Haliaeetus sanfordi</i>	1	1	VU
		<i>Haliastur sphenurus</i>	1	1	LC
		<i>Hamirostra melanosternon</i>	1	1	LC
		<i>Harpagus diodon</i>	0	0	LC
		<i>Harpyhaliaetus coronatus</i>	5	3	EN
		<i>Harpyhaliaetus solitarius</i>	2	2	NT
		<i>Harpyopsis novaeguineae</i>	4	4	VU
		<i>Henicopernis infuscatus</i>	1	0	VU
		<i>Hieraaetus kienerii</i>	1	1	LC
		<i>Hieraaetus morphnoides</i>	3	3	LC
		<i>Ichthyophaga humilis</i>	1	0	NT
		<i>Ichthyophaga ichthyaetus</i>	1	1	NT
		<i>Ictinaetus malayensis</i>	2	1	LC
		<i>Ictinia mississippiensis</i>	2	2	LC
		<i>Leptodon cayanensis</i>	3	3	LC
		<i>Leucopternis kuhli</i>	4	4	LC
		<i>Leucopternis lacernulatus</i>	0	0	VU
		<i>Leucopternis occidentalis</i>	2	2	EN
		<i>Leucopternis plumbeus</i>	2	2	NT

Ordre	Famille	Taxon	Nb de cas signalés		UICN
			Toutes sources confondues sauf les sources C et D	Origine sauvage	
		<i>Leucopternis polionotus</i>	0	0	NT
		<i>Leucopternis princeps</i>	1	1	LC
		<i>Leucopternis schistaceus</i>	4	4	LC
		<i>Leucopternis semiplumbeus</i>	3	3	LC
		<i>Lophoictinia isura</i>	1	1	LC
		<i>Macheiramphus alcinus</i>	4	4	LC
		<i>Megatriorchis doriae</i>	4	4	NT
		<i>Morphnus guianensis</i>	4	4	NT
		<i>Oroaetus isidori</i>	2	2	VU
		<i>Pernis celebensis</i>	1	1	LC
		<i>Polyboroides radiatus</i>	3	3	LC
		<i>Rostrhamus hamatus</i>	0	0	LC
		<i>Spilornis elgini</i>	0	0	NT
		<i>Spilornis kinabaluensis</i>	1	1	VU
		<i>Spilornis klossi</i>	0	0	NT
		<i>Spilornis rufipectus</i>	0	0	LC
		<i>Spizaetus africanus</i>	4	4	LC
		<i>Spizaetus alboniger</i>	2	2	LC
		<i>Spizaetus bartelsi</i>	0	0	EN
		<i>Spizaetus lanceolatus</i>	0	0	LC
		<i>Spizaetus nanus</i>	2	2	VU
		<i>Spizaetus philippensis</i>	1	1	VU
		<i>Spizastur melanoleucus</i>	5	4	LC
		<i>Urotriorchis macrourus</i>	5	5	LC
	FALCONIDAE	<i>Caracara cheriway</i>	1	1	LC
		<i>Caracara lutosa</i>	0	0	EX
		<i>Falco berigora</i>	5	5	LC
		<i>Falco concolor</i>	2	2	NT
		<i>Falco dickinsoni</i>	0	0	LC
		<i>Falco fasciinucha</i>	5	0	NT
		<i>Falco hypoleucos</i>	2	1	NT
		<i>Falco longipennis</i>	2	2	LC
		<i>Falco moluccensis</i>	0	0	LC
		<i>Falco newtoni</i>	3	3	LC
		<i>Falco severus</i>	4	4	LC
		<i>Falco subniger</i>	1	1	LC
		<i>Falco zoniventris</i>	1	1	LC
		<i>Micrastur buckleyi</i>	4	4	LC
		<i>Micrastur mintoni</i>	0	0	LC
		<i>Micrastur mirandollei</i>	5	5	LC
		<i>Micrastur plumbeus</i>	0	0	VU
		<i>Microhierax erythrogenys</i>	2	2	LC
		<i>Microhierax fringillarius</i>	0	0	LC
		<i>Microhierax latifrons</i>	0	0	NT
		<i>Microhierax melanoleucos</i>	0	0	LC
		<i>Phalcoboenus albogularis</i>	1	1	LC
		<i>Phalcoboenus carunculatus</i>	0	0	LC
		<i>Polihierax insignis</i>	0	0	NT
		<i>Spiziapteryx circumcincta</i>	5	5	LC

Ordre	Famille	Taxon	Nb de cas signalés		UICN
			Toutes sources confondues sauf les sources C et D	Origine sauvage	
GRUIFORMES	GRUIDAE	<i>Grus rubicunda</i>	3	0	LC
	OTIDIDAE	<i>Ardeotis australis</i>	3	3	NT
		<i>Eupodotis caerulescens</i>	3	3	NT
		<i>Eupodotis humilis</i>	4	3	NT
		<i>Lissotis hartlaubii</i>	3	3	
		<i>Lophotis savilei</i>	2	2	
		<i>Neotis heuglinii</i>	4	4	LC
		<i>Neotis ludwigii</i>	5	5	EN
		<i>Sypheotides indicus</i>	2	2	EN
PASSERIFORMES	COTINGIDAE	<i>Rupicola peruvianus</i>	0	0	LC
	EMBERIZIDAE	<i>Gubernatrix cristata</i>	2	2	EN
		<i>Tangara fastuosa</i>	3	3	VU
	ESTRILDIDAE	<i>Amandava formosa</i>	1	0	VU
		<i>Poephila cincta cincta</i>	0	0	NT
	FRINGILLIDAE	<i>Carduelis yarrellii</i>	0	0	VU
	MUSCICAPIDAE	<i>Cyornis ruckii</i>	0	0	CR
		<i>Garrulax canorus</i>	3	1	LC
		<i>Garrulax taewanus</i>	0	0	NT
		<i>Liocichla omeiensis</i>	2	1	VU
	PARADISAEIDAE	<i>Astrapia mayeri</i>	2	2	NT
		<i>Astrapia nigra</i>	0	0	LC
		<i>Astrapia rothschildi</i>	0	0	LC
		<i>Astrapia splendidissima</i>	0	0	LC
		<i>Astrapia stephaniae</i>	5	5	LC
		<i>Cnemophilus loriae</i>	3	3	LC
		<i>Cnemophilus macgregorii</i>	0	0	LC
		<i>Diphyllodes respublica</i>	0	0	NT
		<i>Drepanornis albertisi</i>	1	1	
		<i>Drepanornis bruijnii</i>	0	0	NT
		<i>Epimachus meyeri</i>	2	2	LC
		<i>Loboparadisea sericea</i>	5	5	NT
		<i>Lycocorax pyrrhopterus</i>	0	0	LC
		<i>Macgregoria pulchra</i>	0	0	VU
		<i>Manucodia ater</i>	5	4	LC
		<i>Manucodia chalybatus</i>	0	0	LC
		<i>Manucodia comrii</i>	0	0	LC
		<i>Manucodia jobiensis</i>	0	0	LC
		<i>Melampitta gigantea</i>	0	0	LC
		<i>Melampitta lugubris</i>	0	0	LC
		<i>Paradigalla brevicauda</i>	0	0	LC
		<i>Paradigalla carunculata</i>	0	0	NT
		<i>Paradisaea decora</i>	1	1	NT
		<i>Paradisaea guilielmi</i>	1	1	NT
		<i>Parotia carolae</i>	3	3	LC
		<i>Parotia helenae</i>	0	0	LC
		<i>Parotia lawesii</i>	0	0	LC
		<i>Parotia sefilata</i>	0	0	LC
		<i>Parotia wahnesi</i>	0	0	VU
		<i>Phonygamus keraudrenii</i>	2	2	

Ordre	Famille	Taxon	Nb de cas signalés		UICN
			Toutes sources confondues sauf les sources C et D	Origine sauvage	
		<i>Ptiloris intercedens</i>	0	0	LC
		<i>Ptiloris paradiseus</i>	4	0	LC
		<i>Ptiloris victoriae</i>	5	2	LC
		<i>Semioptera wallacii</i>	2	0	LC
	PITTIDAE	<i>Pitta nympha</i>	2	0	VU
PSITTACIFORMES	CACATUIDAE	<i>Cacatua pastinator</i>	3	0	LC
		<i>Calyptorhynchus baudinii</i>	3	0	EN
		<i>Calyptorhynchus lathami</i>	5	3	LC
		<i>Calyptorhynchus latirostris</i>	0	0	EN
	LORIIDAE	<i>Charmosyna aureicincta</i>	0	0	
		<i>Charmosyna diadema</i>	0	0	CR
		<i>Charmosyna josefinae</i>	5	5	LC
		<i>Charmosyna margarethae</i>	4	4	NT
		<i>Charmosyna meeki</i>	1	1	NT
		<i>Charmosyna multistriata</i>	3	3	NT
		<i>Charmosyna palmarum</i>	0	0	VU
		<i>Charmosyna placentis ornata</i>	0	0	LC
		<i>Charmosyna rubrigularis</i>	0	0	LC
		<i>Charmosyna rubronotata</i>	2	2	LC
		<i>Charmosyna toxopei</i>	0	0	CR
		<i>Charmosyna wilhelminae</i>	2	2	LC
		<i>Eos cyanogenia</i>	1	1	VU
		<i>Eos semilarvata</i>	3	0	LC
		<i>Eos squamata riciniata</i>	0	0	
		<i>Glossopsitta porphyrocephala</i>	5	5	LC
		<i>Lorius albidinucha</i>	4	1	NT
		<i>Neopsittacus pullicauda</i>	0	0	LC
		<i>Psitteuteles iris</i>	0	0	NT
		<i>Trichoglossus euteles</i>	5	0	LC
		<i>Trichoglossus johnstoniae</i>	5	3	NT
		<i>Trichoglossus rubiginosus</i>	0	0	LC
		<i>Vini kuhlii</i>	5	5	EN
		<i>Vini peruviana</i>	2	0	VU
		<i>Vini stepheni</i>	1	1	VU
	PSITTACIDAE	<i>Amazona agilis</i>	4	2	VU
		<i>Amazona festiva festiva</i>	0	0	LC
		<i>Amazona kawalli</i>	2	2	LC
		<i>Aprosmictus jonquillaceus</i>	3	0	NT
		<i>Aratinga cactorum</i>	0	0	LC
		<i>Aratinga euops</i>	5	1	VU
		<i>Aratinga maculata</i>	0	0	
		<i>Bolborhynchus ferrugineifrons</i>	0	0	VU
		<i>Coracopsis nigra barklyi</i>	0	0	LC
		<i>Cyanoramphus malherbi</i>	0	0	CR
		<i>Cyanoramphus unicolor</i>	2	0	VU
		<i>Enicognathus ferrugineus</i>	4	1	LC
		<i>Enicognathus leptorhynchus</i>	5	2	LC
		<i>Forpus xanthops</i>	4	3	VU
		<i>Geoffroyus simplex</i>	0	0	LC

Ordre	Famille	Taxon	Nb de cas signalés		UICN
			Toutes sources confondues sauf les sources C et D	Origine sauvage	
		<i>Hapalopsittaca amazonina</i>	2	2	VU
		<i>Hapalopsittaca fuertesi</i>	0	0	CR
		<i>Hapalopsittaca melanotis</i>	4	4	LC
		<i>Hapalopsittaca pyrrhops</i>	1	1	VU
		<i>Leptosittaca branickii</i>	4	4	VU
		<i>Loriculus amabilis</i>	2	2	LC
		<i>Loriculus beryllinus</i>	3	3	LC
		<i>Loriculus catamene</i>	0	0	NT
		<i>Loriculus exilis</i>	0	0	NT
		<i>Loriculus flosculus</i>	0	0	EN
		<i>Loriculus pusillus</i>	4	4	NT
		<i>Loriculus stigmatus</i>	4	4	LC
		<i>Loriculus vernalis</i>	2	1	LC
		<i>Micropsitta geelvinkiana</i>	2	2	NT
		<i>Micropsitta keiensis</i>	4	4	LC
		<i>Micropsitta meeki</i>	3	3	LC
		<i>Micropsitta pusio</i>	4	4	LC
		<i>Nannopsittaca dachilleae</i>	0	0	NT
		<i>Nannopsittaca panychlora</i>	2	2	LC
		<i>Pionopsitta aurantiocephala</i>	0	0	
		<i>Pionopsitta pyrrhia</i>	0	0	
		<i>Pionopsitta vulturina</i>	1	1	
		<i>Platycercus venustus</i>	2	2	LC
		<i>Poicephalus crassus</i>	4	4	LC
		<i>Poicephalus senegalus versteri</i>	0	0	LC
		<i>Prioniturus discurus</i>	4	4	LC
		<i>Prioniturus flavicans</i>	1	1	NT
		<i>Prioniturus luconensis</i>	1	1	VU
		<i>Prioniturus mada</i>	2	2	LC
		<i>Prioniturus montanus</i>	2	2	NT
		<i>Prioniturus platenae</i>	1	1	VU
		<i>Prioniturus verticalis</i>	0	0	EN
		<i>Prosopeia personata</i>	1	0	NT
		<i>Prosopeia splendens</i>	0	0	VU
		<i>Prosopeia tabuensis</i>	4	2	LC
		<i>Psittacella brehmii</i>	4	3	LC
		<i>Psittacella madaraszi</i>	0	0	LC
		<i>Psittacella modesta</i>	0	0	LC
		<i>Psittacella picta</i>	0	0	LC
		<i>Psittacula caniceps</i>	0	0	NT
		<i>Psittacula finschii</i>	2	2	LC
		<i>Psittacula intermedia</i>	0	0	
		<i>Psittaculirostris edwardsii</i>	5	1	LC
		<i>Psittaculirostris salvadorii</i>	4	2	VU
		<i>Pyrrhura albipectus</i>	2	2	VU
		<i>Pyrrhura caeruleiceps</i>	0	0	
		<i>Pyrrhura calliptera</i>	0	0	VU
		<i>Pyrrhura devillei</i>	1	0	NT
		<i>Pyrrhura eisenmanni</i>	0	0	

Ordre	Famille	Taxon	Nb de cas signalés		UICN
			Toutes sources confondues sauf les sources C et D	Origine sauvage	
		<i>Pyrrhura hoematotis</i>	1	0	LC
		<i>Pyrrhura lepida</i>	4	1	NT
		<i>Pyrrhura orcesi</i>	0	0	EN
		<i>Pyrrhura parvifrons</i>	0	0	
		<i>Pyrrhura pfrimeri</i>	0	0	EN
		<i>Pyrrhura picta picta</i>	0	0	
		<i>Pyrrhura subandina</i>	0	0	
		<i>Pyrrhura viridicata</i>	0	0	EN
		<i>Tanygnathus gramineus</i>	0	0	VU
		<i>Tanygnathus sumatranus</i>	5	4	LC
		<i>Touit costaricensis</i>	0	0	VU
		<i>Touit dilectissimus</i>	3	3	LC
		<i>Touit melanonotus</i>	2	2	EN
		<i>Touit purpuratus</i>	3	3	LC
		<i>Touit stictopterus</i>	2	2	VU
		<i>Touit surdus</i>	0	0	VU
		<i>Triclaria malachitacea</i>	2	1	NT
RHEIFORMES	RHEIDAE	<i>Pterocnemia pennata pennata</i>	3	0	NT
STRIGIFORMES	STRIGIDAE	<i>Aegolius ridgwayi</i>	1	1	LC
		<i>Asio abyssinicus</i>	3	3	LC
		<i>Asio madagascariensis</i>	0	0	LC
		<i>Asio stygius</i>	4	4	LC
		<i>Athene brama</i>	0	0	LC
		<i>Bubo blakistoni</i>	0	0	
		<i>Bubo cinerascens</i>	4	4	
		<i>Bubo coromandus</i>	0	0	LC
		<i>Bubo leucostictus</i>	0	0	LC
		<i>Bubo nipalensis</i>	3	2	LC
		<i>Bubo philippensis</i>	2	2	VU
		<i>Bubo shelleyi</i>	0	0	NT
		<i>Bubo sumatranus</i>	1	0	LC
		<i>Bubo vosseleri</i>	0	0	VU
		<i>Ciccaba huhula</i>	5	3	LC
		<i>Ciccaba nigrolineata</i>	0	0	LC
		<i>Glaucidium bolivianum</i>	1	1	LC
		<i>Glaucidium capense</i>	5	5	LC
		<i>Glaucidium castanonotum</i>	0	0	NT
		<i>Glaucidium castanopterum</i>	0	0	LC
		<i>Glaucidium costaricanum</i>	0	0	LC
		<i>Glaucidium griseiceps</i>	0	0	LC
		<i>Glaucidium hardyi</i>	3	1	LC
		<i>Glaucidium minutissimum</i>	1	1	LC
		<i>Glaucidium mooreorum</i>	0	0	CR
		<i>Glaucidium nubicola</i>	0	0	VU
		<i>Glaucidium palmarum</i>	0	0	LC
		<i>Glaucidium parkeri</i>	2	2	LC
		<i>Glaucidium peruanum</i>	3	3	LC
		<i>Glaucidium radiatum</i>	1	1	LC
		<i>Glaucidium sanchezi</i>	0	0	LC

Ordre	Famille	Taxon	Nb de cas signalés		UICN
			Toutes sources confondues sauf les sources C et D	Origine sauvage	
		<i>Glaucidium siju</i>	0	0	LC
		<i>Glaucidium sjostedti</i>	2	2	LC
		<i>Glaucidium tephronotum</i>	3	3	LC
		<i>Gymnoglaux lawrencii</i>	0	0	LC
		<i>Jubula lettii</i>	0	0	DD
		<i>Ketupa flavipes</i>	0	0	LC
		<i>Ketupa zeylonensis</i>	2	2	LC
		<i>Lophotrix cristata</i>	1	1	LC
		<i>Micrathene whitneyi</i>	2	2	LC
		<i>Nesasio solomonensis</i>	3	3	VU
		<i>Ninox affinis</i>	0	0	NT
		<i>Ninox boobook</i>	5	5	
		<i>Ninox burhani</i>	0	0	NT
		<i>Ninox connivens</i>	0	0	LC
		<i>Ninox ios</i>	0	0	VU
		<i>Ninox jacquinoti</i>	3	3	LC
		<i>Ninox meeki</i>	0	0	LC
		<i>Ninox ochracea</i>	0	0	NT
		<i>Ninox odiosa</i>	0	0	VU
		<i>Ninox punctulata</i>	0	0	LC
		<i>Ninox rudolfi</i>	0	0	NT
		<i>Ninox rufa</i>	1	1	LC
		<i>Ninox squamipila</i>	0	0	LC
		<i>Ninox strenua</i>	4	4	LC
		<i>Ninox sumbaensis</i>	0	0	NT
		<i>Ninox supercilialis</i>	5	5	LC
		<i>Ninox theomacha</i>	2	2	LC
		<i>Ninox variegata</i>	0	0	LC
		<i>Otus albogularis</i>	5	5	LC
		<i>Otus alfredi</i>	0	0	EN
		<i>Otus alius</i>	0	0	DD
		<i>Otus angelinae</i>	0	0	VU
		<i>Otus atricapilla</i>	0	0	LC
		<i>Otus balli</i>	0	0	NT
		<i>Otus barbarus</i>	3	3	NT
		<i>Otus beccarii</i>	0	0	EN
		<i>Otus brookii</i>	0	0	LC
		<i>Otus capnodes</i>	0	0	CR
		<i>Otus clarkii</i>	0	0	LC
		<i>Otus collari</i>	0	0	LC
		<i>Otus colombianus</i>	0	0	NT
		<i>Otus cooperi</i>	2	2	LC
		<i>Otus elegans</i>	3	3	NT
		<i>Otus fuliginosus</i>	2	2	NT
		<i>Otus guatemalae</i>	1	0	LC
		<i>Otus hartlaubi</i>	0	0	VU
		<i>Otus hoyi</i>	2	2	
		<i>Otus icterorhynchus</i>	0	0	LC
		<i>Otus insularis</i>	0	0	EN

Ordre	Famille	Taxon	Nb de cas signalés		UICN
			Toutes sources confondues sauf les sources C et D	Origine sauvage	
		<i>Otus ireneae</i>	3	3	EN
		<i>Otus koepckeae</i>	1	1	LC
		<i>Otus madagascariensis</i>	1	1	
		<i>Otus magicus</i>	1	1	LC
		<i>Otus manadensis</i>	1	1	LC
		<i>Otus mantananensis</i>	1	1	NT
		<i>Otus marshalli</i>	1	0	NT
		<i>Otus mayottensis</i>	0	0	LC
		<i>Otus mentawi</i>	0	0	NT
		<i>Otus mindorensis</i>	0	0	NT
		<i>Otus mirus</i>	2	2	NT
		<i>Otus moheliensis</i>	0	0	CR
		<i>Otus nudipes</i>	0	0	LC
		<i>Otus pauliani</i>	0	0	CR
		<i>Otus pembaensis</i>	0	0	VU
		<i>Otus petersoni</i>	0	0	LC
		<i>Otus rufescens</i>	3	2	NT
		<i>Otus sagittatus</i>	1	1	VU
		<i>Otus sanctaecatarinae</i>	0	0	LC
		<i>Otus seductus</i>	0	0	NT
		<i>Otus senegalensis</i>	4	2	LC
		<i>Otus silvicola</i>	0	0	LC
		<i>Otus spilocephalus</i>	2	1	LC
		<i>Otus thilohoffmanni</i>	0	0	EN
		<i>Otus umbra</i>	0	0	NT
		<i>Otus vermiculatus</i>	4	4	
		<i>Pseudoscops grammicus</i>	2	2	LC
		<i>Ptilopsis granti</i>	1	1	
		<i>Pulsatrix koeniswaldiana</i>	1	1	LC
		<i>Pyrroglaux podargina</i>	0	0	
		<i>Sceloglaux albifacies</i>	0	0	EX
		<i>Scotopelia ussheri</i>	0	0	EN
		<i>Strix albitarsis</i>	1	1	LC
		<i>Strix butleri</i>	1	1	LC
		<i>Strix chacoensis</i>	0	0	LC
		<i>Strix fulvescens</i>	2	2	LC
		<i>Strix hylophila</i>	0	0	NT
		<i>Strix leptogrammica</i>	1	0	LC
		<i>Strix ocellata</i>	0	0	LC
		<i>Strix uralensis davidi</i>	0	0	
		<i>Uroglaux dimorpha</i>	1	1	DD
		<i>Xenoglaux loweryi</i>	1	0	EN
	TYTONIDAE	<i>Phodilus prigoginei</i>	0	0	EN
		<i>Tyto aurantia</i>	0	0	VU
		<i>Tyto capensis</i>	5	5	LC
		<i>Tyto glaucops</i>	4	4	LC
		<i>Tyto inexpectata</i>	0	0	VU
		<i>Tyto manusi</i>	0	0	VU
		<i>Tyto multipunctata</i>	0	0	

Ordre	Famille	Taxon	Nb de cas signalés		UICN
			Toutes sources confondues sauf les sources C et D	Origine sauvage	
		<i>Tyto nigrobrunnea</i>	0	0	EN
		<i>Tyto novaehollandiae</i>	2	2	LC
		<i>Tyto rosenbergii</i>	0	0	LC
		<i>Tyto sororcula</i>	0	0	DD
		<i>Tyto tenebricosa</i>	2	2	LC
CLASS REPTILIA					
SAURIA	AGAMIDAE	<i>Uromastyx alfredschmidtii</i>	0	0	NT
		<i>Uromastyx asmussi</i>	3	2	
		<i>Uromastyx leptieni</i>	1	0	
		<i>Uromastyx loricata</i>	0	0	LC
		<i>Uromastyx macfadyeni</i>	0	0	
		<i>Uromastyx occidentalis</i>	0	0	
		<i>Uromastyx thomasi</i>	2	1	
		<i>Uromastyx yemenensis</i>	0	0	
	CHAMAELEONIDAE	<i>Bradypodion atromontanum</i>	0	0	
		<i>Bradypodion caeruleogula</i>	0	0	
		<i>Bradypodion cafferum</i>	1	1	EN
		<i>Bradypodion damaranum</i>	2	2	
		<i>Bradypodion dracomontanum</i>	5	5	LC
		<i>Bradypodion gutturale</i>	0	0	
		<i>Bradypodion nkandlae</i>	0	0	
		<i>Bradypodion pumilum</i>	5	4	EN
		<i>Bradypodion setaroi</i>	4	4	LC
		<i>Bradypodion transvaalense</i>	5	5	LC
		<i>Bradypodion ventrale</i>	1	1	LC
		<i>Calumma ambreense</i>	0	0	
		<i>Calumma linota</i>	0	0	
		<i>Calumma marojezense</i>	0	0	
		<i>Chamaeleo affinis</i>	3	3	
		<i>Chamaeleo arabicus</i>	0	0	
		<i>Chamaeleo balebicornutus</i>	0	0	
		<i>Chamaeleo camerunensis</i>	4	4	
		<i>Chamaeleo chapini</i>	0	0	
		<i>Chamaeleo conirostratus</i>	0	0	
		<i>Chamaeleo harenae</i>	0	0	
		<i>Chamaeleo ituriensis</i>	2	2	
		<i>Chamaeleo kinetensis</i>	1	1	
		<i>Chamaeleo laevigatus</i>	3	2	
		<i>Chamaeleo marsabitensis</i>	0	0	
		<i>Chamaeleo monachus</i>	2	0	
		<i>Chamaeleo namaquensis</i>	2	2	
		<i>Chamaeleo narraioaca</i>	0	0	
		<i>Chamaeleo necasi</i>	0	0	
		<i>Chamaeleo ntunte</i>	0	0	
		<i>Chamaeleo schoutedeni</i>	2	2	
		<i>Chamaeleo schubotzi</i>	0	0	
		<i>Chamaeleo tremperi</i>	0	0	
		<i>Chamaeleo zeylanicus</i>	5	5	
		<i>Furcifer tuzetae</i>	1	1	

Ordre	Famille	Taxon	Nb de cas signalés		UICN
			Toutes sources confondues sauf les sources C et D	Origine sauvage	
		<i>Kinyongia boehmei</i>	0	0	
		<i>Kinyongia excubitor</i>	0	0	
		<i>Kinyongia matschiei</i>	0	0	
		<i>Kinyongia multituberculata</i>	0	0	
		<i>Kinyongia uluguruensis</i>	0	0	
		<i>Kinyongia vosseleri</i>	0	0	
		<i>Nadzikambia mlanjense</i>	0	0	
	CORDYLIDAE	<i>Cordylus angolensis</i>	0	0	
		<i>Cordylus aridus</i>	0	0	EN
		<i>Cordylus barbertonensis</i>	2	2	
		<i>Cordylus beraduccii</i>	4	3	
		<i>Cordylus breyeri</i>	2	2	
		<i>Cordylus campbelli</i>	2	2	DD
		<i>Cordylus capensis</i>	1	1	
		<i>Cordylus cataphractus</i>	4	1	VU
		<i>Cordylus cloetei</i>	0	0	
		<i>Cordylus coeruleopunctatus</i>	1	1	
		<i>Cordylus cordylus</i>	3	2	
		<i>Cordylus depressus</i>	3	2	
		<i>Cordylus fasciatus</i>	0	0	
		<i>Cordylus imkae</i>	3	3	
		<i>Cordylus jonesii</i>	0	0	
		<i>Cordylus jordani</i>	2	2	
		<i>Cordylus langi</i>	1	1	LR/nt
		<i>Cordylus lawrenci</i>	0	0	LR/nt
		<i>Cordylus machadoi</i>	0	0	
		<i>Cordylus macropholis</i>	2	2	
		<i>Cordylus mclachlani</i>	0	0	VU
		<i>Cordylus meculae</i>	0	0	EN
		<i>Cordylus melanotus</i>	5	2	
		<i>Cordylus microlepidotus</i>	0	0	
		<i>Cordylus minor</i>	0	0	
		<i>Cordylus namaquensis</i>	1	1	
		<i>Cordylus nebulosus</i>	0	0	VU
		<i>Cordylus niger</i>	3	3	
		<i>Cordylus nyikae</i>	0	0	
		<i>Cordylus oelofseni</i>	1	1	
		<i>Cordylus peersi</i>	1	1	
		<i>Cordylus polyzonus</i>	1	1	
		<i>Cordylus pustulatus</i>	1	1	
		<i>Cordylus regius</i>	0	0	
		<i>Cordylus riviae</i>	0	0	LC
		<i>Cordylus spinosus</i>	1	1	LC
		<i>Cordylus subviridis</i>	0	0	
		<i>Cordylus tasmani</i>	1	1	VU
		<i>Cordylus transvaalensis</i>	3	2	
		<i>Cordylus vandami</i>	4	3	
	GEKKONIDAE	<i>Cyrtodactylus serpensinsula</i>	1	1	
		<i>Phelsuma andamanense</i>	0	0	LC

Ordre	Famille	Taxon	Nb de cas signalés		UICN
			Toutes sources confondues sauf les sources C et D	Origine sauvage	
		<i>Phelsuma astriata</i>	0	0	LC
		<i>Phelsuma borbonica</i>	1	1	
		<i>Phelsuma edwardnewtonii</i>	0	0	
		<i>Phelsuma gigas</i>	0	0	EX
		<i>Phelsuma grandis</i>	0	0	
		<i>Phelsuma inexpectata</i>	1	1	
		<i>Phelsuma kochi</i>	0	0	
		<i>Phelsuma ocellata</i>	0	0	LR/nt
		<i>Phelsuma pasteuri</i>	3	3	
		<i>Phelsuma rosagularis</i>	2	2	
		<i>Phelsuma sundbergi</i>	1	0	LC
	IGUANIDAE	<i>Phrynosoma blainvillii</i>	3	1	
		<i>Phrynosoma cerroense</i>	0	0	
		<i>Phrynosoma wigginsi</i>	0	0	
	LACERTIDAE	<i>Podarcis lilfordi</i>	0	0	EN
		<i>Podarcis pityusensis</i>	1	0	NT
	TEIIDAE	<i>Crocodylurus amazonicus</i>	3	3	LC
		<i>Dracaena paraguayensis</i>	0	0	
		<i>Tupinambis cerradensis</i>	1	1	
		<i>Tupinambis duseni</i>	0	0	
		<i>Tupinambis longilineus</i>	1	1	
		<i>Tupinambis palustris</i>	0	0	
		<i>Tupinambis quadrilineatus</i>	2	0	
	VARANIDAE	<i>Varanus auffenbergi</i>	0	0	
		<i>Varanus baritji</i>	2	2	
		<i>Varanus bogerti</i>	2	2	
		<i>Varanus brevicauda</i>	1	1	
		<i>Varanus bushi</i>	0	0	
		<i>Varanus caerulivirens</i>	0	0	
		<i>Varanus caudolineatus</i>	0	0	
		<i>Varanus cerambonensis</i>	0	0	
		<i>Varanus cumingi</i>	0	0	LC
		<i>Varanus eremius</i>	1	1	
		<i>Varanus finschi</i>	5	4	LC
		<i>Varanus giganteus</i>	4	3	
		<i>Varanus gilleni</i>	1	0	
		<i>Varanus glauerti</i>	3	1	LC
		<i>Varanus glebopalma</i>	2	2	
		<i>Varanus juxtindicus</i>	0	0	
		<i>Varanus keithhornei</i>	0	0	
		<i>Varanus kingorum</i>	4	2	
		<i>Varanus kordensis</i>	1	0	
		<i>Varanus mabitang</i>	1	1	EN
		<i>Varanus marmoratus</i>	1	1	LC
		<i>Varanus mertensi</i>	2	0	
		<i>Varanus mitchelli</i>	0	0	
		<i>Varanus nuchalis</i>	0	0	NT
		<i>Varanus olivaceus</i>	5	1	VU
		<i>Varanus pilbarensis</i>	4	1	

Ordre	Famille	Taxon	Nb de cas signalés		UICN
			Toutes sources confondues sauf les sources C et D	Origine sauvage	
		<i>Varanus primordius</i>	2	2	LC
		<i>Varanus rainerguentheri</i>	0	0	
		<i>Varanus rosenbergi</i>	3	2	LC
		<i>Varanus scalaris</i>	0	0	LC
		<i>Varanus semiremex</i>	2	2	
		<i>Varanus spenceri</i>	1	1	
		<i>Varanus telenesetes</i>	1	1	DD
		<i>Varanus togianus</i>	0	0	
		<i>Varanus tristis</i>	5	1	
		<i>Varanus varius</i>	4	3	
		<i>Varanus yemenensis</i>	1	1	DD
		<i>Varanus zugorum</i>	0	0	
SERPENTES	BOIDAE	<i>Corallus cookii</i>	5	5	
		<i>Corallus cropanii</i>	0	0	EN
		<i>Corallus grenadensis</i>	0	0	
		<i>Corallus ruschenbergerii</i>	5	2	
		<i>Epicrates chrysogaster</i>	5	4	
		<i>Epicrates exsul</i>	1	1	
		<i>Epicrates fordii</i>	4	4	
		<i>Epicrates gracilis</i>	2	2	
		<i>Eryx elegans</i>	0	0	
		<i>Eryx jaculus</i>	3	2	
		<i>Eryx johnii</i>	4	3	
		<i>Eryx somalicus</i>	0	0	
		<i>Eryx whitakeri</i>	0	0	
		<i>Eunectes beniensis</i>	0	0	LC
		<i>Eunectes deschauenseei</i>	0	0	DD
	COLUBRIDAE	<i>Elachistodon westermanni</i>	2	2	LC
	ELAPIDAE	<i>Hoplocephalus bungaroides</i>	0	0	VU
		<i>Naja mandalayensis</i>	0	0	
		<i>Naja philippinensis</i>	5	2	NT
		<i>Naja sagittifera</i>	0	0	
		<i>Naja samarensis</i>	3	3	LC
	PYTHONIDAE	<i>Antaresia maculosa</i>	5	0	
		<i>Antaresia perthensis</i>	0	0	
		<i>Antaresia stimsoni</i>	1	0	
		<i>Morelia carinata</i>	1	1	
		<i>Morelia clastolepis</i>	0	0	
		<i>Morelia kinghorni</i>	0	0	
		<i>Morelia nauta</i>	0	0	
		<i>Morelia oenpelliensis</i>	0	0	
		<i>Morelia tracyae</i>	0	0	
		<i>Python natalensis</i>	0	0	
	TROPIDOPHIIDAE	<i>Exiliboa placata</i>	2	2	VU
		<i>Trachyboa boulengeri</i>	2	1	
		<i>Trachyboa gularis</i>	0	0	
		<i>Tropidophis battersbyi</i>	0	0	
		<i>Tropidophis canus</i>	1	1	
		<i>Tropidophis caymanensis</i>	0	0	

Ordre	Famille	Taxon	Nb de cas signalés		UICN
			Toutes sources confondues sauf les sources C et D	Origine sauvage	
		<i>Tropidophis celiae</i>	0	0	
		<i>Tropidophis feicki</i>	0	0	
		<i>Tropidophis fuscus</i>	0	0	
		<i>Tropidophis greenwayi</i>	4	4	
		<i>Tropidophis hendersoni</i>	0	0	CR
		<i>Tropidophis maculatus</i>	0	0	
		<i>Tropidophis morenoi</i>	0	0	
		<i>Tropidophis nigriventris</i>	0	0	
		<i>Tropidophis pardalis</i>	0	0	LC
		<i>Tropidophis paucisquamis</i>	0	0	
		<i>Tropidophis pilsbryi</i>	0	0	
		<i>Tropidophis semicinctus</i>	0	0	
		<i>Tropidophis spiritus</i>	0	0	
		<i>Tropidophis taczanowskyi</i>	2	1	
		<i>Tropidophis wrighti</i>	0	0	
		<i>Tropidophis xanthogaster</i>	0	0	
		<i>Ungaliophis continentalis</i>	0	0	
		<i>Ungaliophis panamensis</i>	1	1	
	VIPERIDAE	<i>Vipera wagneri</i>	1	1	CR
TESTUDINES	PODOCNEMIDIDAE	<i>Peltocephalus dumerilianus</i>	0	0	VU
		<i>Podocnemis lewyana</i>	2	2	EN
		<i>Podocnemis vogli</i>	4	2	
	TRIONYCHIDAE	<i>Lissemys scutata</i>	0	0	DD
CLASS ACTINOPTERYGII					
CYPRINIFORMES	CYPRINIDAE	<i>Caecobarbus geertsii</i>	1	1	VU
PHYLUM ARTHROPODA					
CLASS ARACHNIDA					
ARANEAE	THERAPHOSIDAE	<i>Aphonopelma albiceps</i>	0	0	
		<i>Aphonopelma pallidum</i>	0	0	
		<i>Brachypelma andrewi</i>	2	2	
		<i>Brachypelma angustum</i>	0	0	
		<i>Brachypelma annitha</i>	0	0	
		<i>Brachypelma auratum</i>	5	1	
		<i>Brachypelma aureoceph</i>	1	1	
		<i>Brachypelma baumgarteni</i>	0	0	
		<i>Brachypelma embrithes</i>	0	0	
		<i>Brachypelma epicureanum</i>	1	1	
		<i>Brachypelma fossorium</i>	3	3	
		<i>Brachypelma hamorii</i>	0	0	
		<i>Brachypelma kahlenbergi</i>	0	0	
		<i>Brachypelma klaasi</i>	5	3	
		<i>Brachypelma ruhnaui</i>	0	0	
		<i>Brachypelma sabulosum</i>	1	1	
		<i>Brachypelma schroederi</i>	0	0	
		<i>Brachypelma verdezi</i>	0	0	
SCORPIONES	SCORPIONIDAE	<i>Pandinus gambiensis</i>	2	1	

Ordre	Famille	Taxon	Nb de cas signalés		UICN
			Toutes sources confondues sauf les sources C et D	Origine sauvage	
CLASS INSECTA					
LEPIDOPTERA	PAPILIONIDAE	Bhutanitis ludlowi	0	0	VU
		Ornithoptera akakeae	0	0	
		Parnassius apollo apollo	0	0	VU
		Teinopalpus aureus	2	0	DD
		Troides darsius	4	0	
		Troides minos	2	2	
PHYLUM ANNELIDA					
CLASS HIRUDINOIDEA					
ARHYNCHOBDELLIDA	HIRUDINIDAE	Hirudo verbana	0	0	
PHYLUM MOLLUSCA					
CLASS BIVALVIA					
UNIONOIDA	UNIONIDAE	Epioblasma torulosa rangiana	1	1	
VENEROIDA	TRIDACNIDAE	Tridacna rosewateri	0	0	VU
		Tridacna tevoroa	1	1	VU