


CITES Tanımlama Kılavuzu – Timsahlar
CITES Identification Guide – Crocodilians
Guide d'identification CITES – Crocodiliens
Guía de identificación de CITES – Cocodrilos



Environment
Canada

Environnement
Canada


Kanada Çevre
Bakanlığı

CITES Tanımlama Kılavuzu – Timsahlar

Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme
tarafından kontrol edilen Timsah Türleri için Tanımlama Kılavuzu



Bir Kanada Çevre Bakanlığı projesidir.



Türkçe

Çevre Bakanlığı'nın yetkisiyle yayımlanmıştır.
© Kanada Teknik Hizmetler Bakanlığı, 1995.

Yayın Listesindeki Kanada Katalog bilgileri

Ana başlık:

CITES Identification Guide – Crocodilians: Guide to the Identification of Crocodilian Species Controlled under the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora

Bir Kanada Çevre Bakanlığı projesidir.

Metinler Türkçe, İngilizce, Fransızca ve İspanyolca yazılmıştır.

ISBN 0-662-61957-9

Kat. no. EN40-428/1-1995

1. Timsahlar – Tanımlama – Teşhis – El kitapları, kılavuzlar, vs.

2. Timsahlar, Korunmaları – El kitapları, kılavuzlar, vs.

I. Kanada Çevre Bakanlığı

II. Başlık: CITES Tanımlama Kılavuzu – Timsahlar:

CITES Tanımlama Kılavuzu - Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme tarafından kontrol edilen Timsah Türleri için Tanımlama Kılavuzu



Over 50% recycled
paper including 10%
post-consumer fibre.
Plus de 50 p. 100 de
papier recyclé dont 10 p. 100
de fibres post-consommation.

Canada

Orijinal fikir: **Yvan Lafleur**
Kanada Çevre Bakanlığı, Yaptırım Ofisi, Yaban Hayatı Dairesi, İdare Amiri

Araştırma, konsept, üretim: **Richard Charette**,
Kanada Çevre Bakanlığı, Yaptırım Ofisi, Denetçi

Resimler: **René Honegger**'in (İsviçre) bilimsel danışmanlığı altında **Urs Woy**
Tasarım: **Tamara Maliepaard**
Fotoğraflar: **Optima Communication, Marc Lapensée**

Bilimsel Danışmanlar: **Dr. F. Wayne King**
IUCN, Timsah Uzmanlığı Grubu Başkan Vekili
ve

Dr. James Perran Ross
IUCN, Timsah Uzmanlığı Grubu İcra Amiri

CITES Sekreterliği, Cenevre, İsviçre işbirliği ile basılmıştır.



Bu kılavuz hakkında daha fazla bilgi edinmek için iletişim bilgileri:

Kanada Çevre Bakanlığı

Yaptırım Ofisi

Yaban Hayatı Dairesi

Ottawa, Ontario

Kanada K1A 0H3

Faks: 819-953-3459



Türkçe ➡ TR
?

İçindekiler – Türkçe Bölüm

Sayfa

ÖNSÖZ	vii
GİRİŞ	ix
TEŞEKKÜR	x
KILAVUZUN KULLANIMI	
CITES yaptırım uygulamalarından sorumlu gümrük memurları ve diğer denetçilere mesaj	?-1
Kılavuzda hangi türlerin resimleri yer alıyor?	?-2
CITES nedir?	?-2
Bir CITES izin belgesi üzerinde beyan edilen bir timsah türünü teyit etmem gerekiyor: Ne yapmalıyım?	?-3
Bir CITES izin belgesinin geçerliliğini tayin etmek	?-4
Bir CITES izin belgesiyle gelmeyen bir timsah türünü teşhis etmem gerekiyor: Ne yapmalıyım?	?-5
Teşhis süreci için bir örnek	?-6
Renkli sekmelerin amacı nedir?	?-8
Anahtar sayfaların amacı nedir?	?-9
Betimleyici sayfaların amacı nedir?	?-10
Parça ve türevlere ait küçük resimler neyi ifade ediyor?	?-11
Familyaların gösterimleri neyi tanımlıyor?	?-12
Turuncu bölümün amacı nedir?	?-13
Dizin A'da neler yer alıyor?	?-14
Dizin B'de neler yer alıyor?	?-14
Simgeler	?-15
ANAHTAR SAYFALAR	
Anahtarda kullanılan özellikler	1
Ergin örnekler için hızlı anahtar	9
Ergin örnekler için teşhis anahtarı	12
Tabaklanmamış deriler için teşhis anahtarı	20
MAVİ BÖLÜM Kolay teşhis edilebilir türler	2
SARI BÖLÜM Yakından inceleme gerektiren türler	2
TURUNCU BÖLÜM Bir uzmana başvurulmasını gerektiren alttürler	1
DİZİN A	A-1
DİZİN B	B-1

TR
?

Önsöz

TR
?


Kanada, Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme'yi (CITES) 3 Temmuz 1975 tarihinde imzalamıştır. Şu anda 120'den fazla ülkenin imzasını taşıyan bu sözleşmenin amacı, dünyanın yabani türlerine ilişkin ticareti düzenlemek ve nesilleri en fazla tehdit altında olan türleri korumaktır.

Bu sözleşme kapsamında, Kanada Çevre Bakanlığı da Yaban Hayatı ve Yaptırım Ekibi aracılığıyla ve devlete bağlı diğer ortaklarının da yardımıyla, ülkemizdeki yaban hayatı türlerinin ticaretini düzenlemektedir. Aralık 1992'de ilan edilen *Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Korunması ile Uluslararası ve Bölgeler Arası Ticaretine Yönelik Kanun*, Kanada'nın Sözleşme amaçlarını başarmaya yönelik yasama yetkilerini kayda değer ölçüde artırmıştır.

Kanada Çevre Bakanlığı 1994 yılında, nesli tehlike altındaki türlerin tanımlanmasına ve teşhisine yönelik bir dizi kılavuzun ilkinin yayımlanmıştır. CITES Tanımlama Kılavuzu – Kuşlar, basımından bu yana CITES kurallarının uygulanmasından sorumlu olan Kanadalı ve diğer milletlere mensup memurların kuş türlerinin teşhis edilmesinde çok daha aktif rol oynayabilmelerini ve bunun sonucunda da bu türlerin ticaretini çok daha etkin şekilde düzenleyebilmelerini sağlamıştır.

Aralık 1992'de de Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi'ni imzalayan Kanada, bu ikinci kılavuz ile birlikte, dünyadaki timsah türlerin korunmasına katkıda bulunabilmeyi hedeflemektedir.

CITES Tanımlama Kılavuzu – Timsahlar da yoğun ticaret nedeniyle popülasyonları büyük ölçüde azalan ve tehlike altına girmiş olan bu türlerin çok daha etkin biçimde teşhis edilebilmesini sağlayacaktır. Hem canlı timsah türlerinin teşhisi hem de timsah derisi ve yan ürünlerinin ticareti konusunda kontrol sağlanması açılarından çok değerli bir araç teşkil edecektir.



Sergio Marchi
Minister of Environment

Giriş

CITES... Bitkileri ve hayvanları yok olmaktan kurtaran sihirli bir sözcük mü, yoksa yaban hayatımızı koruma konusundaki yetersizliğimizi örtbas eden bürokratik bir kabus mu? Hiçbiri. CITES, belirli türlerin uluslararası ticaretini daha etkin şekilde düzenleyebilmeyi mümkün hale getiren ve 120'den fazla ülke tarafından imzalanmış olan bir Sözleşme.

Ne zaman bir ülke bu Anlaşma'yı imzalasa, tüm sorunlarının çözüldüğüne ve yapılanlara önceki gibi devam edilebileceğine inanmaya yönelik bir eğilim oluşur. Ancak, Sözleşme'nin yaptırım uygulamalarından sorumlu olan kişiler bir sürü başka adımın da atılması gerektiğinin farkındadır. Bunlardan ilki, ülkede Sözleşme'nin yaptırım uygulamaları için yetki tanıyan bir mevzuatın bulunduğundan emin olmaktır. Daha sonra bir yönetim birimi, bilimsel yetkililer ve bir de yaptırım ofisi atanır. Bundan sonraysa, gün be gün karşılaşılan gerçeklik sayesinde bir dizi koordine etkinliğin yapılması gerektiği anlaşılır.

Gerekli izin belgelerinin düzenlenmesi ve onaylanması, ticari malların denetlenmesi, canlı hayvanların bakımlarının yapılması ve dayanıksız türev ürünlerinin korunması için nitelikli ve ilgili personele ihtiyaç vardır. Sözleşme'yi imzalayan tarafların hiçbiri, sınır ofislerinde mükemmel kontrol sağlayabilmek için gereken yeterli insan ve finansman kaynağını ayırabilmiş değildir. CITES yönetim birimlerinin her biri, Sözleşme'nin amaçlarına ulaşabilmek için başka organizasyonlarla birlikte çalışmalıdır.

Kuzey Amerika'da bu organizasyonlara ait çeşitli yetkiler genel olarak Sözleşme'nin ve kolaylaştırıcı mevzuatının gerekliliklerine destek vermektedir. Birçok durumda organizasyonlar, gerekli niteliklere sahip olmadıklarını düşünür ve CITES yaptırımının yalnızca uzman kişilere ait bir ayrıcalık olduğuna inanırlar. Kesinlikle öyle değildir! CITES ile ilişkili olarak çalışan çoğu gümrük memuru, polis, koruma görevlisi ve bitki-hayvan ürünleri denetçisinin özellikle belirli örneklerin teşhis edilmesi ve izin belgelerinin teyit edilmesi gibi önemli işlevleri yerine getirebildiklerini biliyoruz.

Yapılan bir çalışma, bu memur ve görevlilerin kullanışlı, ilginç, uygulaması kolay ve çok fazla eğitim gerektirmeyen araçlara ihtiyaç duyduklarını göstermiştir. Bu kılavuz da, bu ihtiyacı karşılamaktadır. Sık kullanıldığında, türlerin korunmasına katkıda bulunacak ve hem ithalatçılar hem de ihracatçılar için daha hızlı bir hizmet sağlayacaktır. Bu kılavuz sizlere, kontrolün en ön cephesinde, kontrol altındaki malların bir ülkeden diğerine hareketini tam bir güvenle ve çabuk şekilde düzenlemenize yardım etmek için geliştirilmiştir. Bu kılavuzun oluşturulması, önceki basımlar hakkındaki yorumlarını bize ileten meslektaşlarınızın işbirliği ve destekleriyle mümkün hale gelmiştir. Umarım bu kılavuz, yabani türlerin yasadışı ticaretini önleme gayretlerinizde sizi motive eder ve uluslararası ticaret nedeniyle nesilleri tehlike altına girmiş olan hayvan ve bitkilerin korunmasına katkı sağlar.



Yvan Lafleur

Kanada Çevre Bakanlığı,
Uygulama Ofisi,
Yaban Hayatı Bölümü, İdare Amiri

Teşekkür

Hem bu ikinci CITES kılavuzunu hazırlamamıza fırsat verdiği hem de desteği, değerli tavsiyeleri ve yaptığı her işte olduğu gibi gösterdiği kararlılık için Kanada Çevre Bakanlığı, Yaptırım Ofisi, Yaban Hayatı Dairesi'nden İdare Amiri Yvan Lafleur'a; belge araştırmalarına sağladıkları paha biçilemez destek için Dr. F. Wayne King ve James Perran Ross'a; bilimsel terimlerin İspanyolca çevirileri için Margarita Merino ve Andres Eloy Seijas'a; tablo ve dizinlerdeki anahtar çalışması için de Anna Savard ve Cameron Nichols'a teşekkür ederim. CITES Tanımlama Kılavuzu – Kuşlar kitabındaki çizimlerin sahibi olan ve aynı mükemmelliyetçi tavrıyla bu kılavuz için teknik çizimleri yapmayı da kabul eden Tamara Maliepaard'a; kılavuzun mavi ve sarı bölümleri için yaptığı harika timsah çizimleri için Urs Woy'a; çizimleri bilimsel açıdan gözden geçiren René Honegger'e; ödünç verdiği örnekler için Ottawa'da bulunan Kanada Doğa Tarihi Müzesi'nden Mike Rankine; projenin sunumundaki paha biçilmez yardımları için Sözleşme Sekreterliği'nden Jean-Patrick LeDuc'a; projenin tanıtımı için gösterdikleri işbirliğinden ötürü de Brüksel'deki Gümrük İşbirliği Konseyi'ne ayrıca teşekkürlerimi sunarım.

Richard Charette

Kanada Çevre Bakanlığı,
Yaptırım Ofisi,
Denetimler, Ulusal Koordinatör

CITES yaptırım uygulamalarından sorumlu gümrük memurları ve diğer denetçilere mesaj

Timsahların nesli hem doğal habitatlarının zarar görmesi hem de özellikle derileri üzerinden devam eden yoğun uluslararası ticaret nedeniyle tehlike altına girmiştir. Kendi ülkenizdeki timsah ticaretinin kontrolünde aktif biçimde görev alarak, **bu durumun değiştirilmesine siz de yardımcı olabilirsiniz.**

Bu kılavuz, CITES tarafından tamamı korunan (bkz. ?-2) timsah türlerini teşhis etmenizi sağlayabilmek amacıyla özel olarak hazırlanmıştır. Birçok ülkeden gümrük memurlarının dile getirdiği, **kullanımı kolay** bir teşhis aracına yönelik ihtiyaca cevap verebilmek üzere tasarlanmıştır. **Timsahlar hakkında önceden bilgi sahibi olmanıza gerek yoktur.** Kılavuzda anlatılan adımları takip ederek ve gözlem yeteneğinizi kullanarak, dünyada şu anda ticareti yapılan timsah türlerini teşhis edebileceksiniz.

Bu kılavuz birkaç ufak değişiklik dışında, belki de çoktan aşına olduğunuz, *CITES Tanımlama Kılavuzu – Kuşlar* ile aynı biçimi takip etmektedir.

Kılavuzun **yeşil bölümündeki anahtar sayfaları** kullanarak, elinizdeki timsah örneğinin morfolojik özelliklerini bir dizi resimle karşılaştırmakla işe başlayacaksınız. Teşhis etmeniz gereken şeyin bir timsah ya da deri örneği oluşuna göre, iki teşhis anahtarından birini kullanacaksınız: ilk anahtar ergin örnekler, ikinci anahtar da tabaklanmamış deri örnekleri içindir. Anahtar sayfalar sizi **mavi ve sarı bölümdeki betimleyici sayfalara** yönlendirilecek ve bu sayfalarda hem türlere ait resimleri hem de yapmış olduğunuz teşhisi teyit edebilmenize yardımcı olacak ek bilgileri bulacaksınız.

En kolay teşhis edilebilir türlere ait resimler, mavi bölümde verilmiştir. Bu türleri teşhis etmekte hiçbir güçlük çekmeyeceksiniz. Bu bölüm, gözlem gücünüzü hızlıca geliştirmenize yardımcı olarak, sizi sarı bölüm için hazırlayacak.

Sarı bölüm, görünümleri bazı durumlarda birbirlerine çok benzeyebilen türleri içermektedir. Bir türü diğerinden ayırt edebilmek için ayrıntılara çok dikkat etmek büyük önem taşımaktadır. Pratik yaptıkça, bu iki bölümde yer alan türlerin neredeyse tamamını kolayca teşhis edebilir hale geleceksiniz.

Bu kılavuz, yeni başlayanlardan uzman olanlara kadar tüm CITES yaptırım uygulaması sorumluları tarafından kullanılabilir. Zorluk derecesi mavi bölümden sarı bölüme doğru gittikçe artmaktadır. Turuncu bölüm alttürlerin bir listesini içermektedir. **Bu türlerin teşhisi uzmanlara bırakılmalıdır.** Bu kişiler, ülkenizdeki CITES yetkilileri tarafından bu alan için kaynak kişi olarak atanmış bir herpetoloji (sürüngenlerle ilgilenen bilim dalı) uzmanları olabilir. Söz konusu bölümde ayrıca, uzman kişilere yardımcı olmak amacıyla her türe ve alttüre ait özellikleri özetleyen bir dizi tablo da yer almaktadır. Zaman içinde, sizler de bu alttürlerden bazılarını tanımayı öğreneceksiniz.

Kılavuzla çalışmaya başlamadan önce, teşhis sürecini anlatan mor bölümdeki giriş kısmını okumanız gerekmektedir. Bundan sonra teşhis işinin zorluğunu üstlenmeye hazır olacaksınız. Bu işi çok başarılı bir şekilde yapabileceğinizden eminiz.

KILAVUZUN KULLANIMI

TR
?

Kılavuzda hangi türlerin resimleri yer alıyor?

Bu kılavuzun mavi ve sarı bölümlerinde 21 timsah türüne ait resimler yer almaktadır. Resimler örneğin tamamını göstermekte olup, başın lateral (yandan) ve dorsal (sırttan) görünümünü vermektedir. Çizimlere ek olarak, her türün coğrafi dağılımını gösteren haritalar da bulunmaktadır.

Alttürü bulunmayan türlere ait resimler daima adı geçen türe (örn. *Alligator siamensis*), söz konusu türün çok sayıda alttürü bulunuyorsa da adı geçen alttüre (örn. *Osteolaemus tetraspis tetraspis*) aittir. Resimleri verilmemiş olan diğer alttürlerin teşhis edilmesi için, uzmanları turuncu bölümde verilen ve alttürlerin özelliklerini tanımlayan tablolara yönlendirmeniz gerekmektedir.

CITES Nedir?

Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme (CITES) 120'den fazla ülkenin imzalamış olduğu, çok sayıda yabani bitki ve hayvan türünün, bunların parça ve türevleri ile bunlardan elde edilen malların ticaretini düzenleyen bir uluslararası anlaşmadır. Bu türlerin listesi, Sözleşme'de imzası olan Taraflarca yapılan bir toplantının ardından her iki yılda bir güncellenen bir Kontrol Listesi'nde yer almaktadır. Bu listede hem CITES türlerinin adları hem de türlerin Ek I, II ya da III'den hangisinin kapsamına girdiklerine dair bilgiler bulunmaktadır.

Ek I'de yer alan türler ender ya da tehlike altında olanlardır. Bu türlerin öncelikli olarak kâr amacına yönelik ticareti yasaktır. Sonuç olarak, Ek I türlerinin yanında mutlaka ihraç eden ülke tarafından düzenlenmiş bir CITES ihracat izin belgesi ve ithal eden ülke tarafından düzenlenmiş bir CITES ithalat izin belgesi bulunması zorunludur.

Ek II'de yer alan türler şu anda ender ya da tehlike altında olmayan, ama ticaretleri düzenlenmediği takdirde bu durumla karşılaşabilecek olan türlerdir. Ek II'deki türlerin ithal eden ülkeye girmesine izin verilmesi için, ihraç yapan ülke tarafından düzenlenmiş uygun bir CITES ihracat izin belgesi taşımaları gerekir.

Ek III'de yer alan türler tehlike altında olmayan, ama listede verilen ülkede özel bir yönetim şekline tabi tutulan türlerdir (Ek numarasının yanındaki parantez içinde belirtildiği şekilde). Ek III'deki türlerin ticareti eğer listedeki ülkelerle yapılacaksa, ihraç eden ülke tarafından düzenlenmiş bir CITES ihracat izin belgesinin bulunması gerekir. Ticaret eğer listedekilerin dışında bir ülkeyle gerçekleşecekse de, Sözleşme'nin gerekliliklerine göre ya bir menşe belgesi ya da bir yeniden ihracat sertifikası bulunması gerekir.

Kılavuzun başından sonuna kadar kullanılan şu küçük resme dikkat ediniz:



Ek I, II ya da III türleri
Bu türün ticareti CITES tarafından düzenlenmektedir ve gerekli CITES izin belgelerini teyit etmeniz zorunludur.

KILAVUZUN KULLANIMI

TR
?

Bir CITES izin belgesi üzerinde beyan edilen bir timsah türünü teyit etmem gerekiyor: Ne yapmalıyım?

Dizin B'de (bkz. ?-14), izin belgesinin üzerindeki adı bularak, bilimsel adı (ikinci sütun) ve başvurulması gereken farklı bölümlere ait sayfaları not ediniz.

TÜR DİZİN B LİSTESİNDE YER ALIYOR

LİSTEDE YOK

Kılavuzda türün resminin bulunduğu sayfaya geliniz ve elinizdeki tür örneğini bu resimle karşılaştırınız.

ÇİZİMİ YOK →

Teşhis için bir uzmana başvurunuz

ÇİZİMİ VAR

Resimin yanında bir bilimsel ad ve simgesi var ⓘ

Tür örneği resme uyum gösteriyor

İzin belgesi üzerinde belirtilen tür örneği sayısının doğru olup olmadığını kontrol ediniz

SAYI DOĞRU

SAYI DOĞRU DEĞİL

Girişe İzin Vermeyiniz

Türün en son ya da güncel CITES Kontrol Listesi'ndeki statüsünü (Ek I, II ya da III) teyit ediniz

CITES izin belgesinin geçerli olup olmadığını teyit ediniz (bkz. ?-4)

GEÇERLİ

GEÇERSİZ

Girişe İzin Veriniz*

Girişe İzin Vermeyiniz

Resim turuncu bölüme gönderiyor ve yanında ⓘ var

Tür örneği, resme uyum gösteriyor

Yerel adlar için Dizin A'ya (bkz. ?-14) başvurunuz

Türün en son ya da güncel CITES Kontrol Listesi'ndeki statüsünü (Ek I, II ya da III) teyit ediniz.

Teşhis için bir uzmana başvurunuz

Tür örneği, resme uyum göstermiyor

Girişe İzin Vermeyiniz


*Türün başka herhangi bir kontrol şekline tabi olup olmadığını kontrol ediniz.

KILAVUZUN KULLANIMI

TR
?

Bir CITES izin belgesinin geçerliliğini tayin etmek

Aşağıdaki hususları teyit ediniz:




KILAVUZUN KULLANIMI

TR
?

Bir CITES izin belgesiyle gelmeyen bir timsah türünü teşhis etmem gerekiyor: Ne yapmalıyım?

Timsah türlerinin tamamı CITES kapsamında koruma altında olduğu için, hem canlı örnekler hem de parça ve türevlerin yanında en az bir adet CITES izin belgesi bulunması zorunludur. Eğer hiçbir izin belgesi yoksa teşhis yapmanıza gerek kalmadan örneklere el koyabilirsiniz. Ancak yine de teşhis etmek isterseniz, aşağıda anlatılan prosedürü uygulayınız.



*Timsahların teşhis sürecine alıştığınızda, ^{0-π}9'daki ergin örnekler için hızlı anahtarı da kullanabilirsiniz.

KILAVUZUN KULLANIMI

TR
?

Teşhis süreci için bir örnek

Timsahlarda tür teşhisi, ergin bireylerin başlarına ait belirli morfolojik özelliklere ya da teşhis edilecek örneğin derisine göre yapılmaktadır.

Canlı örnekler söz konusuysa, hayvanı tutmamaya dikkat ediniz. İncelenmesi gereken özellikler, hayvanın tutulmasını gerektirmemektedir. En küçük tür örneklerinin bile size ciddi hasar verebileceğini unutmayınız. Çok dikkatli olunuz.

Ergin timsahlar için, başın karakteristik özelliklerini tanımlayan teşhis anahtarını kullanınız. Anahtarda ilerledikçe, olası bir teşhis yapabileceksiniz. Bunun sonrasında, muhtemel türünüze ait resimlendirmeleri bulabileceğiniz mavi ya da sarı betimleyici sayfalara geçebilirsiniz. Bu sayfadaki ek bilgiler teşhisinizi teyit etmenizi sağlayacaktır.


Genç örneklerin özellikleri, özellikle de renklenmeleri ve burun ucundaki şişkinliğin bulunmaması bakımından, bazı durumlarda ergin bireylerden önemli ölçüde farklılık gösterebilir. Genç örnekler için bu anahtarı kullanırken çok dikkatli olunuz. Emin olamadığınız durumlarda uzman görüşüne başvurmadan çekinmeyiniz.

Deriler için, derilere özel hazırlanmış teşhis anahtarını kullanınız. Bu anahtarda örneğe ait derinin ventral (karın) kısmının, subkaudal (kuyruk altına gelen) bölgenin ve vücudun yan yüzlerinin karakteristik özellikleri tanımlanıp betimlenmektedir. Anahtar sayfalardaki ve betimleyici sayfalardaki bilgileri birleştirerek, derinin diğer kısımlarını ve belirli ürünleri de teşhis edebileceksiniz.

Bu anahtar ham deriler için kullanılabilir; örn. imalat sanayi tarafından işlem görmemiş olanlar için. Tabaklama işlemi, diğer şeylerin yanında, deriyi yumuşatır ve osteodermi (deri üzerindeki kemiksi oluşumları) kısmen ya da tamamen yok ederek, teşhis anahtarını daha No.2 17 başlığı kadar erken bir zamanda bile geçersiz kılabilir. Bu anahtarı derseniz tabaklanmış derilere ve ürünler için de dikkatli bir şekilde kullanabilirsiniz, ama bazı kilit özelliklerin işlemden geçme sırasında belirsiz hale gelebileceğini unutmayınız.

Ham ya da tabaklanmış her türlü timsah derisinin yanında mutlaka bir CITES izin belgesi bulunması gerektiğini unutmayınız. İzin belgesi yok ise bu deriye el koymanız gerekmektedir. CITES üyesi ülkelerce alınan bir karar göre, ticareti yapılan tüm timsah derileri ayrıca bir CITES-onayı etiketi de taşımak zorundadır (bkz. 10). Tekrar hatırlatıyoruz, etiket taşımayan her deriye el koyulması zorunludur. Emin olamadığınız durumlarda uzman görüşüne başvurmadan çekinmeyiniz.

ÖRNEK Bu sayfada gösterilen timsahı örnek olarak ele alalım:



ÖRNEK (Devam)

Elimizdeki örnek bir ergin olduğu için, başın özelliklerini tanımlayan teşhis anahtarını kullanacağız. Sayfa 1'de kılavuz size anahtarda ilerledikçe incelemek durumunda kalacağınız morfolojik özellikleri betimlemektedir. Eğer bir sorun yaşarsanız, bu bölüme geri dönmekte tereddüt etmeyiniz.

Anahtar sayfa 12'de başlamaktadır. Teşhis sürecinin her adımında birbirine alternatif iki açıklama arasında seçim hakkı tanıyan bir dikotom (çatalı) anahtar içermektedir. No. 1'de alt çenedeki dördüncü diş, ağız kapandığında ya üst çenedeki bir oyugu içinde gizlenir ya da üst çenenin dıştaki bir çentiğinde görünür haldedir. Bizim örneğimizde geçerli olan açıklama ilkidir. Bu nedenle, No. 2'ye gideceğiz.

No. 2' de ya iki burun deliği ayrıdır ve nukal (ense bölgesi) pul sayısı 6'dır ya da burun delikleri kaynaşmıştır ve nukal pul sayısı 6'dan fazladır. İkinci açıklama örneğimize daha uygun olduğu için, No. 3'e devam ediyoruz.

Örneğimizin burun kısmının gerisinde bir gözlük yapısı bulunduğu için, No. 3 bize No. 4'e gitmemiz gerektiğini söylüyor.

Örneğimizin post-okspital (göz arkası) pul sırası sayısı 2-3 ve üst göz kapağında da bir diken var. Mavi bölümün 6 ve 7 numaralı betimleyici sayfalarına yönlendiriliyoruz.

Sayfa 6'da *Caiman latirostris* türü ve sayfa 7'de *Caiman crocodilus* türü resimlendirilmiş durumda. Bu iki türün çizimlerini karşılaştırarak, teşhisinizi sonlandırabilirsiniz. Her iki türün de burun kısmını, post-okspital ve nukal pul sayılarını, vs karşılaştırarak, örneğimizin bir *Caiman crocodilus* olduğunu görebiliriz.

Eğer *Caiman crocodilus*'un bir alttürünü teşhis etmeniz gerekiyorsa, şu dört alttürü içeren turuncu bölüme başvurunuz: *Caiman crocodilus apaporiensis* (AL-1), *Caiman crocodilus crocodilus* (AL-2), *Caiman crocodilus fuscus* (AL-3) ve *Caiman crocodilus yacare* (AL-4). Buradaki tablolar size alttürü teşhis etmek için ihtiyaç duyacağınız bilgileri sağlayacaktır, ama bu konuda uzman olmayan kişilerin bir uzmana danışmaları tercih edilmektedir.

Türün bilimsel adını bulduktan sonra, diğer dillerdeki yerel adları bulabilmek için Dizin A'ya (bkz. ?-14) geri dönünüz. Timsah türlerinin tamamı CITES kapsamında koruma altında olduğu için, bir CITES kontrolü için gerekli tüm resmî gümrük işlemlerini yerine getiriniz. Bunu yapmak için, en güncel CITES Kontrol Listesi'nden türün statüsünü (Ek I, II ya da III) kontrol ediniz. Daha sonra, türün statüsüne bağlı olarak gereken CITES izin belgelerinin geçerliliğini teyit ediniz (bkz. ?-4). Eğer izin belgeleri geçerliyse ve bu tür sizin ülkenizde ek kontrollere tabi tutulmuyorsa, türün ülkeye girişine izin verebilirsiniz.

Tabaklanmamış deriler için hazırlanmış olan diğer dikotom anahtar da aynı şekilde kullanılmaktadır. Onda da iki açıklamadan birini seçmeniz gerekecektir. Ancak, bu anahtardaki son açıklamaların sizi bazen tek bir tür yerine bir grup türe gönderdiğini göreceksiniz. Böyle durumlarda, türün teşhisi bir uzmana bırakılmalıdır.

KILAVUZUN KULLANIMI

TR
?

Renkli sekmelerin amacı nedir?

TR
?

?

bölüm, kılavuzun **nasıl kullanılacağını** anlatan tanıtıcı sayfaları içermektedir.



bölüm, teşhis sürecinin **ilk adımları olan anahtar sayfaları** içermektedir.

Mavi bölüm , **kolayca tanınabilecek timsah** türlerine ya da alttür teşhisi yapılacaksa bir uzmana danışılmasını gerektiren timsahlara ait resimleri içermektedir.

Sarı bölüm , **daha ayrıntılı incelenmesi gereken** ya da alttür teşhisi yapılacaksa bir uzmana danışılmasını gerektiren türlere ait resimleri içermektedir.

Turuncu bölüm , **bir uzmana danışılmasını gerektiren timsah alttürlerinin listesini** içermektedir

A

Gri bölüm , resimlendirilmiş olan tüm türlerin **bilimsel adlarını** veren **Dizin A'yı** içermektedir. Bilimsel adlar alfabetik olarak sıralanmıştır ve yanlarında da karşılık gelen Türkçe, İngilizce, Fransızca ve İspanyolca yerel adları verilmiştir

B

Koyu gri bölüm , her türün **bilimsel ve yerel adlarının** alfabetik olarak sıralanmış bir listesini veren **Dizin B'yi** içermektedir. Ayrıca, bu türlerin kılavuzda bulundukları sayfaları da göstermektedir.

KILAVUZUN KULLANIMI


TR
?

Anahtar sayfaların amacı nedir?



Anahtar sayfalar, timsahları teşhis etmek için kullanacağınız belirli özellikleri tanımlamaktadır. Bu özellikler sizi, türün resimlerini içeren mavi ve sarı bölümlerdeki sayfalara yönlendirecektir. İlk baştaki anahtar sayfalar (12 ve 16 arası), erginlerin baş morfolojisini kullanarak örneğinizin teşhis edilebilmesi için kullanılmaktadır. 17 ve 24 arasındaki anahtar sayfalar, tabaklanmamış derilerin teşhis edilebilmesi için kullanılmaktadır. Timsahları teşhis etmeye alıştıktan sonra, ergin örnekler için 9'da bulunan hızlı anahtarı da kullanabilirsiniz.

Anahtar sayfaları
belirten simge



İki alternatif
açıklama

Bakılması
gereken
bir sonraki
açıklama

Önemli bir ayrıntıyı
gösteren ok

İncelenmesi gereken
belirli bir özelliği
vurgulayan kontur

Başvurulması
gereken betim-
leyici sayfalar

Mevcut sayfa

KILAVUZUN KULLANIMI

TR
?

Betitleyici sayfaların amacı nedir?

Betitleyici sayfalar timsah türlerinin resimlerini ve coğrafi dağılımlarını göstermektedir

Yerel adlar

Turuncu bölümdeki alttürü belirten kısaltma

Familyayı gösteren küçük resim

Türün CITES kapsamı altında olduğunu gösteren küçük resim

Türün bilimsel adı

Hint timsahı
Swamp crocodile
Crocodile à front large
Cocodrilo marismeno

Crocodylus palustris

Spp. CR-3, 4, **1**, **8** ya da / or, gerekiyse / if necessary/au besoin/ si es necesario **9**

4 to 6 rows of V
snout 1.3 to 1.5
museau 1.3 à 1.5
hocico 1.3 a 1.5

4 to 6 rows of V
snout 1.3 to 1.5
museau 1.3 à 1.5
hocico 1.3 a 1.5

yaka yok ya da yalnızca 1 sıra büyük pul var
no collar or only 1 row of large scales
pas de collier ou 1 seule rangée d'écailles élargies
no collar o solamente 1 fila de escamas largas

V sıraları üst üste binmiş
rows of V overlapping
rangées de V se chevauchant
filas de V se sobrepone

6 adet aynı boyutta Nu
6 Nu of same size
6 Nu de même grandeur
6 Nu del mismo tamaño

1 ile 2 arası sıra P.O.
1 to 2 rows of P.O.
1 à 2 rangées de P.O.
1 a 2 filas de P.O.

Şu türle karşılaştırın:
Compare with/ Comparez à / Comparar con :Crocodylus porosus **6**

11

Mevcut sayfa

Parça ve türevlere ait küçük resimler neyi ifade ediyor?

Bu küçük resimler, mavi ve sarı bölümlerdeki familya gösterimlerinde yer almaktadır. Söz konusu familyanın bazı türleri için kayda değer ölçüde ticaretin söz konusu olduğunu belirtirler



Gıda ürünleri



Deri eşyalar



Kafatasları



Çeşitli ürünler



Ayaklar

KILAVUZUN KULLANIMI

TR
?


Famlyla gösterim çubuğu neyi ifade ediyor?

Mavi ya da sarı bölümlerde yer alan her familyaya ait türlerin çizimlerinden önce bu gösterimler verilmiştir. Her Ek için CITES kapsamına giren türlerin sayısını belirtirler. Yeniden hatırlatalım, timsah türlerinin tamamı CITES kapsamında koruma altındadır ve bir ya da iki adet CITES izin belgesi taşımaları zorunludur. Burada ayrıca, bu türlerden elde edilen başlıca muhtelif parça ve türevlerin küçük resimleri de gösterilmektedir.

CITES kapsamına giren türlerin sayısı

Bilimsel familya adı

Bu türlerden elde edilen türevleri ve ürünleri gösteren küçük resimler



Mevcut sayfa

Başvurulması gereken bir sonraki sayfa

Tüm sayısal bilgiler, 1994 yılında yürürlüğe giren CITES Kontrol Listesi'nden alınmıştır. CITES Taraflarının iki yılda bir yaptıkları konferanslarda ya da sonraki yıllarda değiştirilmiş olabilir; bu nedenle yaklaşık sayı olarak kabul edilmelidir. "Spp." kısaltmasının birden fazla türü, "Sp." kısaltmasının tek bir türü ve "Esp." kısaltmasının da tek bir alttürü belirttiğini lütfen unutmayınız.

KILAVUZUN KULLANIMI

TR
?

Turuncu bölümün amacı nedir?

Turuncu bölüm, mavi ve sarı bölümlerde resimleri verilen türlere ait olan ve teşhisi için bir uzmana başvurulmasını gerektiren alttürlerin listesini içermektedir.

Familiya adı	Familiyayı belirten kısaltma	Familiyayı temsil eden küçük resim
ALLIGATORIDAE	AL	
AL-1		Caiman crocodilus apaporiensis
AL-2		Caiman crocodilus crocodilus
AL-3		Caiman crocodilus fuscus
AL-4		Caiman crocodilus yacare
AL-5		Caiman latirostris chacoensis
AL-6		Caiman latirostris latirostris
CROCODYLIDAE	CR	
CR-1		Crocodylus novaeguineae mindorensis
CR-2		Crocodylus novaeguineae novaeguineae
CR-3		Crocodylus palustris kimbula
CR-4		Crocodylus palustris palustris
CR-5		Osteolaemus tetraspis osborni
CR-6		Osteolaemus tetraspis tetraspis

KILAVUZUN KULLANIMI

TR
?

Dizin A'da neler yer alıyor?

Dizin A, kılavuzda resimleri verilmiş olan türlerin **hem bilimsel adlarını hem de Türkçe, İngilizce, Fransızca ve İspanyolca'da karşılık gelen yerel adlarını** içermektedir. Adlar, bilimsel adlara göre alfabetik olarak düzenlenmiştir. Her dil için farklı bir yazı karakteri kullanılmıştır.

DİZİN A

Bilimsel Adlar Scientific Names Noms scientifiques Nombres científicos	Türkçe Turkish	İngilizce English Anglais Inglés	Fransızca French Français Francés	İspanyolca Spanish Español Español
<i>Alligator mississippiensis</i>	Amerika aligatörü	American alligator	Alligator du Mississippi	Aligador de América
<i>Alligator sinensis</i>	Çin aligatörü	Chinese alligator	Alligator de Chine	Aligador de China
<i>Caiman crocodiles</i>	Gözlüklü kayman	Spectacled caiman	Caiman à lunettes	Caimán
<i>Caiman latirostris</i>	Bataklık kaymanı	Broad-snouted caiman	Caiman à museau élargi	Caimán hociquiancho
<i>Crocodylus acutus</i>	Amerika timsahı	American crocodile	Crocodile américain	Caimán de agua
<i>Crocodylus cataphractus</i>	İnce burunlu kayman	African slender-snouted crocodile	Faux-gavial africain	Cocodrilo hociquifino africano
<i>Crocodylus intermedius</i>	Orinoko timsahı	Orinoco crocodile	Crocodile de l'Orénoque	Cocodrilo del Orinoco
<i>Crocodylus johnsoni</i>	Avustralya tatlısu timsahı	Johnston's crocodile	Crocodile de Johnston	Cocodrilo de Johnston
<i>Crocodylus moreletii</i>	Meksika timsahı	Morelet's crocodile	Crocodile de Morelet	Cocodrilo de Morelet
<i>Crocodylus niloticus</i>	Nil timsahı	Nile crocodile	Crocodile du Nil	Cocodrilo del Nilo
<i>Crocodylus novaeguineae mindorensis</i>	Filipin timsahı	Philippine crocodile	Crocodile des Philippines	Cocodrilo de las Filipinas
<i>Crocodylus novaeguineae novaeguineae</i>	Yeni gine timsahı	New Guinea crocodile	Crocodile de Nouvelle Guinée	Cocodrilo de Nueva Guinea
<i>Crocodylus palustris</i>	Hint timsahı	Swamp crocodile	Crocodile à front large	Cocodrilo marismeño
<i>Crocodylus porosus</i>	Tuzlusu timsahı	Saltwater crocodile	Crocodile marin	Cocodrilo poroso
<i>Crocodylus rhombifer</i>	Küba timsahı	Cuban crocodile	Crocodile de Cuba	Cocodrilo de Cuba
<i>Crocodylus siamensis</i>	Siyam timsahı	Siamese crocodile	Crocodile du Siam	Cocodrilo del Siam
<i>Gavialis gangeticus</i>	Hint gavyalı	Indian gaviel	Gavial du Gange	Gavial del Ganges
<i>Melanosuchus niger</i>	Siyah kayman	Black caiman	Caiman noir	Caimán negro

Dizin B'de neler yer alıyor?

Dizin B'de, kılavuzda resimleri verilen türlerin bilimsel ve yerel adlarının alfabetik bir listesi, statüleri, ait oldukları familyalar ve başvurulması gereken sayfalar yer almaktadır.

Alfabetik listede:

- kılavuzda resimleri verilen türlerin adları (Dizin A),
- bahsi geçen bütün türler için uluslararası ticarete sık kullanılan yerel adlar bulunmaktadır

DİZİN B

Adlar	Bilimsel adlar	Mavi	Sarı	Turuncu		
Names	Scientific Names	Blue	Yellow	Orange		
Noms	Noms scientifiques	Bleue	Jaune	Orange		
Nombres	Nombres científicos	Azul	Amarilla	Naranja		
Açu	Melanosuchus niger	8	4	1	4	5
African caiman	Osteolaemus tetraspis tetraspis		10		8	9
African crocodile	Crocodylus niloticus niloticus		4		8	9
African dwarf crocodile	Osteolaemus tetraspis tetraspis		5		8	9
African gaviial	Crocodylus cataphractus cataphractus		5		8	9
African gharial	Crocodylus cataphractus cataphractus		5		8	9
African long-nosed crocodile	Crocodylus cataphractus cataphractus		5		8	9
African slender-snouted crocodile	Crocodylus cataphractus cataphractus		5		8	9
Afrique	Crocodylus cataphractus cataphractus		11		8	9
Ala kimbula	Crocodylus palustris kimbula*		11		8	9
Albino crocodile	Crocodylus palustris kimbula*	2	1	8	9	
Aligator de América	Alligator mississippiensis			4	5	
Aligator de China	Alligator sinensis			3		

KILAVUZUN KULLANIMI

TR
?

Küçük resimler



Ticareti CITES kapsamında düzenlenmektedir



Gıda ürünleri



Teşhis için önem taşıyan ayrıntı



Deri eşyalar



Örneğin alt kısmında teşhis için önem taşıyan ayrıntı var



Kafatasları



“Kılavuzun Kullanımı” bölümü



Anahtar sayfalar



Çeşitli ürünler



Kolay teşhis edilebilir timsahlar bölümü



Ayaklar



Teşhisi biraz daha zor olan timsahlar bölümü



Özgün özellik



Bir uzmana başvurulmasını gerektiren alttürler listesi



Dizin A – resimleri verilmiş olan türlerin bilimsel adları ve yerel adları



Dizin B - resimleri verilmiş olan türlerin bilimsel ve yerel adları ile başvurulması gereken sayfalar

Anahtar Sayfalar

Key pages

Pages-clés

Páginas de referencia





Ergin örnekler için anahtarda kullanılan özellikler

Features used in the key for adult specimens

Caractéristiques utilisées dans la clé pour les spécimens adultes

Características utilizadas en la clave para las especímenes adultas




Nukal (ense bölgesi) pulları: Sırtta, dorsal (sırt) ve post-okspital (göz gerisi) bölgedekilerin arasında yer alan pullar


Nuchals: Scales found on back between the postoccipitals and the dorsals

Écailles nuchales : écailles situées sur le dos entre les postoccipitales et les dorsales


Cervicales : escamas encontradas en la espalda entre los postoccipitales y los dorsales



Dorsal pullar (D) nukallerden (Nu) ayrı
Dorsals (D) separated from nuchals (Nu)
Dorsales (D) séparées des écailles nuchales (Nu)
Dorsales (D) separadas de las cervicales (Nu)



Dorsal pullar (D) ve nukaller (Nu) ardışık
Dorsals (D) continuous with nuchals (Nu)
Dorsales (D) contigües aux écailles nuchales (Nu)
Dorsales (D) continuas con las cervicales (Nu)





Deriler için anahtarda kullanılan özellikler (boynuz sırtlılar)

Features used in the key for hides (hornbacks)

Caractéristiques utilisées dans la clé pour les peaux (coupes dorsales)

Características utilizadas en la clave para las pieles (de los dorsales cortados)

Sırttan (üstten) görünüm / Dorsal view / Vue dorsale / Vista dorsal



Deriler için anahtarda kullanılan özellikler (vücudun yan yüzü)


Features used in the key for hides (flanks)

Caractéristiques utilisées dans la clé pour les peaux (flancs)

Características utilizadas en la clave para las pieles (de los costados)





Yandan görünüm / Side view / Vue latérale / Vista lateral




Lateral (yan) kuyruk pulları

Lateral tail scales
Écailles de la partie
latérale de la queue
Escamas de los
laterales de la cola



Vücut yanı pul sıraları

Rows of flank scales
Rangées d'écailles de flanc
Filas de escamas del costado





Çanta
Purse
Sac à main
Bolsa de mano



Ayakkabı
Shoe
Soulier
Zapato


Boyun pulları

Neck scales
Écailles de cou
Escamas del cuello



Cüzdan ve kemer

Wallet and belt
Portefeuille et ceinture
Billetera y cinturón
Also watch bands
Aussi bracelets de montre
Braceletes de reloj también



Cüzdan

Wallet
Portefeuille
Billetera

Ürünlerin büyük ölçüde üretildiği tür / Products made mainly from / Produits dérivés principalement de /
Productos hechos principalmente de ...Caiman crocodilus


Deriler için anahtarda kullanılan özellikler (karın bölgesi)

Features used in the key for hides (bellies)

Caractéristiques utilisées dans la clé pour les peaux (coupes ventrales)

Características utilizadas en la clave para las pieles (del estómagos)

Karından (alttan) görünüm / Ventral view / Vue ventrale / Vista ventral






Kuyruk altı pulları
Undertail scales
Écailles de la partie inférieure de la queue
Escamas debajo de la cola


Yüzei oyuntulu ventral pullar*
Ventral scales with surface pitting*
Écailles ventrales avec dépressions de surface*
Escamas ventrales con huequitos*

Yaka bölgesi pulları
Collar region scales
Écailles du collier
Escamas del collar

Yüzeylerinde oyuntu bulunmayan ventral pullar
Ventral scales without surface pitting
Écailles ventrales sans dépressions de surface
Escamas ventrales sin huequitos



El çantası
Handbag
Sac à main
Bolsa de mano



Çanta ve kemer
Purse and belt
Sac à main et ceinture
Bolsa de mano y cinturón



* Bulunduğu türler... / Found on / Retrouvées chez / Encontrados sobre ...

C. niloticus, C. cataphractus, Osteolaemus spp., Paleosuchus spp., Melanosuchus niger and Caiman spp.

Deriler için anahtarda kullanılan özellikler (karın bölgesi)
Features used in the key for hides (bellies)
Caractéristiques utilisées dans la clé pour les peaux (coupes ventrales)
Características utilizadas en la clave para las pieles (del estómagos)




Karın bölgesinde görülen diğer özellikler
Other features seen on bellies
Autres caractéristiques retrouvées sur les coupes ventrales
Otras características son vistas sobre los estómagos cortados.

Osteodermiler ...
Osteoderms with ...
Ostéodermes avec un ...
Osteodermos con ...

Tek düğmeli (plak)
single button (plate)
simple bouton (plaque)
un solo disco o (placa)

Ya da
or
ou
o

Çift düğmeli (plak)
double button (plate)
double bouton (plaque)
dos discos (placas)




Derinin etli kısmında daha belirgin / More visible on flesh side of hide /
Plus visible sur le côté chair de la peau / Más visible sobre la superficie interna de la piel

OSTEODERM: Bazı timsahların ve tüm kaymanların ventral pullarında bulunan, küçük kemiksi plaklar ya da “düğmeler”. Daha küçük aligatörler ve garyallerde genellikle bulunmaz; iri aligatörlerdeyse boğaz kısmında bir miktar osteoderm bulunabilir. Derilerin işlemiden geçirilmesi bu osteodermi yok edebilir ve sayfa 17'deki başlık No. 2'de görülen teşhis sürecini geçersiz hale getirebilir.

OSTEODERM: A small plate or “button” of bone found in ventral scales of some crocodiles and all caimans, usually absent on smaller alligators and gharials; large alligators typically have some osteoderms in the throat area. Processing hides may remove osteoderms from skins and invalidate the identification process under heading No. 2 on page. 17

OSTÉODERME : Petite plaque ou bouton osseux retrouvé sur les écailles ventrales de quelques crocodiles et de tous les caimans, et généralement absent chez les alligators de petite taille et les gavials; les alligators de grande taille présentent quelques ostéodermes dans la région de la gorge. Le processus de tannage peut faire disparaître les ostéodermes des peaux et fausser la démarche d'identification à l'énoncé No. 2 de la page. 17

OSTEODERMO : Una pequeña placa o “botón” de hueso que se encuentra en las escamas ventrales de algunos cocodrilos y de todos los caimanes, y por lo general ausente en pequeños lagartos y gaviales; los grandes lagartos presentan algunos osteodermos en la región de la garganta. El curtido de pieles puede eliminar los osteodermos de la piel e invalidar el proceso de identificación del enunciado No. 2 de la página de referencia 17



ISO: İNTEGÜMENTER (ÖRTÜ SİSTEMİ) DUYU ORGANI – timsah ve garyallerin ventral pullarının alt kısmında bulunan, 1 ila 4 arası iğne deliği yapısı; aligatör ve kaymanlarda bulunmaz.

ISO: INTEGUMENTARY SENSE ORGAN - 1 to 4 pin holes found on the lower part of ventral scales of crocodiles and gharials, absent in alligators and caimans.

ISO : ORGANE SENSORIEL TÉGUMENTAIRE - 1 à 4 petits trous retrouvés sur la partie inférieure des écailles ventrales des crocodiles et gavials, et absents chez les alligators et caimans.

ISO : ORGANO SENSOR INTERTEGUMENTARIO - de 1 a 4 pequeños orificios en la parte inferior de las escamas ventrales de cocodrilos y gaviales, ausente en lagartos y caimanes.

“Düğmeli karın derileri” osteoderm yapıları taşıır ve esnek değildir;

“yumuşak karın derileri” ise osteoderm yapıları taşımaz ve esnektir.

“Button belly hides” have osteoderms and are not flexible; “soft belly hides” do not have osteoderms and are flexible.

Les peaux avec ostéodermes ne sont pas flexibles alors que celles qui en sont dépourvues le sont.

Las pieles con osteodermos no son flexibles; y las pieles sin osteodermos son flexibles.

Deriler için anahtarda kullanılan özellikler (diğer)

Features used in the key for hides (other)

Caratéristiques utilisées dans la clé pour les peaux (autres)

Características utilizadas en la clave para las pieles (otras)


Karından (alttan) görünüm / Ventral view / Vue ventrale / Vista ventral

Ticari mallarda bazen teşhisi güç olan küçük deri parçaları ile karşılaşabilirsiniz.
Bir uzmana danışmaktan çekinmeyiniz

Small pieces of skin which are difficult to identify are sometimes found in trade. Do not hesitate to contact an expert.

On retrouve également en commerce de petites pièces de peaux parfois difficiles à identifier. N'hésitez pas alors à contacter un expert.

Pequeños pedazos de piel difíciles de identificar y que algunas veces se venden en el comercio. Póngase en contacto con un experto inmediatamente.



Pul kaynaşmaları görülür / With scale inclusions / Avec inclusions d'écaillles / Con inclusiones de escamas

Göbek kordonu izi ...
Umbilical scar on ...
Cicatrice ombilicale sur ...
Cicatrice umbilical sobre...
A. mississippiensis



İmitasyonlar (Taklitler) / Fakes / Imitations / Imitaciones


Doğal görünmeyen kırışıklıklar
Creases with an unnatural look
Plis d'allure artificielle
Los pliegues no se miran naturales

Kalıp kullanılarak yapılmış kabarcık izleri ve yüzey oyuntuları
Pock marks and blistering on the surface made by mold*
Marques et bulles en surface produites par le moule*
Marcas de granos y ampollas sobre la superficie dejadas por la maquina*



Tekrarlayan desen,
Repetitive pattern
Dessin répétitif
Paterna repetida

Bir arada görülen farklı vücut bölgeleri
Different body regions associated together
Différentes régions du corps associées ensemble
Diferente cuerporegiones estrechamente juntas



Dorsal ve nuchal pullar, parmakla baskı uygulandığında içe çöker
Dorsals and nuchals are folding under finger pressure
Les écailles dorsales et nucales plient sous la pression du doigt
Dorsales y cervicales son dobladas bajo la presión del dedo

*Malzeme plastikse, küçük bir parçası yakıldığında yanık plastik kokusu gelir; timsahlardaki keratin yapılsa saç yanığı kokusu verir.

*If plastic, burning a small part will smell like burnt plastic; the keratin in crocodilians will smell like burnt hair.

*S'il s'agit de plastique, une odeur de plastique brûlé sera dégagée en brûlant une petite partie; la kératine chez les crocodiliens dégagera plutôt une odeur de cheveu brûlé.

*Si se trata de quemar plástico, solamente una parte olerá a plástico quemado; la keratina de los cocodrilos en lugar, olerá similar a cabellos quemados.

Diğer sürüngen derileri


Other reptile skins

Autres peaux de reptile

Otras pieles de reptil



Deniz kaplumbağaları / Marine Turtles / Tortues de mer / Tortugas de mar



Her boyuttan pulun bir arada ve yakından görünümü


Scales of all sizes close together

Écailles de toutes grandeurs ensemble


Escamas de diferentes tamaños

se encuentran estrechamente juntas

Kayman / Caiman Lizard / Dracène / Lagarto caiman



Diğer kertenkeleler / Other lizards / Autres lézards / Otros lagartos



İguana
Iguana
Iguane
Iguanas

Tegu
Tegu
Têgu
Tegu

Dev kertenkele
(varan)
Monitor
Varan
Varano

Ergin örnekler için hızlı anahtar
Fast key for adult specimens
Clé rapide pour les spécimens adultes
Clave rápida para las especímenes adultos




- ❗ Örneğin yanında herhangi bir izin belgesi yok ise önce el koyunuz, sonra gerekiyorsa teşhis ediniz
❗ If no permit accompanies the specimen, detain first and identify if needed
❗ Si aucun permis accompagne le spécimen, détenir d'abord et identifier au besoin
❗ Si ningún permiso que acompaña el espécimen, detengar primero y identificar si es necesario

Alt çenede dördüncü diş gizli; ventral pullarda ISO bulunmaz

Fourth tooth of the lower jaw hidden; ventrals without ISO


Quatrième dent de la mâchoire inférieure cachée; ventrales sans ISO

El cuarto diente en la mandíbula está escondido; ventrales sin ISO




Alligator mississippiensis

➡ 2




Alligator sinensis

➡ 3






Paleosuchus trigonatus

➡ 4





Paleosuchus palpebrosus

➡ 5





Caiman latirostris

➡ 6



Caiman crocodilus

➡ 7



Melanosuchus niger

➡ 8


Ergin örnekler için hızlı anahtar
Fast key for adult specimens
Clé rapide pour les spécimens adultes
Clave rápida para las especímenes adultos

Alt çenede dördüncü diş görünür; ventral pullarda ISO mevcut

Fourth tooth of the lower jaw visible; ventrals with ISO


Quatrième dent de la mâchoire inférieure visible; ventrales avec ISO

El cuarto diente en la mandíbula está visible; ventrales con ISO




Crocodylus acutus

➡ 2



Crocodylus novaeguineae

➡ 3





Osteolaemus tetraspis

➡ 4




Crocodylus porosus

➡ 6



Crocodylus siamensis

➡ 7



Crocodylus moreletii

➡ 8

Ergin örnekler için hızlı anahtar
Fast key for adult specimens
Clé rapide pour les spécimens adultes
Clave rápida para las especímenes adultos




Alt çenede dördüncü diş görünür; ventral pullarda ISO mevcut

Fourth tooth of the lower jaw visible; ventrals with ISO



Quatrième dent de la mâchoire inférieure visible; ventrales avec ISO

El cuarto diente en la mandíbula está visible; ventrales con ISO




Crocodylus rhombifer

➡ 9



Tomistoma schlegelii

➡ 16



Gavialis gangeticus


➡ 17

Alt çenede dördüncü diş gizli; ventral pullarda ISO bulunmaz

See also/ Voir aussi/ Véase también — C. cataphractus 5, C. niloticus 10, C. palustris 11, C. intermedius 12, C. johnsoni 15.

Ergin örnekler için teşhis anahtarı
Identification key for adult specimens
Clé d'identification pour les spécimens adultes
Clave de identificación para especímenes adultos


1



Alt çenede dördüncü diş, ağız kapatıldığında üst çenedeki bir iç oyuğa gizleniyor*
*Fourth tooth of the lower jaw hidden in internal socket of upper jaw when mouth is closed**
*Quatrième dent de la mâchoire inférieure cachée dans une alvéole de la mâchoire supérieure lorsque la bouche est fermée**

*El cuarto diente en la mandíbula está escondido en una cavidad en la maxila, cuando la quijada está cerrada**

Ya da
or
ou
o




Alt çenede dördüncü diş, ağız kapatıldığında üst çenenin dıştaki bir çentğinde görünür halde
Fourth tooth of the lower jaw visible in external notch of upper jaw when mouth closed
Quatrième dent de la mâchoire inférieure visible dans une encoche externe de la mâchoire supérieure lorsque la bouche est fermée
El cuarto diente en la mandíbula es visible dentro de una muesca externa en la maxila, cuando la quijada está cerrada

➡ 2


➡ 5

2




Burun delikleri ayrı; nukal sayısı 6
Nostrils separated; 6 nuchals
Narines séparées; 6 écailles nucales
Orificios nasales separados; 6 cervicales

➡ 2 3



Burun delikleri birleşik; nukal sayısı 6'dan fazla
Nostrils together; more than 6 nuchals
Narines réunies; plus de 6 écailles nucales
Orificios nasales unidos; más de 6 cervicales


➡ 3



Ergin örnekler için teşhis anahtarı
Identification key for adult specimens
Clé d'identification pour les spécimens adultes
Clave de identificación para especímenes adultos




3



Burun üzerinde gözlük yapısı (enine kemiksi çıkıntı) mevcut
Spectacle (bony ridge across the snout) present on snout
Lunettes (crête osseuse en travers du museau) sur le museau
Anteojos (arista ósea a través del hocico) presentes sobre el hocico

Ya da
or
ou
o




Burun üzerinde gözlük yapısı yok
No spectacle on snout
Pas de lunettes sur le museau
No tiene anteojos sobre el hocico

↓ 4

➡ 4 5

4




Post-okspital pul sırası 2-4 adet; üst göz kapağında diken mevcut

2 to 4 rows of post-occipitals; spine on upper eyelid

2 à 4 rangées de postoccipitales; épine sur la paupière supérieure

2 a 4 filas de post-occipitales; espina en la parte superior del párpado

Ya da
or
ou
o



Post-okspital pul sırası 3-5 adet; üst göz kapağında diken yok

3 to 5 rows of post-occipitals; no spine on upper eyelid

3 à 5 rangées de postoccipitales; pas d'épine sur la paupière supérieure


3 a 5 filas de post-occipitales; sin espina en la parte superior del párpado

➡ 6 7

➡ 8


Ergin örnekler için teşhis anahtarı
Identification key for adult specimens
Clé d'identification pour les spécimens adultes
Clave de identificación para especímenes adultos

5



4 adet büyük nukal, gerisinde ya da yanlarında 2 küçük pul
4 large nuchals with 2 small scales beside or behind
4 grandes écailles nuchales avec 2 petites écailles latérales ou arrière
*4 cervicales grandes con 2 pequeñas escamas laterales o atrás**

Ya da
or
ou
o




4'ten fazla büyük nukal
More than 4 large nuchals
Plus de 4 grandes écailles nuchales
Más de 4 cervicales grandes

↓ 6


→ 7

6



Burun kısmında tümsek ya da çıkıntılar mevcut
Snout with hump or ridges
Museau avec renflement ou crêtes
Hocico con elevación o aristas

Ya da
or
ou
o



Burun kısmında tümsek ya da çıkıntılar yok
Snout without hump or ridges
Museau sans renflement ou crêtes
Hocico sin elevación o aristas

→ 2 3

→ 4 5

Ergin örnekler için teşhis anahtarı


Plastron with inframarginals

Plastron avec inframarginales

Plastrón con inframarginales




7



Burun kısmında tümsek ya da çıkıntılar mevcut
Snout with hump or ridges
Museau avec renflement ou crêtes
Hocico con elevación o aristas


➡ 8



Burun kısmında tümsek ya da çıkıntılar yok
Snout without hump or ridges
Museau sans renflement ou crêtes
Hocico sin elevación o aristas


➡ 9

8



Burun kısmında çıkıntılar var
Snout with ridges
Museau avec crêtes
Hocico con aristas

➡ 6 7



Burun kısmında tümsek var
Snout with hump
Museau avec renflement
Hocico con elevación

➡ 8 9


Ya da / or / ou / o

hafif bir tümseklik var
slight hump
faible renflement
elevación ligera

➡ 10 11


Ergin örnekler için teşhis anahtarı
Identification key for adult specimens
Clé d'identification pour les spécimens adultes
Clave de identificación para especímenes adultos

9



Burun kısmı kısa; burnun uzunluğu, gözlerin ön köşeleri hizasındaki genişliğinin 2 katından fazla değil
Snout short, not more than 2 times as long as broad at the level of the front corners of the eyes
Museau court, au plus 2 fois plus long que large au niveau des yeux
Hocico corto, no más que 2 veces más largo que ancho al nivel de las esquinas frontales de los ojos


➡ 10 11



Ya da **Burun kısmı uzun; burnun uzunluğu, gözlerin ön köşeleri hizasındaki genişliğinin en az 2 katı**
or *Snout long, at least 2 times as long as broad at the level of the front corners of the eyes*
ou *Museau long, au moins 2 fois plus long que large au niveau des yeux*
o *Hocico largo, por lo menos 2 veces más largo que ancho al nivel de las esquinas frontales de los ojos*


➡ 10

10



Dorsaller nukallerden ayrı
Dorsals separated from nuchals
Dorsales séparées des écailles nucales
Dorsales separadas de las cervicales

➡ 12





Ya da **Dorsaller nukallerin hemen ardından başlar**
or *Dorsals continuous with nuchals*
ou *Dorsales contigües aux écailles nucales*
o *Dorsales continuas con las cervicales*

➡ 15 16 17

Tabaklanmamış deriler için teşhis anahtarı
Identification key for untanned hides
Clé d'identification pour les peaux non tannées
Clave de identificación para los cueros sin curtir



1



ISO en azından bazı ventral pulların üzerinde görünür, genellikle de pektoral (göğüs) ve inguinal (kasık) bölgelerde en belirgin halde

ISO visible on at least some ventral scales, usually most evident in the pectoral and inguinal area.
ISO visible au moins sur quelques écailles ventrales, habituellement plus évident dans la région pectorale et inguinale.
ISO visible en por lo menos algunas escamas ventrales, por lo general más evidente en la región pectoral e inguinal.

Ya da Ventral pullar üzerinde ISO yok

or Without ISO on ventrals



ou Sans ISO sur les ventrales.

o Sin ISO sobre los ventrales

➡ 2

➡ 9

2



Osteodermiler, en azından pektoral bölgede, genel olarak ventrallerin etli kısımlarında görünür halde*

*With osteoderms mainly visible on flesh side of ventrals, at least in the pectoral region**
*Avec ostéodermes surtout visibles sur le côté chair des ventrales, à tout le moins dans la région pectorale**
*Con osteodermos visibles principalmente sobre la superficie interna de las ventrales, por lo menos en la región pectoral**

Ya da Ventrallerde osteoderm yok (etli kısım)

or Without osteoderms on ventrals (flesh side)

ou Sans ostéodermes sur les ventrales (côté chair)

o Sin osteodermos sobre los ventrales (superficie interna)

➡ 3

➡ 6

*Aşırı ölçüde işlem görmüş ya da traşlanmış derilerde osteodermiler yok olması ya da yalnızca küçük renk düzensizlikleri şeklinde görünecek kadar belirsizleşmiş olabilir. Bu anahtar, tabaklanmış derilere ve deri ürünlerine uygulanacaksa çok dikkatli olunmalıdır. Bazı kilit özellikler işlemden geçme nedeniyle belirginliğini yitirmiş olabilir. Emin olmadığınız durumlarda bir uzmana başvurunuz.

*Osteoderms may be removed or obscure and only visible as small colour irregularities in highly processed and shaved hides. Application of this key to tanned skins and products should be done with caution. Some key features may have been obscured by processing. If in doubt, refer to an expert.

*Les ostéodermes peuvent être éliminés des peaux rasées et hautement transformées et il ne reste alors que des irrégularités colorées. On peut également utiliser avec prudence cette clé pour les peaux tannées et les produits. Toutefois, certaines caractéristiques peuvent avoir été voilées par le processus de tannage. En cas de doute, référer à un expert.



*Los osteodermos pueden haber sido eliminados u oscurecidos y sólo dan la apariencia de pequeñas irregularidades de color en pieles altamente elaboradas o desbastadas.

Esta clave para las pieles curtidas y los productos se puede utilizar con cautela. Sin embargo, es posible que algunas características sean indistinguibles a raíz del proceso de elaboración. Si tiene dudas consulte a un experto.

Tabaklanmamış deriler için teşhis anahtarı
Identification key for untanned hides
Clé d'identification pour les peaux non tannées
Clave de identificación para los cueros sin curtir



3



Ventrallerin enlemesine sıra sayısı 22 ila 24 arası (yakadan boşaltım deliğine kadar)
22 to 24 transversal rows of ventrals
(from collar to vent) — *Crocodylus johnsoni*
22 à 24 rangées transversales de ventrales (du collier à l'ouverture cloaquale) — *Crocodylus johnsoni*
22 a 24 filas transversales de ventrales (entre el collar y la abertura cloacal) — *Crocodylus johnsoni*

Ya da **Ventrallerin enlemesine sıra sayısı 25 ila 32 arası**
or 25 to 32 transversal rows of ventrals
ou 25 à 32 rangées transversales de ventrales
o 25 a 32 filas transversales de ventrales





15



4

4



Vücudun yan tarafında, yumuşak kırışık deride birkaç adet karinalı (pulun ortasında uzanan çıkıntılı) pul - Osteolaemus tetraspis
Few keeled (with a median ridge) flank scales in soft creased skin - *Osteolaemus tetraspis*
Flancs composés d'une peau ridée avec quelques écailles quillées (avec une crête médiane) - *Osteolaemus tetraspis*
Pocas escamas del costados quilladas (con una mediana arista), en piel con pliegues suaves - *Osteolaemus tetraspis*

Ya da **Vücudun yan tarafındaki pullar az çok sıralar halinde düzenlenmiş**
or Flank scales arranged in more or less organized rows
ou Flancs composés de rangées plus ou moins organisées d'écailles
o Escamas del costados distribuidas en filas más o menos organizadas



4




5

Tabaklanmamış deriler için teşhis anahtarı
Identification key for untanned hides
Clé d'identification pour les peaux non tannées
Clave de identificación para los cueros sin curtir




5



Belirtilen ventral kısımlarda (etli kısımlar) iri ve yuvarlak osteodermiler - Crocodylus cataphractus
Large round osteoderms on indicated ventral parts (flesh side) - Crocodylus cataphractus
Ostéodermes larges et ronds sur les parties ventrales indiquées (côté chair) - Crocodylus cataphractus
Osteodermos grandes, redondeadas sobre las partes ventrales indicadas (superficie interna) - Crocodylus cataphractus



5




Ya da Belirtilen ventral kısımlarda (etli kısımlar) küçük ve elips şeklinde osteodermiler - Crocodylus niloticus
or Small elliptical osteoderms on indicated ventral parts (flesh side) - Crocodylus niloticus
ou Petits ostéodermes ovales sur les parties ventrales indiquées (côté chair) - Crocodylus niloticus
o Osteodermos pequeños, elípticos sobre las partes ventrales indicadas (superficie interna) - Crocodylus niloticus



10

6



Anterior (ön) subkaudal pullarda kaynaşmalar (düzensiz sıralar) mevcut*
*Anterior subcaudal scale inclusions (irregular rows) present**
*Inclusions d'écaïlles (rangées irrégulières) à la base de la partie inférieure de la queue**
*Inclusiones de escamas en la región subcaudal de la cola (filas irregulares) presentes**

Ya da Kuyruk altında pul kaynaşması yok
or No tail inclusions
ou Pas d'inclusions caudales
o Sin inclusiones en la cola



7

* C. moreletii'de hem kuyruk altında yanlara kadar uzanan bölgede hem de ventrallerde belirgin kaynaşmalar vardır.

*C. moreletii has prominent inclusions extending from beneath tail to sides, and on ventrals.

*C. moreletii montre d'importantes inclusions s'étendant de la partie inférieure de la queue aux côtés de la queue, de même qu'aux écaïlles ventrales.

*C. moreletii presenta inclusiones importantes que se extienden desde la parte inferior de la cola hasta los lados y en las escamas ventrales.



Tabaklanmamış deriler için teşhis anahtarı

Identification key for untanned hides

Clé d'identification pour les peaux non tannées

Clave de identificación para los cueros sin curtir

7






Vücudun yan tarafında, göbek yakınında kare ya da altıgen
şekilli pullar - *Gavialis gangeticus*
Square or hexagonal flank scales mostly near belly -
Gavialis gangeticus
Écailles des flancs, surtout près du ventre, carrées ou
hexagonales - *Gavialis gangeticus*
Escamas del costados cuadradas o hexagonales, principalmente
cerca de la panza - *Gavialis gangeticus*

Ya da Vücudun yan tarafında yuvarlak ya da oval şekilli pullar
or Round or oval flank scales
ou Écailles des flancs rondes ou ovales
o Escamas del costados redondeadas u ovaladas

➡ 17

➡ 8

8



Ventrallerin enlemesine sıra
sayısı 22 ila 24 arası - *Tomistoma
schlegelii*
22 to 24 transversal rows of
ventrals - *Tomistoma schlegelii*
22 à 24 rangées transversales de
ventrales - *Tomistoma schlegelii*
22 a 24 filas transversales de
ventrales - *Tomistoma schlegelii*

Ya da Ventrallerin enlemesine sıra
sayısı 22 ila 28 arası - *Crocodylus
novaeguineae novaeguineae*
or 22 to 28 transversal rows of
ventrals - *Crocodylus novaeguineae
novaeguineae*
ou 22 à 28 rangées transversales de
ventrales - *Crocodylus novaeguineae
novaeguineae*
o 22 a 28 filas transversales de
ventrales - *Crocodylus novaeguineae novaeguineae*

Ya da Ventrallerin enlemesine sıra sayısı
25 ya da daha fazla
or 25 or more transversal rows of
ventral scales
ou 25 ou plus rangées transversales
d'écailles ventrales
o 25 o más filas transversales de
ventrales

➡ 16

➡ 3

25-27 T.R. - *Crocodylus intermedius* ➡ 12
28-32 T.R. - *Crocodylus palustris* ➡ 11
32-33 T.R. - *Crocodylus rhombifer* ➡ 9
31-35 T.R. - *Crocodylus porosus* ➡ 6

* *C. novaeguineae mindorensis*: 23-26

Tabaklanmamış deriler için teşhis anahtarı



Identification key for untanned hides

Clé d'identification pour les peaux non tannées

Clave de identificación para los cueros sin curtir



9



Her ventral pulun yanında bir büyük bir de küçük osteoderm.*

One large and one small osteoderm associated with each ventral scale.*

Un grand et un petit ostéoderme présents sur chaque ventrale.*

Un osteodermo grande y uno pequeño presentes en cada escama ventral.*

Ya da Her ventral pulun yanında ya tek bir osteoderm ya da hiç osteoderm yok

or No osteoderm or a single osteoderm associated with each ventral scale

ou Pas d'ostéoderme ou un seul présent sur chaque ventrale

o Sin osteodermo o con solo un osteodermo presente en cada escama ventral



* Bkz. / *See / Voir / Véase



➡ 11

➡ 10

10



Ventrallerin enlemesine sıra sayısı 29 ya da daha fazla; göbek kordonu izi (arka bacakların arasında, orta çizgide çok ince bir pul kaynaşmaları ağı) mevcut - Alligator mississippiensis

29 or more transversal rows of ventrals; umbilical scar (network of fine creases on midline between hind legs) present - Alligator mississippiensis

29 rangées transversales de ventrales ou plus; cicatrice ombilicale (réseau de fines rides au milieu du corps entre les membres arrières) présente - Alligator mississippiensis

29 o más filas transversales de ventrales; cicatriz umbilical (red de pliegues finos sobre la línea media entre las patas traseras) presente - Alligator mississippiensis

Ya da Ventrallerin enlemesine sıra sayısı 27 ya da daha az; göbek kordonu izi yok - Alligator sinensis

or 27 or fewer transversal rows of ventrals; no umbilical scar - Alligator sinensis

ou 27 rangées transversales de ventrales ou moins; pas de cicatrice ombilicale - Alligator sinensis


o 27 o menos filas transversales de ventrales; sin cicatriz umbilical - Alligator sinensis

➡ 2

➡ 3


Tabaklanmamış deriler için teşhis anahtarı
Identification key for untanned hides
Clé d'identification pour les peaux non tannées
Clave de identificación para los cueros sin curtir

11



Ventraller üzerinde çemberimsi ve düzenli çöküntüler.

Circular regular depressions on ventrals.
Dépressions rondes régulières sur les ventrales.
Huequitos redondos y regulares sobre las ventrales.



Ya da Ventraller üzerindeki çöküntüler ya düzensiz şekilde ya da hiç yok.

No depressions or irregular depressions on ventrals.
Absence de dépressions ou dépressions irrégulières sur les ventrales.
Sin huequitos o huequitos irregulares sobre las ventrales.



➡ 13

➡ 12

Tabaklanmamış deriler için teşhis anahtarı
Identification key for untanned hides
Clé d'identification pour les peaux non tannées
Clave de identificación para los cueros sin curtir



12



Anterior subkaudal pullarda kaynaşmalar mevcut; vücudun yan kısımlarındaki pul sırası sayısı 5 ila 8 arası; ventrallerin enlemesine sıra sayısı 26 ya da daha fazla - Melanosuchus niger

Anterior subcaudal scale inclusions present; 5 to 8 rows of flank scales; 26 or more transversal rows of ventrals - Melanosuchus niger

Inclusions d'écaillés à la base de la partie inférieure de la queue; 5 à 8 rangées d'écaillés sur les flancs; 26 rangées transversales de ventrales ou plus - Melanosuchus niger

Inclusiones de escamas en la región subcaudal de la cola presentes; 5 a 8 filas de escamas del costado; 26 o más filas transversales de ventrales - Melanosuchus niger

Ya da Anterior subkaudal pullarda kaynaşmalar mevcut; vücudun yan kısımlarındaki pul sırası sayısı 5 ila 8 arası; ventrallerin enlemesine sıra sayısı 26 ya da daha fazla - Melanosuchus niger

or No tail inclusions; 3 rows of flank scales; 17 to 19 transversal rows of ventrals. - Paleosuchus spp.

ou Pas d'inclusions caudales; 3 rangées d'écaillés sur les flancs; 17 à 19 rangées transversales de ventrales ou moins - Paleosuchus spp.

o Sin inclusiones en la cola; 3 filas de escamas del costado; 17 a 19 filas transversales de ventrales - Paleosuchus spp.




4



2

Tabaklanmamış deriler için teşhis anahtarı
Identification key for untanned hides
Clé d'identification pour les peaux non tannées
Clave de identificación para los cueros sin curtir

13




Yakada tek bir sıra irileşmiş pul; ventrallerin enlemesine sıra sayısı 20 ila 24 arasında; vücudun yan kısımlarındaki pullar gösterildiği gibi - Caiman crocodilus

Single row of enlarged scales on collar; 20 to 24 transversal rows of ventrals; flank scales as shown - Caiman crocodilus

Collier composé d'une rangée d'écaillés élargies; 20 à 24 rangées transversales de ventrales; écaillés des flancs telles qu'illustrées - Caiman crocodilus

Fila sencilla de escamas agrandadas en el collar; 20 a 24 filas transversales de ventrales; escamas del costados como se muestran - Caiman crocodilus



Ya da **Yakada çift sıralı normal boyutta pullar; ventrallerin enlemesine sıra sayısı 22 ila 30 arasında; vücudun yan kısımlarındaki pullar gösterildiği gibi - Caiman latirostris**

or *Double rows of normal scales on collar; 22 to 30 transversal rows of ventrals; flank scales as shown - Caiman latirostris*

ou *Collier composé de deux rangées d'écaillés normales; 22 à 30 rangées transversales de ventrales; écaillés des flancs telles qu'illustrées - Caiman latirostris*

o *Filas dobles de escamas normales sobre el collar; 22 a 30 filas transversales de ventrales; escamas del costados como se muestran - Caiman latirostris*

➡ 7


➡ 6

Mavi Bölüm

Blue Section

Section bleue

Sección azul



Alligatoridae:




7 Spp. I ya da / or/ou/o II



0 Sp.




Alligator mississippiensis





Nu deri ile ayrılmış
Nu separated by skin
Nu séparées par de la peau
Nu separadas por la piel


2 ila 3 sıra arası P.O.
2 to 3 rows of P.O.
2 à 3 rangées de P.O.
2 a 3 filas de P.O.

burun üzerinde çıkıntı yok
no ridges on snout
pas de crêtes sur le museau
no aristas sobre el hocico




gözler (iris) yeşilimsi
iris greenish
iris verdâtre
iris verdoso






 Alligator sinensis




Nu birbiriyle bitişik
Nu in contact with each other
Nu en contact les unes avec les autres
Nu in contacto entre si


1 sıra P.O.
1 row of P.O.
1 rangée de P.O.
1 fila de P.O.

burun üzerinde çıkıntılar var
ridges on snout
crêtes sur le museau
aristas sobre el hocico



gözler (iris)
kahverengimsi
iris brownish
iris brunâtre
iris parduzco





Paleosuchus trigonatus

- arka bacakların gerisinde 2 ila 3 arası D
2 to 3 D between hind limbs
2 à 3 D entre les membres arrière
2 a 3 D entre los limbos traseros

6 D


- burun üzerinde koyu renkli median (orta) çizgi (gençlerde)
dark median stripe on snout (young)
ligne noire sur le museau (jeunes)
franja mediana sobre el hocico (jovenes)


burun uzunluğu 1,7 ila 2,0 arası
snout 1.7 to 2.0
museau 1.7 à 2.0
hocico 1.7 a 2.0

V'de 12 adet L.R.
12 L.R. of V
12 L.R. de V
12 L.R. de V

her sırada 2 ila 3 arası Nu
2 to 3 Nu by row
2 à 3 Nu par rangée
2 a 3 Nu por fila

1 sıra P.O.
1 row of P.O.
1 rangée de P.O.
1 fila de P.O.





 Paleosuchus palpebrosus

arka bacakların gerisinde 4 D
4 D between hind limbs
4 D entre les membres arrière
4 D entre los limbos traseros

8 D


burun üzerinde koyu renkli median
(orta) çizgi yok (gençlerde)
no dark median stripe on snout (young)
pas de ligne noire sur le museau (jeunes)
no franja mediana sobre el hocico (jovenes)


burun uzunluğu 1,7
snout 1.7
museau 1.7
hocico 1.7

V'de 16 adet L.R.
16 L.R. of V
16 L.R. de V
16 L.R. de V

Nu sıraları 2-2-(3 ila 4)-(3 ila 4)-2
Nu 2-2- (3 to 4)- (3 to 4)- 2
Nu 2-2- (3 à 4)- (3 à 4)- 2
Nu 2-2- (3 a 4)- (3 a 4)- 2


2 sıra P.O.
2 rows of P.O.
2 rangées de P.O.
2 filas de P.O.






 Caiman latirostris

 → Spp. AL- 5, 6, **1**, **4** ya da / or, gereklirse / if necessary/ au besoin/ si es nesario **5**



Nu sıraları 2-2-2-4 ve her sıra deri ile ayrılmış
Nu 2-2-2-4 with skin between each row
Nu 2-2-2-4 avec de la peau entre chaque rangée
Nu 2-2-2-4 con piel entre cada fila

2 sıra P.O.
2 rows of P.O.
2 rangées de P.O.
2 filas de P.O.




göz kapağı üzerinde tüberkül
tubercle on eyelid
pointe sur la paupière
espina sobre el párpado




yakada 2 sıra pul
2 rows of scales on collar
2 rangées d'écailles au collier
2 filas de escamas en la collar






 Caiman crocodilus*

 → A Spp. AL-1→4, **1**, **4** ya da /or, gerekliyse / if necessary/ au besoin/ si es necesario **5**




Nu sıraları +2+2-4-4 ve her sıra birbirine değiyor
Nu +2+2-4-4 in contact with each other
Nu +2+2-4-4 en contact les unes avec les autres
Nu +2+2-4-4 in contacto entre si

2 ila 4 sıra arası P.O.
2 to 4 rows of P.O.
2 à 4 rangées de P.O.
2 a 4 filas de P.O.



* Burada resmi verilen alttür **Caiman crocodilus fuscus**
* The subspecies illustrated here is **Caiman crocodilus fuscus**
* La sous-espèce illustrée ici est **Caiman crocodilus fuscus**
* La sub-especie ilustrada aqui es el **Caiman crocodilus fuscus**




Melanosuchus niger

sırt kemiği yükselmiş
elevated backbone
colonne vertébrale surélevée
columna vertebral elevada

8 ila / to / à / a 10 D

burun 1.6 to 1.9
snout 1.6 to 1.9
museau 1.6 to 1.9
hocico 1.6 to 1.9




çenelerde 3 ila 5 arası leke
3 to 5 blotches on jaws
3 à 5 taches sur les mâchoires
3 a 5 manchas sobre las mandibulas

V'de 26 ila 28 arası T.R. (enlemesine)
26 to 28 T.R. of V
26 à 28 T.R. de V
26 a 28 T.R. de V

kuyruk altında pul kaynaşmaları
inclusions under tail
inclusions sous la queue
inclusiones de escamas debajo de la cola

Nu sıraları +2+2-4-4 ve her sıra birbirine değiyor
e)Nu +2+2-4-4 in contact with each other
Nu +2+2-4-4 en contact les unes avec les autres
Nu +2+2-4-4 in contacto entre si

3 ila 5 sıra arası P.O.
3 to 5 rows of P.O.
3 à 5 rangées de P.O.
3 a 5 filas de P.O.




göz kapağı üzerinde tüberkül yok
no tubercle on eyelid
pas de pointe sur la paupière
no espina sobre el párpado



yakada 2 sıra pul
2 rows of scales on collar
2 rangées d'écailles au collier
2 filas de escamas en la collar



Sarı Bölüm
Yellow Section
Section jaune
Sección amarilla



Crocodylidae: 13 Spp. I ya da /or/ou/o II 0 Sp.



Crocodylus acutus

1 ila 6 arası D (çok düzensiz, belirgin şekilde karinalı)

1 to 6D (very irregular, strongly keeled)

1 à 6D (très irrégulières et fortement quillées)

1 a 6D (muy irregular y con grandes quillas)

D ve Nu birbirinden ayrı (karinalı)

D separated from Nu (keeled)

D séparées des Nu (quillées)

D separadas de las Nu (con quillas)


burun üzerinde 1 tümsek

1 hump on snout

1 renflement sur le museau

1 elevación sobre el hocico

16 ila / to/à/a 17 D.C.W.



burun 1,8 ila 2,5 arası

snout 1.8 to 2.5

museau 1.8 à 2.5

hocico 1.8 a 2.5

V üzerinde osteoderm ve yüzey oyuntuları yok

no osteoderms on V and no surface pitting

pas d'ostéodermes sur les V et pas de dépressions en surface

no osteodermos sobre los V y no huequitos sobre las escamas

pulların uçları sivri

Scales with points

Écailles avec pointes

Escamas con puntas

kuyrukta lateralde pul kaynaşmaları var

lateral inclusions on tail

inclusions latérales sur la queue

inclusiones laterales sobre la cola

4 Nu (değişken); gerisinde ve yanlarında 2 küçük pul

4 Nu (variable) with 2 small scales beside and behind

4 Nu (variable) avec 2 petites écailles latérales et à l'arrière


4 Nu (variable) con 2 pequeñas escamas laterales y atras

P.O. yalnızca başın tepesinde

P.O. on top of the head only

P.O. uniquement sur le dessus de la tête

P.O. en lo alto de la cabeza solamente



göz kapağı kırışık

wrinkled eyelid

paupière plissée

párpado con pliegues




gözler (iris) yeşilimsi

iris greenish

iris verdâtre

iris verdoso





Crocodylus novaeguineae

 Spp. CR-1, 2, **1**, **8** ya da / o , gerekiyse / if necessary/ au besoin/ si es necesario **9**

Crocodylus novaeguineae novaeguineae Yeni Gine adasında bulunur; **Crocodylus novaeguineae mindorensis**'in dağılımı ise yalnızca Filipinler ile sınırlıdır ve sıklıkla ayrı bir tür olarak kabul edilir.
Crocodylus novaeguineae novaeguineae is found in the island of New Guinea, while Crocodylus novaeguineae mindorensis is restricted to the Philippines and is often considered as a separate species.
Crocodylus novaeguineae novaeguineae est retrouvé sur l'île de Nouvelle Guinée alors que Crocodylus novaeguineae mindorensis, souvent considéré comme une espèce à part, ne se retrouve qu'aux Philippines.
Crocodylus novaeguineae novaeguineae se encontrar en la isla de Nueva Guinea, mientras que Crocodylus novaeguineae mindorensis encuentra en las Filipinas y por lo general se lo considera como una especie aparte.

18 ila 20 arası D.C.W.
18 to/à/a 20 D.C.W.

C. n. novaeguineae'de 6 ila 9, (8) arası
Crocodylus n. novaeguineae 6 to/à/a 9, (8)
Crocodylus n. mindorensis 8 to/à/a 10, (10)

D ve Nu birbirinden ayrı
D separated from Nu
D séparées des Nu
D separadas de las Nu

burun üzerinde 2 tümsek
2 ridges on snout
2 crêtes sur le museau
2 aristas sobre el hocico


burun 1,6 ila 2,3 arası
snout 1.6 to 2.3
museau 1.6 à 2.3
hocico 1.6 a 2.3

V üzerinde osteoderm ve yüzey oyuntuları yok
no osteoderms on V and no surface pitting
pas d'ostéodermes sur les V et pas de dépressions en surface
no osteodermos sobre los V y no huequitos sobre las escamas

C. n. novaeguineae'de P.O. ve Nu arasında yalnızca saçılmış halde pullar bulunurken, C. n. mindorensis'de ise bu bölgede 2 ek sıra pul vardır.
C. n. novaeguineae has only scattered scales between P.O. and Nu, while C. n. mindorensis has 2 rows of additional scales between P.O. and Nu.
C. n. novaeguineae n'a que des écailles éparcées entre les P.O. et les Nu, alors que C. n. mindorensis a 2 rangées d'écailles additionnelles entre les P.O. et les Nu.
C. n. novaeguineae sólo tiene escamas esparcidas entre los P.O. y los Nu, mientras que C. n. mindorensis tiene dos filas de escamas adicionales entre los P.O. y los Nu

4 Nu; yanlarında 2 küçük pul
4 Nu with 2 small scales laterally
4 Nu avec 2 petites écailles latérales
4 Nu con 2 pequeñas escamas laterales


4 ila 6 arası P.O.; yalnızca başın tepesinde
P.O. 4 to 6, on top of the head only
P.O. 4 à 6, uniquement sur le dessus de la tête
P.O. 4 a 6, en lo alto de la cabeza solamente




göz kapağı kırışık
wrinkled eyelid
paupière plissée
párpado con pliegues



gözler (iris) yeşilimsi
iris greenish
iris verdâtre
iris verdoso






Osteolaemus tetraspis



↳ Spp. CR-5, 6, 1, 8 ya da / or , gerekliyse if necessary/ au besoin/ si es necesario 9


10 ila 14 arası D.C.W.
10 to/à/a 14 D.C.W.

4 ila / to / à / a 8 D




burun 1,0 ila 1,3 arası
snout 1.0 to 1.3
museau 1.0 à 1.3
hocico 1.0 a 1.3


☛ P.O. başın yanlarına kadar uzanır ve etrafı deriyle çevrili
P.O. surrounded by skin and reaching the sides of the head
P.O. entourées de peau et descendant sur les côtés de la tête
P.O. rodeados por piel y alcanzando los lados de la cabeza




göz kapağı düz
eyelid smooth
paupière lisse
párpado liso



gözler (iris) kahverengi
brown iris
iris brun
iris parduzco






 Crocodylus cataphractus


16 ila 18 arası D.C.W.
16 to/à/a 18 D.C.W.

6 D



burun 2,7 ila 3,3 arası
snout 2.7 to 3.3
museau 2.7 à 3.3
hocico 2.7 a 3.3

P.O. yalnızca başın tepesinde ve bazıları birbirine değiyor
some P.O. touching each other and on top of the head only
quelques P.O. en contact les unes avec les autres et uniquement sur le dessus de la tête
algunos P.O. estan en contacto entre si y en alto de la cabeza solamente




göz kapağı buruşuk
wrinkled eyelid
paupière plissée
párpado con pliegues




gözler (iris) yeşilimsi
iris greenish
iris verdâtre
iris verdoso







Crocodylus porosus




P.O. yok ya da 1 ila 4 arası küçük pul
no P.O. or only 1 to 4 small scales
pas de P.O. ou seulement 1 à 4 petites écailles
no P.O. o solamente 1 a 4 escamas




burun üzerinde 2 çıkıntı
2 ridges on snout
2 crêtes sur le museau
2 aristas sobre el hocico







 Crocodylus siamensis




tek sıra 4 adet P.O.
1 row of 4 P.O.
1 rangée de 4 P.O.
1 fila de 4 P.O.






göz çukurları arasında 1 çıkıntı (bazen ayırt edilemez)
1 ridge between orbits (sometimes indistinct)
1 crête entre les orbites (parfois indistincte)
1 arista entre las órbitas (a veces indistinta)






Crocodylus moreletii








 Crocodylus rhombifer




iki sıra 2 ila 4 arası P.O.
2 rows of 2 to 4 Nu
2 rangées de 2 à 4 Nu
2 filas de 2 a 4 Nu

göz kapağı kenarları beyaz
eyelid with white edge
paupière à bordure blanche
párpado con orilla blanca








Crocodylus niloticus



Nu'lardan 2 tanesi diğer 4'ünden daha küçük
2 Nu smaller than the 4 other ones
2 Nu plus petites que les 4 autres
2 Nu mas pequeñas que las otras cuatro


tek sıra P.O.
1 row of P.O.
1 rangée de P.O.
1 fila de P.O.






 Crocodylus palustris


 → Spp. CR-3, 4, **1**, **8** ya da / or , gereklirse / if necessary/au besoin/ si es necesario **9**




6 adet aynı boyutta Nu
6 Nu of same size
6 Nu de même grandeur
6 Nu del mismo tamaño

1 ila 2 arası sıra P.O.
1 to 2 rows of P.O.
1 à 2 rangées de P.O.
1 a 2 filas de P.O.






Crocodylus intermedius



2 sıra halinde 2 ila 4 arası Nu ve gerisinde 2 küçük pul mevcut
2 rows of 2 to 4 Nu with 2 small scales behind
2 rangées de 2 à 4 Nu avec 2 petites écailles à l'arrière
2 filas de 2 a 4 Nu con 2 pequeñas escamas atras



Kişisel notlar

Personal notes (continued on page 14)

Notes personnelles (suite à la page 14)

Notas personales (continúa en la página 14)



Alligator mississippiensis

2

Alligator sinensis

3

Paleosuchus trigonatus

4

Paleosuchus palpebrosus

5

Caiman latirostris

6

Caiman crocodilus

7

Melanosuchus niger

8

Crocodylus acutus

2

Crocodylus novaeguineae

3

Osteolaemus tetraspis

4



Crocodylus cataphractus

5

Crocodylus porosus

6

Crocodylus siamensis

7

Crocodylus moreletii

8

Crocodylus rhombifer

9

Crocodylus niloticus

10

Crocodylus palustris

11

Crocodylus intermedius

12

Crocodylus johnsoni


15

Tomistoma schlegelii


16

Gavialis gangeticus

17



Crocodylus johnsoni



4 adet Nu ve yanlarında 2 küçük pul mevcut

4 Nu with 2 small scales beside

4 Nu avec 2 petites écailles latérales


4 Nu con 2 pequeñas escamas laterales

1 sıra P.O.

1 row of P.O.

1 rangée de P.O.

1 fila de P.O.




gözler (iris) yeşilimsi

iris greenish

iris verdâtre

iris verdoso





alt çenede 15 diş

15 teeth on lower mandible



15 dents au mandibule inférieur

15 dientes en la mandíbula baja






Tomistoma schlegelii




gözler (iris) sarımsı kahverengi
iris yellowish brown
iris brun jaunâtre
iris amarilloso marrón





alt çenede 19 ila 20 arası diş
19 to 20 teeth on lower mandible
19 à 20 dents au mandibule inférieur
19 a 20 dientes en la mandibula baja






Gavialidae: 1 Sp.I; 0 Sp.

 Gavialis gangeticus



alt çenede 25 ila 26 arası diş
25 to 26 teeth on lower mandible
25 à 26 dents au mandibule inférieur
25 a 26 dientes en la mandibula baja



Turuncu Bölüm
Orange Section
Section orange
Sección naranja



ALLIGATORIDAE


AL



- AL-1  *Caiman crocodilus apaporiensis*
- AL-2  *Caiman crocodilus crocodilus*
- AL-3  *Caiman crocodilus fuscus*
- AL-4  *Caiman crocodilus yacare*
- AL-5  *Caiman latirostris chacoensis*
- AL-6  *Caiman latirostris latirostris*

CROCODYLIDAE

CR



- CR-1  *Crocodylus novaeguineae mindorensis*
- CR-2  *Crocodylus novaeguineae novaeguineae*
- CR-3  *Crocodylus palustris kimbula*
- CR-4  *Crocodylus palustris palustris*
- CR-5  *Osteolaemus tetraspis osborni*
- CR-6  *Osteolaemus tetraspis tetraspis*

B:	Büyük Large Grande Larga	Os:	Osteoderm(ler) Osteoderm(s) Ostéoderme(s) Osteodermos
B/s/B:	Değişken sıralar: büyük pullar – küçük pullar – büyük pullar Alternate rows: <i>larges scales - small scales - large scales</i> Rangées alternantes: <i>grandes écailles - petites écailles - grandes écailles</i> Filas alternadas: <i>escamas largas - escamas pequeñas - escamas largas</i>	P.O.:	Post-Oksipitaler Post-Occipitals Écailles postoccipitales Post-occipitales
D.C.W.:	Çift taçlı kaudal çıkıntı Double crested caudal whorls Verticilles de la queue avec une double crête Cresta caudal doble	R:	Sıra(lar) / Row(s) / Rangée(s) / Fila(s)
E.R.:	Dış sıra(lar) (geriye doğru) External row(s) (toward the back) Rangée(s) externe(s) (vers le dos) Filas externas (hacia la espalda)	Re:	Düzenli / Regular / Régulier (-ère) / Regular
I.:	Düzensiz Irregular Irrégulier (-ère) Irregular	S:	Pul(lar) / Scale(s) / Écaille(s) / Escama(s)
K:	Karina Keel Quille Quilla	s:	Küçük / Small / Petite / Pequeña
L.R.:	Boylamasına sıralar Longitudinal rows Rangées longitudinales Filas longitudinales	S.C.W.:	Tek taçlı kaudal çıkıntı Single crest caudal whorls Verticilles de la queue avec une simple crête Cresta caudal sencilla
L.R.K.:	Karinalı boylamasına sıralar Longitudinal rows with keels Rangées longitudinales avec quilles Filas longitudinales con quillas	Sc:	Subkaudaller Subcaudals Sous-caudales Subcaudales
N:	Hayır / Yok / No / Non / No	S.P.:	Yüzey oyuntuları Surface pitting Dépressions en surface Huequitos sobre la superficie
Nu:	Nukaller Nuchals Écailles nuchales Cervicales	T.R.:	Boylamasına sıralar Transversal rows Rangées transversales Filas transversales
Ne:	Kırışıklıklar ağı Network of creases Peau ridée Piel con pliegues	V:	Ventraller / Ventrals / Ventrales / Ventrals
N.S.P.:	Yüzey oyuntuları yok No surface pitting Pas de dépressions en surface No huequitos sobre la superficie	Y:	Evet / Var / Yes / Oui / Si
Nu→D:	Nukaller ve dorsaller birbirine ardışık Nuchals continuous with dorsals Écailles nuchales contigües aux dorsales Cervicales continuas con las dorsales	→:	ya da To À A
Nu←D:	Nukaller ve dorsaller birbirinden ayrı Nuchals separated from dorsals Écailles nuchales séparées des dorsales Cervicales separadas de las dorsales	≈:	“Belirsiz” ya da “yaklaşık” ya da “zayıf” “Indistinct” or “about” or “feeble” “Indistinct” ou “à peu près” ou “faible” “Indistinto” ó “acerca de” ó “débil”
Nu↔D:	Nukaller ve dorsaller birbirinden ayrı Nuchals separated from dorsals Écailles nuchales séparées des dorsales Cervicales separadas de las dorsales	+\$:	Daha pahalı More expensive Plus dispendieux Muy caro
		→←:	Pullar birbirine yakın ya da ardışık Scales close together Écailles rapprochées Escamas estan cerca y juntas
		↔:	Pullar birbirinden ayrı Scales separated Écailles séparées Escamas separadas

Kısaltmalar - Abbreviations - Abréviations - Abreviaciones

Renkler Colours Couleurs Colores		Ülkeler Countries Pays Paises	
B:	Siyah Black Noir Negro	AN:	Antiller Antilles Antillas
Br:	Kahverengi Brown Brun Café	AR:	Arjantin Argentina(-e)
G:	Gri Gray Gris Gris	AU:	Avustralya Australia(-e)
Gr:	Yeşil Green Vert Verde	BO:	Bolivya Bolivia(-e)
G-Gr:	Gri-Yeşili Gray-green Gris vert Gris verdoso	BR:	Brezilya Brazil Brésil Brasil
O:	Zeytin Rengi Olive Olive Olivo	CO:	Kolombiya Colombia(-e)
O-Gr:	Zeytin - yeşil Olive - green Vert olive Verde olivo	CU:	Küba Cuba
Y:	Sarı Yellow Jaune Amarillo	CG:	Kongo Congo
Y-Gr:	Sarı - yeşil Yellow-green Jaune vert Verde amarilloso	FR:	Fransa France Francia
		GA:	Gabon / Gabon
		GF:	Fransız Guyanası French Guiana Guinée française Guyana francesa
		GT:	Guatemala / Guatemala
		GY:	Guyana / Guyana(-e)
		HN:	Honduras / Honduras
		ID:	Endonezya / Indonesia(-e)
		MG:	Madagascar / Madagascar
		ML:	Mali / Mali
		MX:	Meksika Mexico Mexique Mejico
		NG:	Nijerya Nigeria
		PA:	Panama / Panama
		PG:	Ppua Yeni Gine Papua New Guinea Papouasie Nouvelle Guinée Nueva Guinea
		PY:	Paraguay / Paraguay
		SC:	Sudan Sudan Soudan Sudan
		SD:	Surinam Suriname Surinam
		SO:	Somali / Somalia(-e)
		TG:	Togo / Togo
		TH:	Tayland Thailand(-e) Thailandia
		US:	Birleşik Devletler United States États-Unis Estados Unidos
		ZA:	Güney Afrika South Africa Afrique du Sud Africa del Sur
		ZR:	Zaire / Zaire
		ZW:	Zimbabve / Zimbabwe

Ülke(lerin) adından sonra gelen → : İhracat

Name(s) of country(ies) followed by → : Export

Nom(s) du (des) pays suivi(s) de → : Exportation

Nombre(s) del (de los) país (paises) seguir(es) de → : Exportación

→ İşaretinden sonra gelen ülke ad(lar)ı: İthalat

→ followed by name(s) of country(ies) : Import

→ suivi du (des) nom(s) du (des) pays : Importation

→ seguir del (de los) nombre(s) del (de los) país (paises) : Importación

Ülke(lerin) adından sonra gelen ⇒: Yeniden İhracat

Name(s) of country(ies) followed by ⇒: Reexport

Nom(s) du (des) pays suivi(s) de ⇒: Réexportation

Nombre(s) del (de los) país (paises) seguir(es) de ⇒: Reexportación

TİMSAHLAR – KAYMANLAR : DERİLER - ALLIGATORS/LAGARTOS - CAIMANS/CAIMANES : HIDES/PEAUX/PIELES

(BAŞ HARICİNDE ISO YOK / NO ISO EXCEPT ON HEAD / PAS D'ISO SAUF SUR LA TÊTE / NO ISO EXCEPTO SOBRE LA CABEZA)

Ad Name Nom Nombre	Uzunluk Length Longueur Largo (cm.)	Renkler Couleurs Colores (Yetişkinler) (adultes) (adultos)	Dorsaller Dorsals Dorsales Dorsales (D)	D.C.W.	S.C.W.	Ventral pullar Ventral Scales Écailles ventrales (V) Escamas ventrales				Vücut yanı pulları Flank Scales Écailles des flancs Escamas del costados				Ticaret Trade Commerce Comercio		
						Yaka Collar Collier Collar	Os	T.R.	L.R.	Sc	Sayı Number Nombre Numero	Karina Keel Quille Quilla	Şekil Shape Forme Forma		Os	Ülkeler Countries Pays Países
Alligator mississippiensis	570 ⁽¹⁾ 200-300 22-27	0 - B	17 → 18 R 8 → 10 S Nu ↔ D	17 → 19	18 → 21	1 R	≈ N ya da or/ou/o 1	29 → 34	12 → 14 (2)	Re	9 → 11 (2)	N	L.R. Re B/s/B	N	U.S. → → FR	+ \$; Çanta ve cüzdanlarda göbek kordonu izi görünür. Umbilicus scar seen on purse, wallet / Cicatrice ombilicale vue sur sacs et porte-documents / Cicatriz umbilical vista en cartera, billeterías
Alligator sinensis	200 100-130 15-25	O - Gr	16 → 17 R 6 S Nu → < D	16 → 17	16 → 17	1 R	Y 1	25 → 27	8 → 10	Re	5 → 6	2 → 3 E.R.	L.R. I B/s/B	3 E.R.	≈	
Caiman latirostris	300 - 22-30	Br - B 0 - Gr	18 → 19 R 6 → 8 (10) S Nu → < D → <	13 → 16	22 → 23	2 R S	Y (> 1.2m) 2 S.P.	26 → 30 *(22 → 25)	10 → 14 (12)	Re	3 → 4 1 E.R.	Y 1 E.R.	L.R. Re B/Re s/B	N ≈ 1 E.R.	CO-PA → ≈	+ \$; Daha yumuşak / Softer / Plus doux / Mas suave • Vücut yanları / Flanks / Flancs / Costados
Caiman crocodilus	250 * 209 ** 250 *** 225 150-200 * 62-209 ** - *** 125-175 20-25 * - ** 20-30 *** 21-26	O - B *Y, Br, B ** B *** Y, Br	18 → 19 R 8 → 10 S * (19 R, ↑ 9 S) ** 17 → 18 R 8 → 10 S *** 17 → 18 R 8 → 10 S Nu → < D	12 → 13 * 13 ** (13 → 15) *** (13 → 14)	20 → 22 * - ** 17 → 19 *** 23 → 24	1 R	Y 2 S.P.	21 → 24 *** 20 → 24 Üst üste biner Overlap Se recouvrent Se sobreponen	12 → 14 * 12	Re ** RE ya da or/ ou/ 0 1	3 → 4 * 3	1 E.R.	L.R. Re B/Ne/B ya da or/ou B/I s/B	N ≈ 1 E.R.	FR-IT → CO-AR-BO → PA-PY-BR → AN-GT-SD →	• En çok kullanılan / Most utilized / Le plus utilisé / Mas utilizado • Tüm parçaları / All parts / Toutes parties / Todas las partes • Ayakkabı için vücut yanları Flanks for shoes / Flancs pour souliers / Costados para los zapatos
Melanosuchus niger	500 300-400 30	B	18 → 19 R 8 → 10 S Nu → < D	16 → 18	21 → 24	2 R	Y 2 ≈ N.S.P.	26 → 28	12 → 14	I	5 → 8 Re	≈ E.R.	L.R. Re B/s/B	N 1 E.R.	BO → → U.S.	• Tüm parçaları / All parts / Toutes parties / Todas las partes • Vücut yanları / Flanks / Flancs / Costados • Gırtlak, kuşaklar / Throat, girdles / Gorge, ceintures / Garganta, fajas Ayakkabı, kemer, cüzdan / Shoes, belt, wallet / Souliers, ceinture, porte-documents, / Zapatos, cinturon, portafolio
Paleosuchus trigonatus	225 100-130 15-20	Br Alt kısmında lekeler Blotches under	17 → 18 R 6 S → (2 → 3 S)* Nu → < D L.R.K.	9 → 10	17 → 19		Y 2 ≈ N.S.P.	17 → 19 Üst üste biner Overlap Se recouvrent Se sobreponen	12 L.R.K.			Y 3 1	L.R. I B/Ne ya da ou/ou/o B/s	Y Hepsi All Toutes Todas	≈ SD - GF →	• Vücut yanları / Flanks / Flancs / Costados
Paleosuchus palpebrosus	172 90-120 15-20	Dessous tachetés Manchas debajo	18 → 19 R 8 S → (4 S)* Nu → < D L.R.K.	10 → 11	17 → 21	1 R			16 L.R.K.	Re				≈ CO → GF → GY - SP →	• Vücut yanları / Flanks / Flancs / Costados • Osteodermiler ardisık pulların üzerine biner Osteodermes s'étendent sur plusieurs écailles / Osteoderms sobreponen sucesivas escamas	

(1) Maksimum boyut, ortalama ergin boyutu ve yavru boyutu / Maximum size, average adult size and hatchling size / Taille maximale, taille moyenne chez l'adulte, taille des jeunes à l'éclosion / Talla máxima, adulto talla promedio y talla baby
(2) Pul sıralarının sayısı, karnı kısmının ortadaki en geniş sırası üzerinden sayılır / Number of rows of scales are counted within the middle most transversal row of the belly / Le nombre de rangées d'écailles e st compté vis-à-vis la rangée transversale la plus au centre de l'abdomen / El número de líneas de escamas son contadas dentro de la línea mas transversal de el estómago

İsim Name Nom Nombre	Diğer Other Autres Otros
Alligator mississippiensis	• Göbek kordonu izi / Umbilicus scar / Cicatrice ombilicale / Cicatriz umbilical • Parmaklar perdeli / Webbed fingers / Doigts palmés / Dedos palmeados
Alligator sinensis	• Göbek kordonu izi belirsiz / Indistinct umb. scar / Cic. omb. indistincte / Cicatriz umbilical indistinta • Parmaklar perdeli değil / Fingers not webbed / Doigts non palmés / Dedos no palmeados
Caiman latirostris	* C. latirostris chacoensis
Caiman crocodilus	* Caiman crocodilus apaporiensis - Bacaklar gri, gövde sarı / Legs gray, body yellow / Membres gris, corps jaune / Patas gris, cuerpo amarillo **C.c. yacare ***C.c. fuscus - Bacaklar gövdeyle aynı renk / Legs colored as body / Membres de même couleur que le corps / Las patas del mismo color que el cuerpo
Melanosuchus niger	• Gövdede median (orta) çıkıntı / Median ridge on trunk / Crête médiane sur le tronc / Medianas aristas sobre el tronco • Median ventral yüz beyaz / Median ventral surface white / Mediana ventral blanca en la superficie / Milieu du ventre blanc • Kuyrukta pul kaynaşmaları / Tail inclusions / Inclusions dans queue / Inclusiones de escamas sobre la cola
Paleosuchus trigonatus	• Arka bacakların arasında 2-3 dorsal / 2 -> 3 dorsals between hind limbs / 2 -> 3 dorsales entre les membres arrière / 2 -> 3 dorsales entre los limbos posteriores • Burun üzerinde koyu renk median çizgi / Dark median stripe on snout / Ligne noire sur le museau / Franja mediana sobre el hocico
Paleosuchus palpebrosus	• arka bacakların arasında 4 dorsal / 4 dorsals between hind limbs / 4 dorsales entre les membres arrière / 4 dorsales entre los limbos posteriores • Burun üzerinde koyu renk median çizgi yok / No dark median stripe on snout / Pas de ligne noire sur le museau / No franja mediana sobre el hocico

İsim Name Nom Nombre	Burun Snout Museau Hocico L/I	Gözlük Spectacle Lunettes De anteojos	Çıkıntılar Ridges Crêtes Aristas	Dişler / Dentition / Dentición UP : Üst / Upper/Haut/Alto LO : Alt / Lower/Bas/Bajo	Kaynaşmalar Symphysis Symphyse Sinfisis	Post-okspitaller Post-occipitals Postoccipitales Post-occipitales (P.O.)	Nukaller Nuchals Écailles nuchales Cervicales (Nu)	Göz kapağı - İris Eyelid — Iris Paupière — Iris Párpado — Iris
Crocodylus moreletii	1.5 1 tümsek 1 hump 1 renflement 1 elevación	N	1	UP. 5 + 13 -> 14 LO. 15	4 -> 5	1 R 4 -> 6 S	6 S Nu =>D	Buruşuk Wrinkled Plissée Con pliegues Iris verdoso
Crocodylus porosus	1.7 -> 2.1	N	2	UP. 4(5) + 13 -> 14 LO. 15	4 -> 5	N ya da/or/ou/o 1 -> 4 s S	6 S Nu =>D	Buruşuk Wrinkled Plissée Con pliegues Gözler yeşilimsi Iris greenish Iris verdâtre Con pliegues Iris verdoso
Crocodylus rhombifer	1.4 -> 1.6 1 üçgen tümsek 1 triangular hump 1 renflement 1 triangulaire 1 elevación 1 triangular	N	1	UP. 5 + 13 -> 14 LO. 15	4 -> 5	1 R 4 S	2 R 2 -> 4 S Nu =>D ile/By/Par/Por 1 -> 2 S	Kenarlar beyaz Buruşuk Edge white Wrinkled Bordure blanche Plissée Orilla blanca Con pliegues Gözler yeşilimsi Iris greenish Iris verdâtre Iris verdoso
Crocodylus siamensis	1.5 -> 2.0 1 üçgen tümsek 1 hump triangular 1 renflement 1 triangulaire 1 elevación 1 triangular	N	1	UP. 4 + 13 -> 14 LO. 15	4 -> 5	1 R 4 -> 6 S + sS	6 S Nu =>D	Buruşuk Wrinkled Plissée Con pliegues Gözler yeşilimsi Iris greenish Iris verdâtre Con pliegues Iris verdoso
Tomistoma schlegelii	3.0 -> 3.5 Dereceli Gradual Graduel Gradual	N	N	UP. 4(6) + 15 -> 16 LO. 19 -> 20 Dişler iğne benzeri Teeth needle-like Dents en aiguilles Dientes como agujas	14 -> 15	2 R sS	3 R 2-2-2- Nu = D Nu =>D	Gözler sarımsı kahverengi Iris yellowish brown Iris brun jaunâtre Iris amarilloso marrón
Gavialis gangeticus	3.3 -> 5.5 Ani Abrupt Abrupt Abruptamente	N	N	UP. 5 + 23 -> 24 LO. 25 -> 26 4 diş eşit 4th tooth equal 4ième dent égale cuarto diente igual Dişler iğne benzeri Teeth needle-like Dents en aiguilles Dientes como agujas	23 -> 24	2 S	4 R 2-2-2-2 Nu = D Nu =>D	Gözler yeşilimsi Iris greenish Iris verdâtre Iris verdoso

Sonraki sayfada devam ediyor
Continued on next page
Continuez à la page suivante
Continúa en la próxima página

TİMSAHLAR – GAVYALLER : DERİLER / CROCODILES/COCODRILOS - GAVIALS/GAVIALES : HIDES/PEAUX/PIELES (ISO)

Ad Name Nom Nombre	Uzunluk Length Longueur Larga (cm.)	Renk Couleurs Colores (Yetişkinler) (adults) (adultos)	Dorsaller Dorsals Dorsales Dorsales (D)	D.C.W.	S.C.W.	Ventral Pullar Ventral Scales Écailles ventrales (V) Escamas ventrales				Vücut Yanı Pulları Flank Scales Écailles des flancs Escamas del costados				Ticaret Trade Commerce Comercio		
						Yaka Collar Collier Collar	Os	T.R.	L.R.	Sc	Sayı Number Nombre Numero	Karina Keel Quille Quilla	Sekil Shape Forme Forma	Os	Ülkeler Countries Pays Países	Diger Other Autres Otros
Crocodylus moreletii	250 100-150 22-27	Gr B	15 → 17 R 4 → 6 S Nu ↔ D	19 → 20 (17 → 18)	19	1 R	N	29 → 33 I	18 → 20	I içinde in dans en 66%	6 → 7	N	I B s	N	≈	+\$ • Ayakkabılarda ve farklı nesnelerde pul kaynaşmaları Inclusions on shoes and ≠ items Inclusions dans souliers et ≠ items Inclusiones sobre zapatos y diferentes cosas
Crocodylus porosus	1005 350-450 22-30	O Y	16 → 17 R 6 → 8 S Nu ↔ D	19 → 20	19 → 21	1 R	N	31 → 35	16 → 19	Re ve and/et/ y ≈ I	7 → 8	3 E.R.	Re L.R. B/s	N	AU - ID - PG → Yetiştiricilik Farming / Elevage / Rancho FR ⇒	+\$ Boynuz sırt / Hornback / Coupe dorsal / Dorsal cortado • En kaliteli deri / Finest leather / Le plus beau cuir / Cuero finísimo
Crocodylus rhombifer	500 200-250 20-30	Gr Y	16 → 17 R 6 S Nu ↔ D	17 → 19	17 → 18	1 R	N	32 → 33	14 → 16	Re	5 → 6	2 E.R.	L.R. ≈ Re/B	E.R.	≈	
Crocodylus siamensis	400 250-300 25	O Br	16 → 17 R 6 S Nu ↔ D	19 → 20	17 → 19	1 R	N	30 → 34 I	14 → 16	I	8 → 10	2 E.R.	I.L.R. B/≈s/B	N	≈ TH → Yetiştiricilik Farming / Elevage / Rancho	+\$ Boynuz sırt / Hornback / Coupe dorsal / Dorsal cortado • El çantalarında kuyruk pulu kaynaşmaları Handbags with tail inclusions Sacs avec inclusions dans la queue Bolsas de mano con inclusiones de cola
Tomistoma schlegelii	500 350-400 30	Br B	22 R 6 → 8 S Nu ≈ D Nu → < D	18	17	1 R	N	22 → 24 Re	12 → 14	Re	4 → 5	Y üzerinde on/sur/ sobre Large S Largas S	I L.R. B/s/B	N ≈ E.R.	≈ Yetiştiricilik Farming / Elevage / Rancho	Boynuz sırt Hornback Coupe dorsale Dorsal cortado
Gavialis gangeticus	625 350-450 37	O B	21 → 22 R 6 S Nu → < D	18 → 20	15	N	N	30 → 31	20 → 22	Re	5 → 7	1 E.R.	L.R. B/B/B + I s	N	≈	

Ad Name Nom Nombre	Diğer - Other - Autres - Otros
Crocodylus moreletii	• Sc ve karında pul kaynaşmaları / Inclusions in Sc and belly / Inclusions dans Sc et ventre / Inclusiones in Sc yestomago
Crocodylus porosus	• Bazı bireylerde kuyrukta pul kaynaşmaları Some individuals with tail inclusions / Quelques spécimens avec inclusions dans la queue / Algunos individuales con inclusionesde cola
Crocodylus rhombifer	• Perdelli olmayan, kısa parmaklar / Short fingers not webbed / Doigts courts non palimés / Dedos cortos no palmeados • Pulların ucu sarı ve siyah renkli / Scales tipped yellow and black / Bout des écailles jaune et noir / Escamas fil-tradas en amarillo y negro
Crocodylus siamensis	• Sc ve karında pul kaynaşmaları / Inclusions in Sc and belly / Inclusions dans Sc et ventre / Inclusiones in Sc yestomago • ISO belirgin / ISO ≈visible / ISO visible / ISO visible
Tomistoma schlegelii	• Vücut yanı pulları yuvarlak ya da oval / Round or oval flank scales / Écailles des flancs rondes oovales / Escamas del costados redondas uovaladas
Gavialis gangeticus	• Vücut yanı pulları kare ya da altigen (oval değil) / Square or hexagonal flank scales (not oval) / Écailles des flancs carrées ouhexagonales (pas ovales) / Escamas de los costadoscuadradas o hexagonales (no ovales)

Ad Name Nom Nombre	Burun Snout Museau Hocico L/I	Gözlük Spectacle Lunettes De anteojos	Çukntular Ridges Crêtes Aristas	Dişler / Dentition / UP: Üst / Upper / Haut/Alto LO: Alt / Lower/Bas/ Bajo	Kaynaşmalar Symphysis Symphyse Sinfisis	Post-okspitaller Post-occipitals Postoccipitales Post-occipitales (P.O.)	Nukaller Nuchals Écaïlles nuelles Cervicales (Nu)	Göz kapığı – İris Eyelid — Iris Paupière — Iris Párpado — Iris
Crocodylus intermedius	2 → 2.5 Tümsek yok No hump / Pas de renflement / No elevación	N	N	UP. 5 + 14. LO. 15 dişler iğne benzeri Teeth needle-like / Dents en aiguilles / Dientes como agujas	6 → 7	1 R 4 → 6 S	2 R 2 → 4 S + 2s Nu ↔ D	Buruşuk Wrinkled Plissée Con pliegues Iris verdoso
Crocodylus johnsoni	2.3 → 3.2 Tümsek yok No hump / Pas de renflement / No elevación	N	N	UP. 5 + 14 → 16 LO. 15 içinde in/en/en ZIGZAG	6 → 8	1 R 4 S	4 S + 2s Nu → <D	Buruşuk Wrinkled Plissée Con pliegues Iris verdoso
Crocodylus miloticus	1.6 → 2.0 Tümsek yok No hump / Pas de renflement / No elevación	N	N	UP. 5 + 13 → 14 LO. 14 → 15	4 → 5	1 R 4 → 6 S	6 S Nu ↔ D ile by/par/por 2 S	Buruşuk Wrinkled Plissée Con pliegues Iris verdoso
Crocodylus palustris	1.3 → 1.5 Tümsek yok No hump / Pas de renflement / No elevación	N	N	UP. (4) 5 + 14 LO. 15	4 → 5	1 R → (2 R) 4 → 6 S	6 S Nu → <D ile by/par/por 2 S	Buruşuk Wrinkled Plissée Con pliegues Iris verdoso
Osteolaemus tetraspis	1.0 → 1.3 * Düz, içbükey değil Flat, not concave / Plat, nonconcave / Plano, no cóncavo	N	N	UP. 4 + 12 → 13 LO. 14 → 15	4 → 5	1 R (*2 R) 4 S +S yanlarda +S on sides/ +S sur côtés/ +S sobre los lados	4 S Nu → <D ile by/par/por 2 S * 6 S 2-2-2	Düz Gözler kahverengi Smooth Iris brown Lisse Iris brun Suave Iris café Kırpık çıkıntısı / Eyelash-like appendages / Avec appendices / Pestañas como añadituras
Crocodylus cataphractus	2.7 - 3.3	N	N	UP. 5(4) + 13 → 14 LO. 15 → 16 dişler iğne benzeri Teeth needle-like / Dents en aiguilles / Dientes como agujas	7 → 8	1-2 çift 1-2 pairs/ 1-2 paires/ 1-2 pares	4 S +s Nu → <D	Buruşuk Wrinkled Plissée Con pliegues Iris verdoso
Crocodylus acutus	1.8 - 2.5 1 tümsek 1 hump/ 1 renflement/ 1 elevación (1)	N	N	UP. 5 + 13 → 14 LO. 15	4 → 5	1 R 4 → 6 S	4 S (1 → + 6) S + 2s Nu ↔ D	Buruşuk Wrinkled Plissée Con pliegues Iris verdoso
Crocodylus novaeguineae	1.8 - 2.3 **1.5 - 1.9	N	2 ** Daha uzun **Longer **plus longues **Mas largas	UP. 5 + 13 → 14 LO. 15	4 → 5	1 R 4 S **1R (4 → 6 S)	6 S ↔ ** 6 S → < + 2 s Nu ↔ D ile by/par/por 2 S	Buruşuk Wrinkled Plissée Con pliegues Iris verdoso

* Osteolaemus tetraspis osborni.1 (ayrıca damak alacalı değil / also palate not mottled / aussi palais sans taches / el paladar tambien no es manchado)

** Crocodylus novaeguineae mindorensis

(1) Erginlerde ve genç erginlerde görülr / Seen on adults and young adults / vu chez les adultes et jeunes adultes / Vista en adultos y adultos jóvenes

TİMSAHLAR : DERİLER (ISO) / CROCODILES/COCODRILOS : HIDES/PEAUX/PIELES (ISO)

Sonrakı sayfada devam ediyör
Continued on next page
Continuez à la page suivante
Continúa en la próxima página

Ad Name Nom Nombre	Boyut Length Longueur Largo (cm.)	Renk Colours Couleurs Colores (Yetişkinler) (adults) (adultos)	Dorsaller Dorsals Dorsales Dorsales (D)	D.C.W.	S.C.W.	Ventral Pullar Ventral Scales Écailles ventrales (V) Escamas ventrales				Vücut Yamı Pulları Flank Scales Écailles des flancs Escamas del costados				Ticaret Trade Commerce Comercio	Diğer Other Autres Otros
						Yaka Collar Collier Collar	O's	T.R.	L.R.	Sc	Sayı Number Nombre Numero	Karina Keel Quille Quilla	Şekil Shape Forme Forma	Ülkeler Countries Pays Países	
Crocodylus intermedius	678 400-450 22-25	Y - Gr Sc üzerinde siyah benekler Sc with black spots Sc avec taches noires Sc con puntos negros	16 → 17 R 4 → 6 S Nu ↔ D	17 → 19	17 → 18	1 R	N	25 → 27 I	14 → 18	≈ Re	3 → 5	≈ E.R. B/s/B I	L.R. B/s/B I	≈	
Crocodylus johnsoni	300 180-240 20-25	Br O - Gr	18 R 6 - 8 S Nu → < D	17	16 → 17	1 R	Y I	22 → 24	12 → 14	Re ya da or/ou/o I	4	1 E.R.	L.R. B/s/B Re	≈	Boynuz sırt Hornback / Coupe dorsal / Dorsal cortado
Crocodylus niloticus	700 400-600 26-34	O - Gr, Br Yanlarda benekler Spots on sides Taches sur côtés Puntos sobre los lados	17 → 18 R 6 → 8 S Nu → < D ile/by/par/por 2 S	17 → 18	15 → 16	1 → 2 R ≈ Büyük S Large S ya da yok / or not/ou non /S Larga o no	Y ya da /or ou/o N I ≈ s S.P.	26 → 30	14 → 20	Re	3 → 7	1 E.R.	L.R. B/s/B I	ZA-TG-ZW → SD-SO-NG-MG → FR-IT →	+ \$ Yerel el işçiliği Native crafts / Artisanat Artes nativo
Crocodylus palustris	400 200-300 27 *350-400 *200 *25-27	O - Br	17 → 18 R 4 → 6 S *6 S Nu → < D ile /by/par/por 2 S	18 → 19	16	N ya da or/ou/o * 1 R	N	28 → 32 Üst üste biner Overlap Sechevau chent Se sobre- ponen	18 → 20	Re	3 → 5	Y Büyük S üzerinde on/sur/ sobre Large S Larges S Largos S	L.R. I s	≈	
Osteolaemus tetraspis	200 100-150 - *150 *114 * -	B Karında lekeler Blotches on belly Taches sur ventre Manchas sobre el estómago Damak alacalı Palate mottled Palais avec taches Paladar con manchas (I)	17 → 20 R 6 → 8 S * 18 R * ↑ 6S *(4-6-4-6...) Nu → < D	10 → 12 (11) *(12 → 14)	15 → 17 *(17 → 19)	1 R	Y 1 Büyük 1 Large 1 Large 1 Large S.P.	25 → 29 *22 → 24	10 → 12 *12 → 14	Re	5 → 9 *(5 → 6)	Y	Ne de büyük K S Large Larga K S in/dans/en Ne	CG-ML → FR-IT-ES → TG-ZR →	Yerel el işçiliği Native crafts / Artisanat Artes nativo
Crocodylus cataphractus	400 200-250 25	O - Gr - Br 10-13 arası Enine bant 10-13 Crossbands 10-13 Bandes transversales 10-13 Bandas cruzadas	18 - 19 R 6 S Nu → < D Karinalı Keeled/ Quillées/ Con quillas	16 → 18	15 → 16	1 R	Y 1 Büyük 1 Large 1 Large 1 Large S.P.	25 - 29	12 → 14	Re	3	+2 E.R.	L.R. B/s/B	≈ E.R.	Yerel el işçiliği Native crafts / Artisanat Artes nativo
Crocodylus acutus	700 300-400 25-30	O - Gr Gr - Br	16 → 17 R 1 → 6 S Nu ↔ D Küçük S olmadan Without small S Sans petites S Sin escamas pequeñas	16 → 17	15 → 16	1 R	N	26 → 32	14 → 16 (18)	I	5 → 6	≈ E.R.	L.R. B/B/B	HN-MX-PA → CU →	
Crocodylus novaeguineae	284 180-200 25 *250 *150-200 * -	O - Gr *Br	16 → 17 R 8 → 11 S *(10 → 12 S) Nu ↔ D ile/by/par/por 2 S	16 → 22 * 18 → 19	17 → 19 * 16 → 18	≈ 1 R ya da /or /ou/o * 1 R	N	22 → 28 *23 → 26	12 → 18 *(12 → 14)	Re ya da or/ou/o I	6 → 11 S *(6 → 8 S)	4 E.R. *3 E.R.	Re L.R. B/s *1 L.R. B Genelikle manly/ surtout/ principal- mente	Yeni Gine / New Guinea → Diğerleri / Others / Autres / Otros → Yetiştiricilik / Farming / Elevage/ Rancho ≈ Mindoro ticareti ≈ Trade of Mindoro ≈ Commerce du Mindoro ≈ Comercio de Mindoro	+ \$

(1) Osteolaemus tetraspis osborni : Damak benekli değil / Palate not mottled / Palais sans taches / Paladar sin manchas

TİMSAHLAR : DERİLER / CROCODILES/COCODRILOS : HIDES/PEAUX/PIELES (ISO)
- önceki sayfadan devam / from previous page/ de la page précédente/ de la página anterior

Ad Name Nom Nombre	Diğer Other Autres Otros
Crocodylus intermedius	• Karnın arka kısmında pul kaynaşmaları Inclusions in hindpart of belly / Inclusions dans la partie postérieure du ventre/ Inclusiones en la parte trasera del estómago
Crocodylus johnsoni	• Parmaklar perdeli değil / Fingers not webbed / Doigts non palmés / Dedos no palmados • Karnın arka kısmında pul kaynaşmaları / Inclusions in hind part of belly / Inclusions dans la partie postérieure du ventre / Inclusiones en la parte trasera del estómago
Crocodylus niloticus	≈ISO
Crocodylus palustris	* Crocodylus palustris kimbula • Karnın arka kısmında pul kaynaşmaları; sıralar orta çizgide üst üste biner / Inclusions in hind part of belly; rows overlap at midline / Inclusions dans la partie postérieure du ventre; rangées se chevauchent au milieu / Inclusiones en la parte trasera del estómago; filas se sobrepone en la linea media
Osteolaemus tetraspis	• Yerel el işçiliği: el çantaları, belirgin vücut yanı pulları taşır Native crafts : Handbags, cases with distinctive flanks Artisanat local : sacs et porte-documents avec flancs caractéristiques Artes nativos : bolsas de mano y portafolio con distintivos costados • Nötr, siyah ya da kırmızı tonları / Neutral, black or red tones / Tons neutre, noir ou rouge / Tonos neutro, negro o rojo * Osteolaemus tetraspis osborni: ISO daha belirgin / ISO more visible / ISO plus visibles / ISO mas visible
Crocodylus cataphractus	
Crocodylus acutus	• Lateral ventral ve subcaudal pulları siyah benekli / Lateral ventral and subcaudal scales spotted with black Écailles ventrales latérales et sous-caudales tachetées de noir Ventrales y subcaudales con manchas negras • Kuyruқта lateral pul kaynaşmaları / Lateral inclusions on tail / Inclusions latérales sur la queue / Inclusiones laterales sobre la cola
Crocodylus novaeguineae	* Crocodylus novaeguineae mindorensis, I • 4 ISO'ya kadar / Up to 4 ISO / Jusqu'à 4 ISO / Con 1 a 4 ISO

Timsah Türlerinin Teşhisi için Kodlar (Etiketlenmiş Deriler)
Codes for the Identification of Crocodilian Species (Tagged Hides)
Codes d'identification des espèces de crocodiliens (étiquettes sur peaux)
Códigos para la identificación de las especies de cocodrilos (pieles con etiquetas)

<i>Alligator mississippiensis</i>	<i>MIS</i>
<i>Alligator sinensis</i>	<i>SIN</i>
<i>Caiman crocodilus apaporiensis</i>	<i>APA</i>
<i>Caiman crocodilus chiapasius</i>	<i>CHI</i>
<i>Caiman crocodilus crocodilus</i>	<i>CRO</i>
<i>Caiman crocodilus fuscus</i>	<i>FUS</i>
<i>Caiman latirostris</i>	<i>LAT</i>
<i>Caiman yacare</i>	<i>YAC</i>
<i>Crocodylus acutus</i>	<i>ACU</i>
<i>Crocodylus cataphractus</i>	<i>CAT</i>
<i>Crocodylus intermedius</i>	<i>INT</i>
<i>Crocodylus johnsoni</i>	<i>JOH</i>
<i>Crocodylus moreletii</i>	<i>MOR</i>
<i>Crocodylus niloticus</i>	<i>NIL</i>
<i>Crocodylus novaeguineae mindorensis</i>	<i>MIN</i>
<i>Crocodylus novaeguineae novaeguineae</i>	<i>NOV</i>
<i>Crocodylus palustris</i>	<i>PAL</i>
<i>Crocodylus porosus</i>	<i>POR</i>
<i>Crocodylus rhombifer</i>	<i>RHO</i>
<i>Crocodylus siamensis</i>	<i>SIA</i>
<i>Gavialis gangeticus</i>	<i>GAV</i>
<i>Melanosuchus niger</i>	<i>NIG</i>
<i>Osteolaemus tetraspis</i>	<i>TET</i>
<i>Paleosuchus palpebrosus</i>	<i>PAP</i>
<i>Paleosuchus trigonatus</i>	<i>TRI</i>
<i>Tomistoma schlegelii</i>	<i>SCH</i>

A

A

A

A

DİZİN A / INDEX A / INDEX A / ÍNDICE A

Bilimsel Adlar
Scientific Names
Noms scientifiques
Nombres científicos

Türkçe
Turkish

İngilizce
English
Anglais
Inglés

Fransızca
French
Français
Francés

İspanyolca
Spanish
Español
Español

<i>Alligator mississippiensis</i>	Amerika aligatörü	American alligator	Alligator du Mississippi	Aligador de América
<i>Alligator sinensis</i>	Çin aligatörü	Chinese alligator	Alligator de Chine	Aligador de China
<i>Caiman crocodiles</i>	Gözlüklü kayman	Spectacled caiman	Caiman à lunettes	Caimán
<i>Caiman latirostris</i>	Bataklık kaymanı	Broad-snouted caiman	Caiman à museau élargi	Caimán hociquiancho
<i>Crocodylus acutus</i>	Amerika timsahı	American crocodile	Crocodile américain	Caimán de agua
<i>Crocodylus cataphractus</i>	İnce burunlu kayman	African slender-snouted crocodile	Faux-gavial africain	Cocodrilo hociquifino africano
<i>Crocodylus intermedius</i>	Orinoko timsahı	Orinoco crocodile	Crocodile de l'Orénoque	Cocodrilo del Orinoco
<i>Crocodylus johnsoni</i>	Avustralya tatlisu timsahı	Johnston's crocodile	Crocodile de Johnston	Cocodrilo de Johnston
<i>Crocodylus moreletii</i>	Meksika timsahı	Morelet's crocodile	Crocodile de Morelet	Cocodrilo de Morelet
<i>Crocodylus niloticus</i>	Nil timsahı	Nile crocodile	Crocodile du Nil	Cocodrilo del Nilo
<i>Crocodylus novaeguineae mindorensis</i>	Filipin timsahı	Philippine crocodile	Crocodile des Philippines	Cocodrilo de las Filipinas
<i>Crocodylus novaeguineae novaeguineae</i>	Yeni gine timsahı	New Guinea crocodile	Crocodile de Nouvelle Guinée	Cocodrilo de Nueva Guinea
<i>Crocodylus palustris</i>	Hint timsahı	Swamp crocodile	Crocodile à front large	Cocodrilo marismero
<i>Crocodylus porosus</i>	Tuzlusu timsahı	Saltwater crocodile	Crocodile marin	Cocodrilo poroso
<i>Crocodylus rhombifer</i>	Küba timsahı	Cuban crocodile	Crocodile de Cuba	Cocodrilo de Cuba
<i>Crocodylus siamensis</i>	Siyam timsahı	Siamese crocodile	Crocodile du Siam	Cocodrilo del Siam
<i>Gavialis gangeticus</i>	Hint gavyalı	Indian gaviel	Gavial du Gange	Gavial del Ganges
<i>Melanosuchus niger</i>	Siyah kayman	Black caiman	Caiman noir	Caimán negro
<i>Osteolaemus tetraspis</i>	Cüce timsah	Dwarf crocodile	Crocodile cuirassé	Cocodrilo chico africano
<i>Paleosuchus palpebrosus</i>	Cuvier cüce timsahı	Cuvier's dwarf caimán	Caiman à front lisse	Yacaré coroa
<i>Paleosuchus trigonatus</i>	Sneider cüce timsahı	Schneider's dwarf caiman	Caiman à front lisse de Schneider	Yacaré coroa
<i>Tomistoma schlegelii</i>	Malaya gavyalı	False gaviel	Faux-gavial malais	Falso gavial malayo

Dizin B

Index B

Index B

Índice B

* **Alttırlere ait resim bulunmamaktadır.**

* *Subspecies not illustrated*

* *Sous-espèce non illustrée*

* *Sub-especie no ilustrada*

Bu dizinde Türkçe, İngilizce, Fransızca ve İspanyolca yerel adlar ile mümkün olduğu yerlerde İtalyanca ve Almanca adlar verilmiştir

This index includes English, French and Spanish common names and Italian and Dutch names when available.

Cet index comprend les noms communs anglais, français, espagnols de même que les noms italiens et allemands lorsque disponibles.

Este índice incluye nombres comunes en inglés, francés y español y nombres que estuvieron disponibles en italiano y holandeses

DİZİN B / INDEX B / INDEX B / ÍNDICE B

Adlar Names Noms Nombres	Bilimsel Adlar Scientific Names Noms scientifiques Nombres científicos	Mavi Blue Bleue Azul	Sarı Yellow Jaune Amarilla	Turuncu Orange Oran Naranja		
Ağu	Melanosuchus niger	8	4		4	5
African caiman	Osteolaemus tetraspis tetraspis		10	1	8	9
African crocodile	Crocodylus niloticus niloticus		4		8	9
African dwarf crocodile	Osteolaemus tetraspis tetraspis		5	1	8	9
African gavia	Crocodylus cataphractus cataphractus		5		8	9
African gharial	Crocodylus cataphractus cataphractus		5		8	9
African long-nosed crocodile	Crocodylus cataphractus cataphractus		5		8	9
African slender-snouted crocodile	Crocodylus cataphractus cataphractus		5		8	9
Afrique	Crocodylus cataphractus cataphractus		11		8	9
Ala kimbula	Crocodylus palustris kimbula*		11	1	8	9
Albino crocodile	Crocodylus palustris kimbula*			1	8	9
Aligator de América	Alligator mississippiensis	2			4	5
Aligator de China	Alligator sinensis	3			4	5
Aligator	Caiman crocodilus crocodilus*	7		1	4	5
Aligator	Caiman crocodilus fuscus	7	5	1	4	5
Aligator	Crocodylus cataphractus cataphractus		8		8	9
Aligator	Crocodylus moreletii		10		6	7
Aligator	Crocodylus niloticus niloticus		11		8	9
Aligator	Crocodylus palustris palustris			1	8	9
Aligator de Chine	Alligator sinensis	3			4	5
Alligator du Mississippi	Alligator mississippiensis	2			4	5
Alligator mississippiensis	Alligator mississippiensis	2			4	5
Alligator sinensis	Alligator sinensis	3			4	5
Alligatore del Mississippi	Alligator mississippiensis	2			4	5
Alligatore della Cina	Alligator sinensis	3	12		4	5
Amazon	Crocodylus intermedius				8	9
American alligator	Alligator mississippiensis	2			4	5
American caiman	Caiman crocodilus fuscus	7	2	1	4	5
American crocodile	Crocodylus acutus		2		8	9
American saltwater crocodile	Crocodylus acutus				8	9
Amerika aligatörü	Alligator mississippiensis	2	2		4	5
Amerika timsahı	Crocodylus acutus				8	9
Ancho	Caiman latirostris	6		1	4	5
Angosto	Caiman crocodilus yacare*	7		1	4	5
Apaporis river caiman	Caiman crocodilus apaporiensis*	7		1	4	5
Assu	Melanosuchus niger	8	15		4	5
Australian crocodile	Crocodylus johnsoni		15		8	9
Australian freshwater crocodile	Crocodylus johnsoni		15		8	9
Australien-Krokodil	Crocodylus johnsoni		15		8	9
Avustralya tatlısu timsahı	Crocodylus johnsoni				8	9
Baba	Caiman crocodilus crocodilus*	7		1	4	5
Babilla	Caiman crocodilus apaporiensis*	7		1	4	5
Babilla	Caiman crocodilus crocodilus*	7		1	4	5
Babilla	Caiman crocodilus fuscus	7		1	4	5
Babilla	Caiman crocodilus matogrossiensis*	7				
Babilla	Caiman crocodilus paraguayensis*	7				
Babilla	Caiman crocodilus yacare*	7		1	4	5
Baby caiman	Caiman crocodilus crocodilus*	7		1	4	5
Bataklık kaymanı	Caiman latirostris	6	6	1	4	5
Baya	Crocodylus porosus		16		6	7
Baya kanulong	Tomistoma schlegelii		16		6	7
Bediai sampit	Tomistoma schlegelii		8		6	7
Belize crocodile	Crocodylus moreletii		8		6	7
Belize-Krokodil	Crocodylus moreletii		8		6	7
Beulenkrokodil	Crocodylus moreletii				6	7
Black caiman	Melanosuchus niger	8	4		4	5
Black crocodile	Osteolaemus tetraspis osborni*		4	1	8	9
Black crocodile	Osteolaemus tetraspis tetraspis		4	1	8	9
Bony crocodile	Osteolaemus tetraspis osborni*		4	1	8	9
Bony crocodile	Osteolaemus tetraspis tetraspis			1	8	9
Brauen-Glattstirnkaïman	Paleosuchus palpebrosus	5			4	5
Brazil caiman	Caiman crocodilus matogrossiensis*	7				
Brazilian caiman	Caiman latirostris	6		1	4	5

DİZİN B / INDEX B / INDEX B / ÍNDICE B

Adlar	Bilimsel Adlar	Mavi	Sarı	Turuncu
<i>Names</i>	<i>Scientific Names</i>	<i>Blue</i>	<i>Yellow</i>	<i>Orange</i>
<i>Noms</i>	<i>Noms scientifiques</i>	<i>Bleue</i>	<i>Jaune</i>	<i>Oran</i>
<i>Nombres</i>	<i>Nombres científicos</i>	<i>Azul</i>	<i>Amarilla</i>	<i>Naranja</i>

Breitschnauzenkaiman	Caiman latirostris	6		1	4	5
Brillenkaiman	Caiman crocodilus crocodilus*	7		1	4	5
Broad-nosed caiman	Caiman latirostris	6	4	1	4	5
Broad-nosed crocodile	Osteolaemus tetraspis tetraspis			1	8	9
Broad-snouted caiman	Caiman latirostris	6	11	1	4	5
Broad-snouted crocodile	Crocodylus palustris palustris			1	8	9
Broad-snouted spectacled caiman	Caiman latirostris	6	6	1	4	5
Bua	Crocodylus porosus		16		6	7
Buaia sapit	Tomistoma schlegelii		16		6	7
Buaia senjulong	Tomistoma schlegelii		6		6	7
Buaja	Crocodylus porosus		6		6	7
Buaya	Crocodylus porosus		7		6	7
Buaya	Crocodylus siamensis		5		6	7
Cabinda	Crocodylus cataphractus cataphractus		4		8	9
Cabinda	Osteolaemus tetraspis tetraspis			1	8	9
Caiman	Melanosuchus niger	8			4	5
Caimán	Caiman crocodilus apaporiensis*	7		1	4	5
Caimán	Caiman crocodilus fuscus	7	2	1	4	5
Caimán	Crocodylus acutus		12		8	9
Caimán	Crocodylus intermedius		9		8	9
Caimán	Crocodylus rhombifer				6	7
Caimán	Caiman crocodilus crocodilus*	7		1	4	5
Caiman à front lisse	Paleosuchus palpebrosus	5			4	5
Caiman à front lisse de Schneider	Paleosuchus trigonatus	4			4	5
Caiman à front plat	Paleosuchus palpebrosus	5			4	5
Caiman à lunettes	Caiman crocodilus crocodilus*	7		1	4	5
Caiman à lunettes commun	Caiman crocodilus crocodilus*	7		1	4	5
Caiman à lunettes commun	Caiman crocodilus crocodilus*	7		1	4	5
Caiman à lunettes du Rio Apaporis	Caiman crocodilus apaporiensis*	7		1	4	5
Caiman à lunettes septentrional	Caiman crocodilus fuscus	7		1	4	5
Caiman à museau élargi	Caiman latirostris	6		1	4	5
Caimán blanco	Caiman crocodilus crocodilus*	7		1	4	5
Caiman crocodilus	Caiman crocodilus crocodilus*	7	2	1	4	5
Caimán de aguya	Crocodylus acutus				8	9
Caimán de América central	Caiman crocodilus fuscus	7		1	4	5
Caimán del Paraguay	Caiman crocodilus paraguayensis*	7				
Caimán del Paraguay	Caiman crocodilus yacare*	7		1	4	5
Caimán del Rio Apaporis	Caiman crocodilus apaporiensis*	7		1	4	5
Caiman do Brasil	Caiman crocodilus crocodilus*	7		1	4	5
Caiman do Mato Grosso	Caiman crocodilus matogrossiensis*	7				
Caiman du Mato Grosso	Caiman crocodilus matogrossiensis*	7				
Caiman du Paraguay	Caiman crocodilus paraguayensis*	7				
Caiman du Paraguay	Caiman crocodilus yacare*	7		1	4	5
Caiman du Rio Apaporis	Caiman crocodilus apaporiensis*	7		1	4	5
Caimán hociquiancho	Caiman latirostris	6		1	4	5
Caiman latirostris	Caiman latirostris	6		1	4	5
Caiman nain	Paleosuchus palpebrosus	5			4	5
Caimán negro	Caiman latirostris	6		1	4	5
Caimán negro	Melanosuchus niger	8			4	5
Caiman noir	Melanosuchus niger	8			4	5
Caiman sclerops	Caiman crocodilus crocodilus*	7		1	4	5
Caiman yacaré	Caiman crocodilus yacare*	7		1	4	5
Caimano	Caiman crocodilus crocodilus*	7		1	4	5
Caimano	Caiman latirostris	6		1	4	5
Caimano del Mato Grosso	Caiman crocodilus matogrossiensis*	7				
Caimano del Paraguay	Caiman crocodilus paraguayensis*	7				
Caimano del Paraguay	Caiman crocodilus yacare*	7		1	4	5
Caimano del Rio Apaporis	Caiman crocodilus apaporiensis*	7		1	4	5
Caimano settentrionale	Caiman crocodilus fuscus	7		1	4	5
Cascarudo	Caiman crocodilus crocodilus*	7		1	4	5
Cascarudo	Caiman crocodilus paraguayensis*	7				
Cascarudo	Caiman crocodilus yacare*	7		1	4	5
Cascarudo jacaretinga	Caiman crocodilus yacare*	7		1	4	5

DİZİN B / INDEX B / INDEX B / ÍNDICE B

Adlar	Bilimsel Adlar	Mavi	Sarı	Turuncu
<i>Names</i>	<i>Scientific Names</i>	<i>Blue</i>	<i>Yellow</i>	<i>Orange</i>
<i>Noms</i>	<i>Noms scientifiques</i>	<i>Bleue</i>	<i>Jaune</i>	<i>Oran</i>
<i>Nombres</i>	<i>Nombres científicos</i>	<i>Azul</i>	<i>Amarilla</i>	<i>Naranja</i>

Central African dwarf crocodile	Osteolaemus tetraspis osborni*		4	1	8	9
Central African long-nosed crocodile	Crocodylus cataphractus conchicus*		5		8	9
Central African Nile crocodile	Crocodylus niloticus suchus*		10			
Central African slender-snouted crocodile	Crocodylus cataphractus conchicus*		5		8	9
Central American alligator	Crocodylus acutus		2		8	9
Central American caiman	Caiman crocodilus fuscus	7		1	4	5
Central American crocodile	Crocodylus moreletii		8		6	7
Ceylon alligator	Crocodylus palustris kimbula*		11	1	8	9
Ceylon crocodile	Crocodylus palustris kimbula*		11	1	8	9
Ceylon marsh crocodile	Crocodylus palustris kimbula*		11	1	8	9
China-Alligator	Alligator sinensis	3			4	5
Chinese alligator	Alligator sinensis	3			4	5
Ciaman	Crocodylus acutus		2		8	9
Çin aligatörü	Alligator sinensis	3			4	5
Cocodrillo americano	Crocodylus acutus		2		8	9
Cocodrillo catafratto	Crocodylus cataphractus cataphractus		5		8	9
Cocodrillo catafratto dell' Africa centrale	Crocodylus cataphractus conchicus*		5		8	9
Cocodrillo catafratto dell' Africa occidentale	Crocodylus cataphractus cataphractus		5		8	9
Cocodrillo corazzato	Osteolaemus tetraspis tetraspis		4	1	8	9
Cocodrillo corazzato dell' Africa centrale	Osteolaemus tetraspis osborni*		4	1	8	9
Cocodrillo corazzato dell' Africa occidentale	Osteolaemus tetraspis tetraspis		4	1	8	9
Cocodrillo de Johnston	Crocodylus johnsoni		15		8	9
Cocodrillo de Mindoro	Crocodylus novaeguineae mindorensis*		3	1	8	9
Cocodrillo del Nilo	Crocodylus niloticus niloticus		10		8	9
Cocodrillo della Nuova Guinea	Crocodylus novaeguineae novaeguineae		3	1	8	9
Cocodrillo di Morelet	Crocodylus moreletii		8		6	7
Cocodrillo estuarino	Crocodylus porosus		6		6	7
Cocodrillo intermedio	Crocodylus intermedius		12		8	9
Cocodrillo marino	Crocodylus porosus		6		6	7
Cocodrillo palustre	Crocodylus palustris palustris		11	1	8	9
Cocodrillo rombifero	Crocodylus rhombifer		9		6	7
Cocodrillo siamense	Crocodylus siamensis		7		6	7
Cochirre	Paleosuchus palpebrosus	5			4	5
Cochirre	Paleosuchus trigonatus	4			4	5
Cochirré	Caiman crocodilus apaporiensis*	7		1	4	5
Cochirré	Caiman crocodilus crocodilus*	7		1	4	5
Cocodrillo	Caiman crocodilus apaporiensis*	7		1	4	5
Cocodrillo	Caiman crocodilus crocodilus*	7		1	4	5
Cocodrillo	Caiman crocodilus fuscus	7		1	4	5
Cocodrilo	Melanosuchus niger	8			4	5
Cocodrilo	Melanosuchus niger	8			4	5
Cocodrilo	Crocodylus rhombifer		9		6	7
Cocodrilo chico africano	Osteolaemus tetraspis tetraspis		4	1	8	9
Cocodrilo chico de África central	Osteolaemus tetraspis osborni*		4	1	8	9
Cocodrilo chico de África occidental	Osteolaemus tetraspis tetraspis		4	1	8	9
Cocodrilo criollo	Crocodylus rhombifer		9		6	7
Cocodrilo de Cuba	Crocodylus rhombifer		9		6	7
Cocodrilo de Johnston	Crocodylus johnsoni		15		8	9
Cocodrilo de las Filipinas	Crocodylus novaeguineae mindorensis*		3	1	8	9
Cocodrilo de Mindoro	Crocodylus novaeguineae mindorensis*		3	1	8	9
Cocodrilo de Morelet	Crocodylus moreletii		8		6	7
Cocodrilo de Nueva Guinea	Crocodylus novaeguineae novaeguineae		3	1	8	9
Cocodrilo de río	Crocodylus acutus		2		8	9
Cocodrilo del Nilo	Crocodylus niloticus niloticus		10		8	9
Cocodrilo del Orinoco	Crocodylus intermedius		12		8	9
Cocodrilo del Siam	Crocodylus siamensis		7		6	7
Cocodrilo hociquifino africano	Crocodylus cataphractus cataphractus		5		8	9
Cocodrilo hociquifino de África central	Crocodylus cataphractus conchicus*		5		8	9
Cocodrilo hociquifino de África occidental	Crocodylus cataphractus cataphractus		5		8	9
Cocodrilo legítimo	Crocodylus rhombifer		9		6	7
Cocodrilo marismeño	Crocodylus palustris palustris		11	1	8	9
Cocodrilo perla	Crocodylus rhombifer		9		6	7
Cocodrilo poroso	Crocodylus porosus		6		6	7

DİZİN B / INDEX B / INDEX B / ÍNDICE B

Adlar	Bilimsel Adlar	Mavi	Sarı	Turuncu
<i>Names</i>	<i>Scientific Names</i>	<i>Blue</i>	<i>Yellow</i>	<i>Orange</i>
<i>Noms</i>	<i>Noms scientifiques</i>	<i>Bleue</i>	<i>Jaune</i>	<i>Oran</i>
<i>Nombres</i>	<i>Nombres científicos</i>	<i>Azul</i>	<i>Amarilla</i>	<i>Naranja</i>

Colombian alligator	Crocodylus intermedius		12		8	9
Colombian crocodile	Crocodylus intermedius		12		8	9
Common crocodile caiman	Caiman crocodilus crocodilus*	7		1	4	5
Common Nile crocodile	Crocodylus niloticus niloticus		10		8	9
Common spectacled caiman	Caiman crocodilus crocodilus*	7		1	4	5
Congo dwarf crocodile	Osteolaemus tetraspis osborni*		4	1	8	9
Coscarudo	Caiman crocodilus crocodilus*	7		1	4	5
Coscarudo	Caiman crocodilus yacare*	7		1	4	5
Coscarudo	Caiman crocodilus yacare*	7		1	4	5
Criollo	Crocodylus rhombifer		9		6	7
Croco Afrique	Crocodylus niloticus niloticus		10		8	9
Croco afrique	Crocodylus niloticus chamses*		10			
Croco afrique	Crocodylus niloticus cowiei*		10			
Croco afrique	Crocodylus niloticus niloticus		10		8	9
Croco Bénin	Osteolaemus tetraspis tetraspis		4	1	8	9
Croco mada	Crocodylus niloticus madagascariensis*		10			
Croco mada	Crocodylus niloticus niloticus		10		8	9
Croco Tanganyika	Crocodylus niloticus africanus*		10			
Croco Tanganyika	Crocodylus niloticus niloticus		10		8	9
Crocodile à front large	Crocodylus palustris palustris		11	1	8	9
Crocodile à front large	Osteolaemus tetraspis tetraspis		4	1	8	9
Crocodile à museau pointu	Crocodylus acutus		2		8	9
Crocodile américain	Crocodylus acutus		2		8	9
Crocodile cuirassé	Osteolaemus tetraspis tetraspis		4	1	8	9
Crocodile de Cuba	Crocodylus rhombifer		9		6	7
Crocodile de Johnston	Crocodylus johnsoni		15		8	9
Crocodile de l'Orénoque	Crocodylus intermedius		12		8	9
Crocodile de Mindoro	Crocodylus novaeguineae mindorensis*		3	1	8	9
Crocodile de Morelet	Crocodylus moreletii		8		6	7
Crocodile de Nouvelle Guinée	Crocodylus novaeguineae novaeguineae		3	1	8	9
Crocodile des marais	Crocodylus palustris palustris		11	1	8	9
Crocodile des Philippines	Crocodylus novaeguineae mindorensis*		3	1	8	9
Crocodile du Nil	Crocodylus niloticus niloticus		10		8	9
Crocodile du Siam	Crocodylus siamensis		7		6	7
Crocodile marin	Crocodylus porosus		6		6	7
Crocodile nain	Osteolaemus tetraspis tetraspis		4	1	8	9
Crocodile nain de l'Afrique centrale	Osteolaemus tetraspis osborni*		4	1	8	9
Crocodile nain de l'Afrique occidentale	Osteolaemus tetraspis tetraspis		4	1	8	9
Crocodile rhombifère	Crocodylus rhombifer		9		6	7
Crocodylus acutus	Crocodylus acutus		2		8	9
Crocodylus cataphractus	Crocodylus cataphractus cataphractus		5		8	9
Crocodylus intermedius	Crocodylus intermedius		12		8	9
Crocodylus johnsoni	Crocodylus johnsoni		15		8	9
Crocodylus moreletii	Crocodylus moreletii		8		6	7
Crocodylus niloticus	Crocodylus niloticus niloticus		10		8	9
Crocodylus novaeguineae	Crocodylus novaeguineae novaeguineae		3	1	8	9
Crocodylus palustris	Crocodylus palustris palustris		11	1	8	9
Crocodylus porosus	Crocodylus porosus		6		6	7
Crocodylus rhombifer	Crocodylus rhombifer		9		6	7
Crocodylus siamensis	Crocodylus siamensis		7		6	7
Cuba croco	Crocodylus rhombifer		9		6	7
Cuban crocodile	Crocodylus rhombifer		9		6	7
Cüce timsah	Osteolaemus tetraspis		4	1	8	9
Cuvier cüce timsahı	Paleosuchus palpebrosus	5			4	5
Cuvier's smooth-fronted caiman	Paleosuchus palpebrosus	5			4	5
Dusky caiman	Caiman crocodilus fuscus	7		1	4	5
Dwarf caiman	Paleosuchus palpebrosus	5			4	5
Dwarf caiman	Paleosuchus trigonatus	4			4	5
Dwarf crocodile	Osteolaemus tetraspis osborni*		4	1	8	9
Dwarf crocodile	Osteolaemus tetraspis tetraspis		4	1	8	9
East African crocodile	Crocodylus niloticus africanus*		10			
Eastern Nile crocodile	Crocodylus niloticus pauciscutatus*		10			
Estuarine crocodile	Crocodylus porosus		6		6	7

DİZİN B / INDEX B / INDEX B / ÍNDICE B

Adlar Names Noms Nombres	Bilimsel Adlar Scientific Names Noms scientifiques Nombres científicos	Mavi Blue Bleue Azul	Sarı Yellow Jaune Amarilla	Turuncu Orange Oran Naranja
Ethiopian crocodile	Crocodylus niloticus niloticus		10	8 9
False gavial	Tomistoma schlegelii		16	6 7
False gharial	Tomistoma schlegelii		16	6 7
Falso gavial malayo	Tomistoma schlegelii		16	6 7
Faux-gavial africain	Crocodylus cataphractus cataphractus		5	8 9
Faux-gavial d'Afrique centrale	Crocodylus cataphractus conigicus*		5	8 9
Faux-gavial malais	Tomistoma schlegelii		16	6 7
Faux-gavial ouest-africain	Crocodylus cataphractus cataphractus		5	8 9
Filipin timsahı	Crocodylus novaeguineae mindorensis*		3	1 8 9
Fish crocodile	Crocodylus johnsoni		15	8 9
Florida alligator	Alligator mississippiensis	2		4 5
Freshie	Crocodylus johnsoni		15	8 9
Freshwater crocodile	Crocodylus novaeguineae mindorensis*		3	1 8 9
Freshwater crocodile	Crocodylus siamensis		7	6 7
Ganges-Gavial	Gavialis gangeticus		17	6 7
Gangetic gavial	Gavialis gangeticus		17	6 7
Garial	Gavialis gangeticus		17	6 7
Gator	Alligator mississippiensis	2		4 5
Gator	Crocodylus porosus		6	6 7
Gatte kimbula	Crocodylus porosus		6	6 7
Gavial	Crocodylus cataphractus cataphractus		5	8 9
Gavial	Gavialis gangeticus		17	6 7
Gavial	Tomistoma schlegelii		16	6 7
Gavial del Ganges	Gavialis gangeticus		17	6 7
Gavial du Gange	Gavialis gangeticus		17	6 7
Gavial indien	Gavialis gangeticus		17	6 7
Gavial spécial	Crocodylus johnsoni		15	8 9
Gaviale	Gavialis gangeticus		17	6 7
Gavialis gangeticus	Gavialis gangeticus		17	6 7
Gefleckter Brillenkaiman	Caiman crocodilus yacare*	7		1 4 5
Gefleckter Krokodilkaiman	Caiman crocodilus yacare*	7		1 4 5
Gewöhnlicher Brillenkaiman	Caiman crocodilus crocodilus*	7		1 4 5
Gewöhnlicher Krokodilkaiman	Caiman crocodilus crocodilus*	7		1 4 5
Gharial	Gavialis gangeticus		17	6 7
Gharial	Tomistoma schlegelii		16	6 7
Glattstirnkaïman	Paleosuchus palpebrosus	5		4 5
Glattstirnkaïman	Paleosuchus trigonatus	4		4 5
Goekeya	Crocodylus porosus		6	6 7
Gözlüklü kayman	Caiman crocodilus	7		
Gran Chaco crocodile caïman	Caiman crocodilus paraguayensis*	7		
Gran Chaco spectacled caïman	Caiman crocodilus paraguayensis*	7		
Gran Chaco-Brillenkaiman	Caiman crocodilus paraguayensis*	7		
Gran Chaco-Krokodilkaiman	Caiman crocodilus paraguayensis*	7		
Haya	Crocodylus porosus		6	6 7
Hechtalligator	Alligator mississippiensis	2		4 5
Hint gavyali	Gavialis gangeticus		17	6 7
Hint timsahı	Crocodylus palustris		11	1 8 9
Hole kimbula	Crocodylus palustris kimbula*		11	1 8 9
İnce burunlu kayman	Crocodylus cataphractus		5	8 9
Indian freshwater crocodile	Crocodylus palustris palustris		11	1 8 9
Indian gavial	Gavialis gangeticus		17	6 7
Indian swamp crocodile	Crocodylus palustris palustris		11	1 8 9
Jacare	Melanosuchus niger	8		4 5
Jacaré	Caiman crocodilus crocodilus*	7		1 4 5
Jacaré	Caiman crocodilus yacare*	7		1 4 5
Jacare acu	Melanosuchus niger	8		4 5
Jacaré coroa	Paleosuchus trigonatus	4		4 5
Jacaré curua	Paleosuchus trigonatus	4		4 5
Jacaré de lunetos	Caiman crocodilus crocodilus*	7		1 4 5
Jacaré de lunetos	Caiman crocodilus yacare*	7		1 4 5
Jacaré de papo amarelo	Caiman latirostris	6		1 4 5
Jacaretinga	Caiman crocodilus fuscus	7		1 4 5
Jacaretinga	Caiman crocodilus matogrossiensis*	7		

DİZİN B / INDEX B / INDEX B / ÍNDICE B

Adlar	Bilimsel Adlar	Mavi	Sarı	Turuncu
<i>Names</i>	<i>Scientific Names</i>	<i>Blue</i>	<i>Yellow</i>	<i>Orange</i>
<i>Noms</i>	<i>Noms scientifiques</i>	<i>Bleue</i>	<i>Jaune</i>	<i>Oran</i>
<i>Nombres</i>	<i>Nombres científicos</i>	<i>Azul</i>	<i>Amarilla</i>	<i>Naranja</i>

Jacaretinga	Caiman crocodilus paraguayensis*	7				
Jacarétinga	Caiman crocodilus apaporiensis*	7		1	4	5
Jacarétinga	Caiman crocodilus crocodilus*	7		1	4	5
Jacarétinga	Caiman crocodilus yacare*	7		1	4	5
Johnson's crocodile	Crocodylus johnsoni		15		8	9
Johnston's crocodile	Crocodylus johnsoni		15		8	9
Johnston's river crocodile	Crocodylus johnsoni		15		8	9
Keilkopf-Glattstirnkaïman	Paleosuchus trigonatus	4			4	5
Kenya crocodile	Crocodylus niloticus pauciscutatus*		10			
Krokodilkaiman	Caiman crocodilus crocodilus*	7		1	4	5
Küba timsahı	Crocodylus rhombifer		9		6	7
Kuba-Kroko	Crocodylus rhombifer		9		6	7
Kuba-Krokodil	Crocodylus rhombifer		9		6	7
Kulathe muthele	Crocodylus palustris kimbula*		11	1	8	9
Lagarto	Caiman crocodilus yacare*	7		1	4	5
Lagarto	Melanosuchus niger	8			4	5
Lagarto amarillo	Crocodylus acutus		2		8	9
Lagarto blanco	Caiman crocodilus crocodilus*	7		1	4	5
Lagarto chato (negro)	Caiman crocodilus fuscus	7		1	4	5
Lagarto de concha	Caiman crocodilus fuscus	7		1	4	5
Lagarto negro	Caiman crocodilus apaporiensis*	7		1	4	5
Lagarto negro	Caiman crocodilus crocodilus*	7		1	4	5
Lagarto negro	Caiman latirostris	6		1	4	5
Lagarto negro	Melanosuchus niger	8			4	5
Lagarto real	Crocodylus acutus		2		8	9
Lake crocodile	Crocodylus palustris kimbula*		11	1	8	9
Largatos	Crocodylus acutus		2		8	9
Legítimo	Crocodylus rhombifer		9		6	7
Leistenkrokodil	Crocodylus porosus		6		6	7
Loricat crocodile	Crocodylus cataphractus cataphractus		5		8	9
Louisiana	Alligator mississippiensis	2			4	5
Louisiana alligator	Alligator mississippiensis	2			4	5
Madagascan alligator	Crocodylus niloticus madagascariensis*		10			
Madagascan crocodile	Crocodylus niloticus niloticus		10		8	9
Madagascan Nile crocodile	Crocodylus niloticus madagascariensis*		10			
Madagascar crocodile	Crocodylus niloticus niloticus		10		8	9
Madagassisches Nilkrokodil	Crocodylus niloticus madagascariensis*		10			
Magdalena caïman	Caiman crocodilus fuscus	7		1	4	5
Makar	Crocodylus palustris palustris		11	1	8	9
Malay gaviaı	Tomistoma schlegelii		16		6	7
Malay ghariaı	Tomistoma schlegelii		16		6	7
Malaya gavyalı	Tomistoma schlegelii		16		6	7
Malayan fish crocodile	Tomistoma schlegelii		16		6	7
Malayan gariaı	Tomistoma schlegelii		16		6	7
Malayan ghariaı	Tomistoma schlegelii		16		6	7
Mamba	Crocodylus niloticus africanus*		10			
Mamba	Crocodylus niloticus niloticus		10		8	9
Mamba	Crocodylus niloticus pauciscutatus*		10			
Man-eating crocodile	Crocodylus porosus		6		6	7
Marsh crocodile	Crocodylus palustris palustris		11	1	8	9
Mato Grosso crocodile caïman	Caiman crocodilus matogrossiensis*	7				
Mato Grosso spectacled caïman	Caiman crocodilus matogrossiensis*	7				
Mato Grosso-Brillenkaïman	Caiman crocodilus matogrossiensis*	7				
Mato Grosso-Krokodilkaiman	Caiman crocodilus matogrossiensis*	7				
Meksika timsahı	Crocodylus moreletii		8		6	7
Melanosuchus niger	Melanosuchus niger	8			4	5
Melanosuco	Melanosuchus niger	8			4	5
Mexican alligator	Crocodylus moreletii		8		6	7
Mexiko-Krokodil	Crocodylus moreletii		8		6	7
Mindoro crocodile	Crocodylus novaeguineae mindorensis*		3	1	8	9
Mindoro-Krokodil	Crocodylus novaeguineae mindorensis*		3	1	8	9
Mississippi alligator	Alligator mississippiensis	2			4	5
Mississippi-Alligator	Alligator mississippiensis	2			4	5

DİZİN B / INDEX B / INDEX B / ÍNDICE B

Adlar Names Noms Nombres	Bilimsel Adlar Scientific Names Noms scientifiques Nombres científicos	Mavi Blue Bleue Azul	Sarı Yellow Jaune Amarilla	Turuncu Orange Oran Naranja		
Mittelafrikanisches Panzerkrokodil	Crocodylus cataphractus conigicus*		5		8	9
Mittelafrikanisches Stumpfkrokodil	Osteolaemus tetraspis osborni*		4	1	8	9
Mittelamerikanisches Krokodil	Crocodylus acutus		2		8	9
Mohrenkaiman	Melanosuchus niger	8			4	5
Morelet's crocodile	Crocodylus moreletii		8		6	7
Muggar	Crocodylus palustris palustris		11	1	8	9
Mugger	Crocodylus palustris kimbula*		11	1	8	9
Mugger	Crocodylus palustris palustris		11	1	8	9
Mugger crocodile	Crocodylus palustris palustris		11	1	8	9
Musky caiman	Paleosuchus palpebrosus	5			4	5
Musky dwarf caiman	Paleosuchus palpebrosus	5			4	5
Narrow-snouted spectacled caiman	Caiman crocodilus crocodilus*	7		1	4	5
Neuguinea-Krokodil	Crocodylus novaeguineae novaeguineae		3	1	8	9
New Guinea crocodile	Crocodylus novaeguineae novaeguineae		3	1	8	9
New Guinean crocodile	Crocodylus novaeguineae novaeguineae		3	1	8	9
New Guinean freshwater crocodile	Crocodylus novaeguineae novaeguineae		3	1	8	9
Nigérique corné	Crocodylus cataphractus cataphractus		5		8	9
Nigérique corné	Crocodylus cataphractus conigicus*		5		8	9
Nigérique non corné	Crocodylus niloticus niloticus		10		8	9
Nigérique non corné	Crocodylus niloticus suchus*		10			
Nil timsahı	Crocodylus niloticus		10		8	9
Nile crocodile	Crocodylus niloticus niloticus		10		8	9
Nilkrokodil	Crocodylus niloticus niloticus		10		8	9
Nördlicher Brillenkaiman	Caiman crocodilus fuscus	7		1	4	5
Nördlicher Krokodilkaiman	Caiman crocodilus fuscus	7		1	4	5
Nordöstliches Nilkrokodil	Crocodylus niloticus niloticus		10		8	9
Nordwestliches Nilkrokodil	Crocodylus niloticus suchus*		10			
North-eastern Nile crocodile	Crocodylus niloticus niloticus		10		8	9
Northern crocodile caiman	Caiman crocodilus fuscus	7		1	4	5
Northern spectacled caiman	Caiman crocodilus fuscus	7		1	4	5
Northwestern Nile crocodile	Crocodylus niloticus suchus*		10			
Ocoroche	Caiman crocodilus apaporiensis*	7		1	4	5
Ocoroche	Caiman crocodilus crocodilus*	7		1	4	5
Orinoco crocodile	Crocodylus intermedius		12		8	9
Orinoko timsahı	Crocodylus intermedius		12		8	9
Orinoko-Krokodil	Crocodylus intermedius		12		8	9
Osborn's dwarf crocodile	Osteolaemus tetraspis osborni*		4	1	8	9
Osteolaemus tetraspis	Osteolaemus tetraspis tetraspis		4	1	8	9
Östliches Nilkrokodil	Crocodylus niloticus pauciscutatus*		10			
Overo	Caiman latirostris	6		1	4	5
Paleosuchus palpebrosus	Paleosuchus palpebrosus	5			4	5
Paleosuchus trigonatus	Paleosuchus trigonatus	4			4	5
Paleosuco	Paleosuchus palpebrosus	5			4	5
Paleosuco	Paleosuchus trigonatus	4			4	5
Panzas	Crocodylus acutus		2		8	9
Panzer crocodile	Crocodylus cataphractus cataphractus		5		8	9
Panzerkrokodil	Crocodylus cataphractus cataphractus		5		8	9
Paraguayan caiman	Caiman crocodilus yacare*	7		1	4	5
Parana-Brillenkaiman	Caiman crocodilus yacare*	7		1	4	5
Parana-Krokodilkaiman	Caiman crocodilus yacare*	7		1	4	5
Perla	Crocodylus rhombifer		9		6	7
Philippine crocodile	Crocodylus novaeguineae mindorensis*		3	1	8	9
Philippine freshwater crocodile	Crocodylus novaeguineae mindorensis*		3	1	8	9
Philippinen-Krokodil	Crocodylus novaeguineae mindorensis*		3	1	8	9
Pseudo-Cabinda	Osteolaemus tetraspis osborni*		4	1	8	9
Pseudo-Cabinda	Osteolaemus tetraspis tetraspis		4	1	8	9
Rautenkrokodil	Crocodylus rhombifer		9		6	7
Red caiman	Caiman crocodilus yacare*	7		1	4	5
Rio Apaporis crocodile caiman	Caiman crocodilus apaporiensis*	7		1	4	5
Rio Apaporis spectacled caiman	Caiman crocodilus apaporiensis*	7		1	4	5
Rio Apaporis-Brillenkaiman	Caiman crocodilus apaporiensis*	7		1	4	5
Rio Apaporis-Krokodilkaiman	Caiman crocodilus apaporiensis*	7		1	4	5
Rough-back crocodile	Osteolaemus tetraspis osborni*		4	1	8	9

DİZİN B / INDEX B / INDEX B / ÍNDICE B

Adlar	Bilimsel Adlar	Mavi	Sarı	Turuncu
<i>Names</i>	<i>Scientific Names</i>	<i>Blue</i>	<i>Yellow</i>	<i>Orange</i>
<i>Noms</i>	<i>Noms scientifiques</i>	<i>Bleue</i>	<i>Jaune</i>	<i>Oran</i>
<i>Nombres</i>	<i>Nombres científicos</i>	<i>Azul</i>	<i>Amarilla</i>	<i>Naranja</i>

Rough-backed crocodile	Osteolaemus tetraspis tetraspis		4	1	8	9
Saltwater crocodile	Crocodylus porosus		6		6	7
Sampit	Crocodylus porosus		6		6	7
Sawing crocodile	Crocodylus porosus		6		6	7
Schnabelkrokodil	Gavialis gangeticus		17		6	7
Schneider's smooth-fronted caiman	Paleosuchus trigonatus	4			4	5
Schneider cüce timsahı	Paleosuchus trigonatus	4			4	5
Sea-going crocodile	Crocodylus porosus		6		6	7
Semmuklon	Crocodylus porosus		6		6	7
Siamese crocodile	Crocodylus siamensis		7		6	7
Siamese freshwater crocodile	Crocodylus siamensis		7		6	7
Siam-Krokodil	Crocodylus siamensis		7		6	7
Singapor crocodile	Crocodylus novaeguineae novaeguineae		3	1	8	9
Singapore crocodile	Crocodylus porosus		6		6	7
Singapore grosschuppig	Crocodylus novaeguineae mindorensis*		3	1	8	9
Singapore grosschuppig	Crocodylus novaeguineae novaeguineae		3	1	8	9
Singapore kleinschuppig	Crocodylus porosus		6		6	7
Singapore kleinschuppig	Crocodylus siamensis		7		6	7
Singapore large scale	Crocodylus novaeguineae mindorensis*		3	1	8	9
Singapore large scale	Crocodylus novaeguineae novaeguineae		3	1	8	9
Singapore small scale	Crocodylus porosus		6		6	7
Singapore small scale	Crocodylus siamensis		7		6	7
Singapour grandes écailles	Crocodylus novaeguineae mindorensis*		3	1	8	9
Singapour grandes écailles	Crocodylus novaeguineae novaeguineae		3	1	8	9
Singapour petites écailles	Crocodylus porosus		6		6	7
Singapour petites écailles	Crocodylus siamensis		7		6	7
Siyah kayman	Melanosuchus niger	8			4	5
Siyam timsahı	Crocodylus siamensis		7		6	7
Slender-snouted caiman	Caiman crocodilus apaporiensis*	7		1	4	5
Slender-snouted crocodile	Crocodylus cataphractus cataphractus		5		8	9
Smooth front caiman	Paleosuchus trigonatus	4			4	5
Smooth-fronted caiman	Paleosuchus trigonatus	4			4	5
Soft belly	Crocodylus moreletii		8		6	7
South African crocodile	Crocodylus niloticus cowiei*		10			
South American alligator	Crocodylus acutus		2		8	9
South American caiman	Caiman crocodilus crocodilus*	7		1	4	5
Southeast Asian crocodile	Crocodylus novaeguineae novaeguineae		3	1	8	9
South-eastern Nile crocodile	Crocodylus niloticus africanus*		10			
Southern crocodile caiman	Caiman crocodilus yacare*	7		1	4	5
Southern Nile crocodile	Crocodylus niloticus cowiei*		10			
Southern spectacled caiman	Caiman crocodilus yacare*	7		1	4	5
Spectacle caiman	Caiman crocodilus crocodilus*	7		1	4	5
Spectacled caiman	Caiman crocodilus crocodilus*	7		1	4	5
Spectacled caiman	Caiman crocodilus fuscus	7		1	4	5
Spitzkrokodil	Crocodylus acutus		2		8	9
Stream crocodile	Crocodylus palustris kimbula*		11	1	8	9
Stumpfkrokodil	Osteolaemus tetraspis tetraspis		4	1	8	9
Subwater crocodile	Crocodylus cataphractus cataphractus		5		8	9
Subwater crocodile	Crocodylus porosus		6		6	7
Südamerikanisches Krokodil	Crocodylus intermedius		12		8	9
Sudanese Nile crocodile	Crocodylus niloticus niloticus		10		8	9
Südlicher Brillenkaiman	Caiman crocodilus yacare*	7		1	4	5
Südlicher Krokodilkaiman	Caiman crocodilus yacare*	7		1	4	5
Südliches Nilkrokodil	Crocodylus niloticus cowiei*		10			
Südostasiens-Krokodil	Crocodylus novaeguineae novaeguineae		3	1	8	9
Südöstliches Nilkrokodil	Crocodylus niloticus africanus*		10			
Sumpfkrokodil	Crocodylus palustris palustris		11	1	8	9
Sunda-Gavial	Tomistoma schlegelii		16		6	7
Sunda-Krokodile	Tomistoma schlegelii		16		6	7
Swamp crocodile	Crocodylus palustris palustris		11	1	8	9
Tinga	Caiman crocodilus apaporiensis*	7		1	4	5
Tinga	Caiman crocodilus apaporiensis*	7		1	4	5
Tinga	Caiman crocodilus crocodilus*	7		1	4	5

DİZİN B / INDEX B / INDEX B / ÍNDICE B

Adlar	Bilimsel Adlar	Mavi	Sarı	Turuncu
<i>Names</i>	<i>Scientific Names</i>	<i>Blue</i>	<i>Yellow</i>	<i>Orange</i>
<i>Noms</i>	<i>Noms scientifiques</i>	<i>Bleue</i>	<i>Jaune</i>	<i>Oran</i>
<i>Nombres</i>	<i>Nombres científicos</i>	<i>Azul</i>	<i>Amarilla</i>	<i>Naranja</i>

Tinga	Caiman crocodilus fuscus	7		1	4	5
Tinga	Caiman crocodilus matogrossiensis*	7				
Tinga	Caiman crocodilus paraguayensis*	7				
Tinga	Caiman crocodilus yacare*	7		1	4	5
Tinga	Caiman latirostris	6		1	4	5
Tinga	Paleosuchus palpebrosus	5			4	5
Tinga	Paleosuchus trigonatus	4			4	5
T'O	Alligator sinensis	3			4	5
Tomistoma	Tomistoma schlegelii		16		6	7
Tomistoma schlegelii	Tomistoma schlegelii		16		6	7
Tou Lung	Alligator sinensis	3			4	5
True gavia	Gavialis gangeticus		17		6	7
Tuzlusu timsahı	Crocodylus porosus		6		6	7
Ururau	Caiman latirostris	6		1	4	5
Venezuelan alligator	Crocodylus intermedius		12		8	9
Venezuelan delta crocodile	Crocodylus intermedius		12		8	9
Wedge-headed caiman	Paleosuchus trigonatus	4			4	5
Wedge-headed dwarf caiman	Paleosuchus trigonatus	4			4	5
West African alligator	Crocodylus cataphractus cataphractus		5		8	9
West African crocodile	Osteolaemus tetraspis tetraspis		4	1	8	9
West African dwarf crocodile	Osteolaemus tetraspis tetraspis		4	1	8	9
West African gavia	Crocodylus cataphractus cataphractus		5		8	9
West African gharial	Crocodylus cataphractus cataphractus		5		8	9
West African long-nosed crocodile	Crocodylus cataphractus cataphractus		5		8	9
West African loricated crocodile	Crocodylus cataphractus cataphractus		5		8	9
West African Nile crocodile	Crocodylus niloticus chamses*		10			
West African slender-snouted crocodile	Crocodylus cataphractus cataphractus		5		8	9
West African subwater crocodile	Crocodylus cataphractus cataphractus		5		8	9
Westafrikanisches Panzerkrokodil	Crocodylus cataphractus cataphractus		5		8	9
Westafrikanisches Stumpfkrokodil	Osteolaemus tetraspis tetraspis		4	1	8	9
Western Nil crocodile	Crocodylus niloticus chamses*		10			
Westliches Nilkrokodil	Crocodylus niloticus chamses*		10			
Yacaré	Caiman crocodilus yacare*	7		1	4	5
Yacaré	Caiman crocodilus paraguayensis*	7				
Yacaré assú	Melanosuchus niger	8			4	5
Yacaré blanco	Caiman crocodilus crocodilus*	7		1	4	5
Yacaré blanco	Caiman crocodilus crocodilus*	7		1	4	5
Yacaré coroa	Paleosuchus palpebrosus	5			4	5
Yacaré coroa	Paleosuchus palpebrosus	5			4	5
Yacaré coroa	Paleosuchus trigonatus	4			4	5
Yacaré de hocico	Caiman crocodilus yacare*	7		1	4	5
Yacaré de hocico	Caiman latirostris	6		1	4	5
Yacaré de hocico ancho	Caiman latirostris	6		1	4	5
Yacaré de lunetos	Caiman crocodilus crocodilus*	7		1	4	5
Yacaré negro	Caiman crocodilus yacare*	7		1	4	5
Yacaré negro	Caiman crocodilus matogrossiensis*	7				
Yacaré negro	Caiman latirostris	6		1	4	5
Yacaré overo	Caiman latirostris	6		1	4	5
Yacaré uassu	Melanosuchus niger	8			4	5
Yacaré-hú	Caiman crocodilus yacare*	7		1	4	5
Yangtze alligator	Alligator sinensis	3			4	5
Yeni gine timsahı	Crocodylus novaeguineae novaeguineae		3	1	8	9
Yow Lung	Alligator sinensis	3			4	5
Zaquendo	Crocodylus rhombifer		9		6	7